

حمل الآن

مجاناً وحصرياً

امتحانات رقم (1)

الترم الاول





امتحانات الإدارات التعليمية



محافظه القاهرة

إدارة روض الفرج
توجيه الرياضيات

1

أجب عن الأسئلة الآتية :

المجموعة الأولى

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

1 أى من المجموعات التالية عناصرها أشكال رباعية جميع زواياها قائمة ؟

- (أ) {المربع ، المستطيل} (ب) {شبه المنحرف ، المعين}
(ج) {المربع ، المعين} (د) {المستطيل ، المعين}

2 إذا كان : $\frac{5}{4} = \frac{a}{16}$ فإن : $a = \dots\dots\dots$

- (أ) 80 (ب) 9 (ج) 20 (د) 40

3 فى الشكل المقابل :

الأوراق	الساق
2 6 6 6 7	2
0 1	3
2 3 5 5	5

الوسيط =

- (أ) 55 (ب) 22

المفتاح 3 | 5 تعنى 53

- (ج) 30 (د) 25

4 إذا كانت : C (5 ، 2) ، D (1 ، -6) فأى من النقط الآتية هى نقطة منتصف $\overline{CD}$ ؟

- (أ) (3 ، -2) (ب) (-3 ، 2) (ج) (-4 ، 6) (د) (8 ، 4)

5 عدد حدود المقدار الجبرى $3xyz$ هو

- (أ) 2 (ب) 1 (ج) 4 (د) 3

6 إذا كان لمجموعة من البيانات : $\sum (f \cdot x) = 240$ ، $\bar{x} = 20$


فإن : $\sum f = \dots\dots\dots$

- (أ) 4800 (ب) 260 (ج) 220 (د) 12

7 إذا كانت : $x \notin \{4 ، 1 ، 3\}$ فإن x يمكن أن تساوى أيًا مما يلى ؟

- (أ) 1 (ب) 3 (ج) 5 (د) 4

8 في الشكل المقابل :



الموال =

(ب) 3 (ا) 6

(د) 4 (ج) 5

9 أى من الأطوال الآتية لا تصلح أن تكون أطوالاً لأضلاع مثلث ؟


(ب) 7 سم ، 5 سم ، 4 سم (ا) 6 سم ، 2 سم ، 3 سم

(د) 3 سم ، 4 سم ، 2 سم (ج) 5 سم ، 5 سم ، 5 سم

المجموعة الثانية

أجب عما يأتي :


1 إذا كان ثمن قميص شريف 420 جنيهاً وكان معدل الخصم % 20 ما سعر شراء القميص بعد الخصم ؟



2 في الشكل المقابل :


أوجد : قيمة x

3 أوجد ناتج ضرب : $\frac{7}{4} \times (-2 \frac{2}{7})$




4 يمثل الشكل المقابل القطاعات الدائرية لتوزيع الطلاب في الأنشطة ، فإذا كان عدد الطلاب المشتركين 200 طالب ، أوجد عدد الطلاب الذين اختاروا السباحة.

5 أوجد مجموعة حل المعادلة الآتية في $\mathbb{Q}$: $2x - 6 = 8$



6 في الشكل المقابل :

أوجد : قيمة x



7 في الشكل المقابل :

أوجد : قيمة x



محافظة القاهرة

إدارة شرق مدينة نصر
توجيه الرياضيات

2

أجب عن الأسئلة الآتية :

المجموعة الأولى

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

1 المحاييد الجمعى فى الأعداد النسبية هو


(أ) الصفر (ب) 1 (ج) -1 (د) 5

2 إذا كان الطول فى الرسم 2 سم ، الطول الحقيقى 6 أمتار
فما هو مقياس الرسم ؟

(أ) 1 : 3 (ب) 1 : 30 (ج) 1 : 300 (د) 1 : 3,000

3 مجموع قياسى الزاويتين المتتامتين يساوى

(أ) 90° (ب) 180° (ج) 360° (د) 40°



4 فى المخطط الصندوقى المقابل أصغر قيمة

هى

(أ) 140 (ب) 150 (ج) 160 (د) 165

5 { 3 , 7 , 5 } 5

(أ) $\in$ (ب) $\notin$ (ج) $\subset$ (د) $\not\subset$

6 متوازى الأضلاع الذى قطراه متعامدان ومتساويان فى الطول يكون

(أ) مستطيلاً. (ب) مربعاً. (ج) شبه منحرف. (د) معيناً.

7 المنوال للقيم : 5 , 7 , 8 , 5 , 3 هو

(أ) 7 (ب) 8 (ج) 5 (د) 3

8] إذا كانت : $A (3 , 7)$ ، $B (5 , 1)$ فأى من النقط الآتية هى منتصف $\overline{AB}$ ؟

- (أ) $(3 , 7)$ (ب) $(4 , 4)$ (ج) $(5 , 1)$ (د) $(6 , 2)$

9] مجموع قياسات الزوايا المتجمعة حول مركز الدائرة

- (أ) 360° (ب) 150° (ج) 180° (د) 90°

المجموعة الثانية


أجب عن الأسئلة التالية :

1] إذا كانت : $B = \{4 , 5 , 7\}$ ، $A = \{2 , 6 , 7\}$ أوجد :

$A \cup B$ (1) $A \cap B$ (2)

2] أوجد مجموعة حل المعادلة الآتية في $\mathbb{Q}$: $5x + 2 = 7$

3] فى الشكل المقابل :




$m(\angle AME) = 100^\circ$ ، $m(\angle EMD) = 20^\circ$

، $m(\angle DMC) = 90^\circ$

، $m(\angle BMC) = 35^\circ$

أوجد بالبرهان : $m(\angle AMB)$

4] فى الشكل المقابل :



$\overrightarrow{AB} \parallel \overrightarrow{CD}$ ، $\overrightarrow{AF}$ قاطع لهما

$m(\angle DCF) = 110^\circ$ ،


أوجد بالبرهان : $m(\angle A)$

5] الشكل المقابل فيه المثلث ABC ،

$m(\angle B) = 58^\circ$ ، $m(\angle A) = 42^\circ$

$D \in \overrightarrow{BC}$ ،

أوجد بالبرهان : $m(\angle ACD)$



6] أوجد ناتج ما يلى باستخدام خاصية التوزيع : $9 \times \frac{5}{12} + 3 \times \frac{5}{12}$

7] بين الجدول الآتى عدد ساعات العمل لمجموعة من العمال :

6	5	4	3	2	عدد الساعات (x)
12	20	36	20	12	عدد العمال (f)

أوجد الوسط الحسابى.



أجب عن الأسئلة الآتية :

المجموعة الأولى


اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

- 1 إذا كان : $\frac{14}{21} = \frac{k}{3}$ فإن قيمة k تساوى
(أ) 1 (ب) 2 (ج) 3 (د) 4
- 2 إذا كان الطول فى الرسم 3 سم ، الطول الحقيقى 6 كم
فإن مقياس الرسم
(أ) 1 : 2 (ب) 1 : 200,000 (ج) 1 : 2,000 (د) 1 : 20,000
- 3 الزاوية التى قياسها 70° تكمل زاوية قياسها
(أ) 110° (ب) 180° (ج) 120° (د) 40°
- 4 مسقط النقطة (4 ، -4) على محور y هو
(أ) (0 ، -4) (ب) (0 ، 4) (ج) (4 ، 0) (د) (-4 ، 0)
- 5 إذا كان المتوال للقيم : $x-1$ ، 7 ، 8 ، 9 هو 8 فإن : $x =$
(أ) 6 (ب) 7 (ج) 8 (د) 9
- 6 المدى للقيم : 8 ، 12 ، 6 ، 7 ، 9 هو
(أ) 6 (ب) 17 (ج) 15 (د) 9
- 7 أى مما يلى تصلح أن تكون أطوال أضلاع مثلث ؟
(أ) 3 سم ، 5 سم ، 10 سم (ب) 4 سم ، 5 سم ، 10 سم
(ج) 8 سم ، 8 سم ، 8 سم (د) 2 سم ، 3 سم ، 1 سم
- 8 إذا كان : $x + 4 = 8$ فإن : $x =$
(أ) 6 (ب) 12 (ج) 4 (د) 8
- 9 الوسيط للقيم : 6 ، 3 ، 5 ، 4 ، 2 هو
(أ) 4 (ب) 8 (ج) 6 (د) 5

المجموعة الثانية


أجب عن الأسئلة الآتية :

1 باستخدام خواص الجمع أوجد ناتج ما يأتي : $(-\frac{7}{8}) + \frac{2}{5} + \frac{7}{8}$



2 في الشكل المقابل :

أوجد : قيمة x



3 في الشكل المقابل :

أوجد : $m(\angle CMD)$

4 إذا كانت : $A = \{3, 4, 5, 6\}$ ، $B = \{4, 5, 6, 7\}$

أوجد : $A \cap B$ ، $A \cup B$

5 أوجد مجموعة حل المعادلة الآتية في $\mathbb{Z}$: $2x + 3 = 17$

6 إذا كانت : $A = (7, 8)$ ، $B = (1, 4)$ أوجد إحداثي النقطة C، حيث C

منتصف $\overline{AB}$

7 باستخدام الجدول الآتي احسب الوسط الحسابي :

عدد الساعات (x)	2	4	6	8	المجموع
التكرارات (f)	4	8	12	16	40



أجب عن الأسئلة الآتية :

المجموعة الأولى

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

الأوراق	الساق
0	1
0 0 1 2 3	2
1 2 4 4 5	3

المفتاح 0 | 2 تعنى 20

1 من مخطط الساق والأوراق المقابل الوسيط =

(أ) 21

(ب) 22

(ج) 23

(د) 24

2 إذا كانت النقطة $(k - 2, 3)$ تقع على محور x فإن : $k =$

(أ) -3 (ب) -2 (ج) 2 (د) 3

3 التعبير الرياضى الذى يعبر عن طرح (-2) من x هو

(أ) $x - 2$ (ب) $2 - x$ (ج) $-2 - x$ (د) $x + 2$

4 المنوال للقيم : 3 , 5 , 4 , 3 , 5 , 2 , 3 هو

(أ) 3 (ب) 4 (ج) 5 (د) 2

5 فى متوازى الأضلاع ABCD إذا كان : $m(\angle B) + m(\angle D) = 130^\circ$

فإن : $m(\angle C) =$

(أ) 65° (ب) 45° (ج) 60° (د) 115°

6 قياس الزاوية المركزية التى تقابل قطاع كرة القدم


فى الشكل المقابل هو

(أ) 100°

(ب) 110°

(ج) 105°

(د) 95°



7 إذا كانت : $\{1, 3, x\} = \{7, y, 1\}$ فإن : $x - y =$

(أ) 3 (ب) 6 (ج) -4 (د) 4

8] مثلث قائم الزاوية إحدى زواياه قياسها 50° فإن قياس الزاوية الأخرى

(أ) 90° (ب) 180° (ج) 40° (د) 90°

9] المعكوس الضربي للعدد $3\frac{1}{2} -$ هو

(أ) $\frac{2}{7}$ (ب) $2\frac{1}{3} -$ (ج) $\frac{-2}{7}$ (د) $\frac{2}{7}$

المجموعة الثانية


أجب عن الأسئلة الآتية :

1] إذا كانت كتل مجموعة من الطلاب بالمدرسة بالكيلو جرام كما بالجدول التالي :

الكتلة بالكيلو	72	73	75	76	77	78
التكرار	1	3	5	3	6	2

احسب الوسط الحسابي لكتل هؤلاء الطلاب.

2] في الشكل المقابل :




إذا كانت : A ، B ، O على استقامة واحدة

$m(\angle BOD) = 65^\circ$ ، $\overrightarrow{OD}$ ينصف $\angle BOC$ ،

أوجد : $m(\angle COA)$

3] في الشكل المقابل :



أثبت أن : $\overline{ED} \parallel \overline{AB}$

4] اكتب في أبسط صورة المقدار : $3(a - 2b) - 2(a + b)$

ثم أوجد قيمة المقدار عندما : $a = 5$ ، $b = -1$

5] إذا كان ABCD معيناً حيث A (3 ، 5) ، B (12 ، -3) ، C (13 ، 9)

أوجد إحداثي كل من :

(2) الرأس D

(1) نقطة تقاطع القطرين.

6] إذا كانت المسافة بين مدينتين على خريطة مرسومة بمقياس رسم 1 : 250,000

هي 10.8 سم أوجد المسافة الحقيقية بين المدينتين بالكيلومتر.

7] اشترى تاجر بضاعة بمبلغ 968,000 جنيه وصرف على نقلها 2,000 جنيه ثم باعها

بمكسب % 20 ، احسب ثمن البيع.



أجب عن الأسئلة الآتية :


المجموعة الأولى

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

1 قياس إحدى الزوايا الداخلة للمضلع الثماني المنتظم يساوى

- (أ) 108° (ب) 120° (ج) 135° (د) 144°

2 من المخطط الصندوقى المقابل :



المدى =

- (أ) 20 (ب) 30 (ج) 35 (د) 40

3 إذا انخفض سعر سلعة من 1,500 جنيه إلى 1,200 جنيه فما معدل التخفيض ؟

- (أ) 3 % (ب) 15 % (ج) 20 % (د) 30 %

4 إذا كانت النقطة $(k + 3, 7)$ تقع على محور X فإن : $k =$

- (أ) 0 (ب) -3 (ج) 3 (د) -7

5 قطاع دائرى يمثل 45 % من مساحة الدائرة فإن قياس زاويته المركزية

- (أ) 54° (ب) 60° (ج) 126° (د) 162°

6 باقى طرح الحد الجبرى $7x^3$ من الحد الجبرى $4x^3$ يساوى

- (أ) $3x^3$ (ب) $-3x^3$ (ج) $10x^3$ (د) $-10x^3$

7 متوازى الأضلاع الذى قطراه متساويان فى الطول يكون

- (أ) شبه منحرف. (ب) معيناً.

- (ج) مستطيلاً. (د) مربعاً.

8 الوسيط للقيم : 9 , 11 , 5 , 6 , 3 هو


- (أ) 5 (ب) 6 (ج) 9 (د) 11

9 المعكوس الضربى للعدد $1\frac{2}{3}$ هو

- (أ) $\frac{3}{5}$ (ب) $\frac{5}{3}$ (ج) $1\frac{3}{2}$ (د) $\frac{3}{5}$

المجموعة الثانية

أجب عن الأسئلة الآتية :



1 في الشكل المقابل :

$$\overrightarrow{CD} \parallel \overrightarrow{AB} , m(\angle ECD) = 90^\circ$$


$$m(\angle ACE) = 140^\circ ,$$

أوجد بالبرهان : $m(\angle A)$

2 إذا كان سعر جهاز تليفزيون 12,600 جنيه بعد تخفيض سعره بنسبة 16 %

احسب سعر الجهاز قبل التخفيض.

3 اجمع : $2x^2 + 5x - 4$ ، $3x^2 - 2x + 7$



4 في الشكل المقابل :

ABCD معين

$$m(\angle BAC) = 54^\circ ,$$

أوجد بالبرهان : $m(\angle B)$

5 إذا كانت : $A = \{3, 4, 7, 8\}$ ، $B = \{3, 5, 7\}$

مثل المجموعتين بشكل فن ثم أوجد :

$$A \cap B \text{ (2)}$$

$$A \cup B \text{ (1)}$$

6 إذا كانت النقطة (1 و 4) C هي منتصف $\overline{AB}$ حيث $A(x, 2)$ ، $B(-3, y)$

أوجد قيمة كل من : x ، y ؟

7 يبين الجدول الآتي عدد ساعات ممارسة الرياضة لعدد 40 طالبًا :

عدد الساعات (x)	8	9	10	11	12	المجموع
التكرار (f)	6	8	14	8	4	40

أوجد الوسط الحسابي لعدد ساعات ممارسة الرياضة.



أجب عن الأسئلة الآتية :

المجموعة الأولى

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

1 إذا كانت : $4 \notin \{x, 2, 7\}$ فإن : $x = \dots\dots\dots$

(أ) 5 (ب) 4 (ج) 7 (د) 2

2 قطرا المربع

(أ) متساويان في الطول ومتعامدان. (ب) متساويان في الطول فقط.

(ج) متعامدان فقط. (د) لا شيء مما سبق.

3 المنوال للقيم : 3 ، 7 ، 3 ، 6 ، 7 ، 3 ، 3 هو


(أ) 7 (ب) 6 (ج) 3 (د) 5

4 من الجدول المقابل :

المهام اليومية	العمل	النوم	أنشطة أخرى
عدد الساعات	8	7	5

قياس الزاوية المركزية التي تمثل

ساعات النوم يساوى

(أ) 144° (ب) 126° (ج) 90° (د) 130° 5 المقدار الجبري الذي يكافئ المقدار : $6b - 5 - 8b - 3$ هو(أ) $-2b + 8$ (ب) $2b - 8$ (ج) $-2b - 8$ (د) $14b + 8$ 6 إذا كانت : $A(0, 6)$ ، $B(4, 0)$ فأى من النقط الآتية هي نقطة منتصف $\overline{AB}$ ؟(أ) $(4, 6)$ (ب) $(2, 3)$ (ج) $(6, 4)$ (د) $(3, 2)$ 7 إذا كانت : $A = \{8, 9, 6\}$ ، $B = \{2, 6, 7\}$ فإن : $A \cap B = \dots\dots\dots$ (أ) $\{6\}$ (ب) $\{2, 7\}$ (ج) $\{2, 6, 7, 8, 9\}$ (د) $\{9, 8\}$ 

8 من المخطط الصندوقى المقابل يكون الوسيط

هو

(أ) 6 (ب) 4 (ج) 2 (د) 5

9 إذا كانت النقطة $(5, a + 3)$ تقع على محور x فإن : $a = \dots\dots\dots$


(أ) 2 (ب) 3 (ج) -3 (د) -5

المجموعة الثانية

أجب عن الأسئلة التالية :

1 إذا كانت النسبة بين أطوال أضلاع مثلث محيطه 150 سم هي 3 : 5 : 7 احسب طول أطول ضلع في المثلث.

2 في الشكل المقابل :



ABCDE شكل خماسي ، $m(\angle C) = 80^\circ$ ،


$m(\angle E) = 30^\circ$ ، $m(\angle D) = 140^\circ$ ،

$m(\angle A) = 160^\circ$ ،

أوجد بالبرهان : $m(\angle B)$

3 أوجد مجموعة حل المعادلة الآتية في $\mathbb{Q}$: $3x + 11 = 2$

4 في الشكل المقابل :



$\overrightarrow{CD} \perp \overrightarrow{CE}$ ، $\overrightarrow{AB} \parallel \overrightarrow{CD}$


$m(\angle ECD) = 90^\circ$ ، $m(\angle A) = 50^\circ$ ،

أوجد بالبرهان : ① $m(\angle ACD)$

② $m(\angle ECA)$

5 إذا كانت : $a = 4$ ، $b = -1$ ، $c = 2$ أوجد قيمة ما يأتي : $ab - 2c$

6 في الشكل المقابل :



ABC مثلث ، $m(\angle A) = 70^\circ$

$m(\angle ECA) = (2x + 14)^\circ$ ، $m(\angle B) = 80^\circ$ ،

$E \in \overrightarrow{BC}$ ،

أوجد بالبرهان : قيمة x

7 الجدول الآتي يوضح مجموعة من درجات لعدد 10 تلاميذ في اختبار الشهر لمادة الرياضيات :

8	15	14	10	درجات التلاميذ (X)
2	4	1	3	عدد التلاميذ (f)

أوجد الوسط الحسابي لدرجات التلاميذ.



أجب عن الأسئلة الآتية :

المجموعة الأولى

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

1] المعكوس الضربى للعدد $3\frac{1}{2}$ - هو

(أ) $\frac{2}{7}$ (ب) $2\frac{1}{3}$ (ج) $-\frac{2}{7}$ (د) $\frac{2}{7}$

2] $a + a + a = \dots\dots\dots$

(أ) $3a^3$ (ب) a^3 (ج) $3 + a$ (د) $3a$

3] إذا كانت : $\{3, 6, 7, x\} = \{6, 5, 3, 7\}$ فإن : $x = \dots\dots\dots$

(أ) 7 (ب) 6 (ج) 5 (د) 3

4] إذا كان مجموع قياسى زاويتين فى مثلث يساوى 130° فما قياس الزاوية الثالثة ؟

(أ) 20° (ب) 30° (ج) 50° (د) 60°

5] عدد محاور التماثل لمضلع منتظم عدد أضلاعه 9 يساوى

(أ) 9 (ب) 7 (ج) 18 (د) 11

6] متوازى أضلاع إحدى زواياه قائمة فإنه يكون

(أ) شبه منحرف. (ب) معيناً.

(ج) مربعاً. (د) مستطيلاً.

7] أى من المخططات الآتية لا يظهر البيانات الحقيقية ؟

(أ) مخطط التمثيل بالنقاط. (ب) المدرج التكرارى.

(ج) مخطط الساق والأوراق. (د) التمثيل بالأعمدة.

8] إذا كان : $\sum (f \cdot x) = 1,500$ ، $\sum f = 30$ فإن : $\bar{x} = \dots\dots\dots$


(أ) 150 (ب) 50 (ج) 15,000 (د) 1,500

9] قياس الزاوية المركزية للقطاع الدائرى الذى مساحته $\frac{1}{4}$ مساحة الدائرة يساوى

(أ) 360° (ب) 90° (ج) 60° (د) 300°

المجموعة الثانية

أجب عن الأسئلة التالية :



1 أوجد مجموعة حل المعادلة الآتية في $\mathbb{Z}$: $2x - 5 = -17$


2 في الشكل المقابل :

أوجد قيمة x إذا كان :

$$\{M\} = \overrightarrow{AB} \cap \overrightarrow{DC}$$

3 باستخدام خواص الجمع في $\mathbb{Q}$ أوجد ناتج ما يلي في أبسط صورة : $\frac{2}{7} + \frac{3}{4} + \frac{5}{7} + \frac{1}{4}$

4 صورة لفراشة طولها الحقيقي 3 سم وطولها في الصورة 3 أمتار أوجد مقياس الرسم.



5 في الشكل المقابل :

أوجد بالبرهان قيمة x :

إذا كان : $\overrightarrow{DE} \parallel \overrightarrow{CB}$

6 أوجد إحداثي نقطة منتصف $\overline{AB}$ حيث $A(2, -2)$ ، $B(-6, 8)$

7 في استبيان لمجموعة من الأشخاص عن الرياضة المفضلة لديهم كانت نتائج الاستبيان كما يلي :

الرياضة	كرة اليد	كرة السلة	كرة القدم	الكرة الطائرة
النسبة	15 %	25 %	45 %	

1 أوجد النسبة المئوية للكرة الطائرة.

2 أوجد قياس الزاوية المركزية التي تمثل كرة القدم.



محافظة القليوبية

مديرية التربية والتعليم
إدارة غرب شبرا الخيمة

8

أجب عن الأسئلة الآتية :

المجموعة الأولى

أختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

1 إذا كان مقياس رسم خريطة هو 120 كم 0 30 60 90 وكانت المسافة

بين مدينتين على الخريطة هي 3 سم فما هي المسافة الحقيقية بينهما ؟

(أ) 30 كم (ب) 90 كم (ج) 90,000 سم (د) 1,200,000 سم

2] أى مما يأتى يمثل تناسباً ؟


(أ) $\frac{2}{3} = \frac{4}{6}$ (ب) $\frac{5}{3} = \frac{3}{5}$ (ج) $\frac{5}{6} = \frac{10}{3}$ (د) $\frac{7}{4} = \frac{8}{14}$

3] ما التعبير الرياضى الذى يعبر عن طرح x من (-2) ؟

(أ) $x + 2$ (ب) $2 - x$ (ج) $x - 2$ (د) $-2 - x$

4] إذا كان لمجموعة من البيانات : $\sum f = 10$ ، $\bar{x} = 4$ فما قيمة $\sum (f \cdot x)$ ؟

(أ) 2.5 (ب) 40 (ج) 14 (د) 400



5] من المخطط الصندوقى المقابل ، ما الربع الثالث ؟

(أ) 19 (ب) 27

(ج) 30 (د) 34

6] ما نوع الزاوية المكمل لزاوية حادة ؟

(أ) قائمة. (ب) منفرجة. (ج) صفرية. (د) مستقيمة.

7] مثلث متساوى الساقين طولاً ضلعين فيه 3 سم ، 7 سم ، فما طول الضلع الثالث ؟

(أ) 3 سم (ب) 4 سم (ج) 5 سم (د) 7 سم

8] إذا كان ABCD متوازي أضلاع فيه : $AC = BD$ ، $\overline{AC} \perp \overline{BD}$ ،

فإن الشكل ABCD يكون

(أ) معيناً. (ب) شبه منحرف. (ج) مستطيلاً. (د) مربعاً.

9] من مخطط الساق والأوراق المقابل ، ما الوسيط ؟

الأوراق	الساق
9	0
0 2 2 2 3 4 5 6 6	1
0 1 1 5 7 8 9	2

(أ) 16 (ب) 17

(ج) 18 (د) 20

المفتاح | 1 | 2 تعنى 21

المجموعة الثانية

◀ أجب عما يأتى :


1] فى استبيان شمل 2,000 بنت عن هواية واحدة تفضلها

كما هو موضح بمخطط القطاعات الدائرية المقابل.

① أى هواية تمارسها البنات أكثر من غيرها ؟

② ما الهواية التى تمارسها $\frac{1}{4}$ البنات تقريباً ؟

③ ما قياس الزاوية المركزية التى تقابل قطاع القراءة ؟



2 أوجد ناتج كل مما يلي :


$$\frac{5}{2} - \frac{13}{4} \quad (1) \quad \frac{-2}{3} \div \frac{4}{9} \quad (2)$$

3 أوجد مجموعة حل المعادلة : $2x - 6 = 8$ في $\mathbb{Z}$

4 أوجد ناتج كل مما يلي :

$$-3 \times 7 \quad (1) \quad -37 + 59 \quad (2) \quad -72 \div (-9) \quad (3)$$


5 في الشكل المقابل :



المضلع منتظم ، أوجد قيمة x

واذكر عدد محاور تماثل المضلع.

6 في الشكل المقابل :



$$m(\angle C) = 125^\circ, \overline{CA} \parallel \overline{BE}$$

$$m(\angle B) = 55^\circ,$$

أثبت أن : $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$

7 إذا كانت : $A(2, -2)$ ، $B(-6, 8)$

1 أوجد إحداثي نقطة منتصف $\overline{AB}$

2 أوجد طول مسقط $\overline{AB}$ على محور x



محافظة الشرقية

إدارة شرق الإقازيق
توجيه الرياضيات

9

أجب عن الأسئلة الآتية :

المجموعة الأولى

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

1 مجموع قياسات زوايا الخماسي المنتظم يساوي

(أ) 540° (ب) 180° (ج) 720° (د) 360°

2 مسقط النقطة (4, 3) على محور y هو

(أ) (0, 4) (ب) (4, 0) (ج) (0, 3) (د) (3, 0)

3 الوسط الحسابي للقيم : 9 ، 5 ، 7 ، 8 ، 6 هو

(أ) 6 (ب) 7 (ج) 4 (د) 10

- 4 المدى للقيم : 2 ، 13 ، 5 ، 9 ، 7 هو
 (د) 8 (ج) 11 (ب) 4 (أ) 6
- 5 القيمة الأكثر تكرارًا بين مجموعة من القيم تسمى
 (د) المدى (ب) الوسط الحسابي (ج) المنوال (أ) الوسيط
- 6 إذا كانت الكميات 20 ، x ، 4 ، 3 متناسبة فإن : $x =$
 (د) 8 (ج) 12 (ب) 15 (أ) 20
- 7 $\{3, 4\}$ $\frac{3}{4}$
 (د) $\subset$ (ج) $\not\subset$ (ب) $\notin$ (أ) $\in$
- 8 ناتج طرح 3 x من 8 x يساوى
 (د) $-5x$ (ج) $11x$ (ب) $5x$ (أ) $-11x$
- 9 نوع الزاوية المكمل للزاوية القائمة
 (د) منعكسة (ج) منفرجة (ب) قائمة (أ) حادة

المجموعة الثانية


أجب عن الأسئلة الآتية :

- 1 أوجد الوسيط للقيم : 2 ، 12 ، 9 ، 10 ، 3 ، 14 ، 5
- 2 إذا كان الطول الحقيقي 50 مترًا ومقياس الرسم 10,000 : 1 فما الطول فى الرسم بالسنتيمتر ؟

3 استخدم خاصية التوزيع فى إيجاد قيمة : $\frac{2}{13} \times 4 + \frac{2}{13} \times 2 + \frac{2}{13} \times 7$

4 فى الشكل المقابل :

أوجد : قيمة x





5 اجمع المقدارين : $3x - 2y + 1$ ، $5x - 3 - 2y$

6 فى الشكل المقابل :

باستخدام المعلومات الموضحة على الرسم

أوجد : قيمة x





7 في الشكل المقابل :

ABCD متوازي أضلاع

أوجد : قيمة x



محافظة المنوفية

إدارة الشهاد
توجيه الرياضيات

10

أجب عن الأسئلة الآتية : (يسمح باستخدام الآلة الحاسبة)

السؤال الأول


اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

1 مسقط النقطة $(-2, 3)$ على محور y هو

(أ) $(-3, 0)$ (ب) $(0, 2)$ (ج) $(3, 0)$ (د) $(-3, 0)$

2 إذا كان : $\frac{3}{5} = \frac{9}{x+1}$ فإن : $x =$

(أ) 13 (ب) 14 (ج) 15 (د) 16




3 عدد المربعات في الشكل المقابل يساوى

(أ) 1 (ب) 4

(ج) 5 (د) 6

4 من الشكل المقابل :

$m(\angle AOD) =$



(أ) 70° (ب) 55°

(ج) 110° (د) 125°

5 إذا كان الطول في الرسم 3 سم والطول الحقيقي 9 أمتار فإن مقياس الرسم

هو

(أ) $1:3$ (ب) $1:30$ (ج) $1:300$ (د) $1:3,000$

6 نقطة منتصف $\overline{AB}$ حيث $A(-2, 2)$ ، $B(4, 2)$ هي

(أ) $(3, 1)$ (ب) $(1, 2)$ (ج) $(1, 1)$ (د) $(-3, 2)$

السؤال الثاني

(أ) اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

1 القطران متعامدان وغير متساويين في الطول في


- (أ) المربع. (ب) المستطيل.
(ج) المعين. (د) متوازي الأضلاع.

2 $|5| - |-4| = \dots\dots\dots$

- (أ) -9 (ب) -1 (ج) 1 (د) 9

3 الزاوية الحادة تكمل زاوية

- (أ) حادة. (ب) منفرجة. (ج) مستقيمة. (د) منعكسة.



(ب) من الشكل المقابل أوجد :


$A \cap B$ ①

$A \cup B$ ②

السؤال الثالث

(أ) أوجد مجموعة الحل في $\mathbb{Q}$ للمعادلة : $2x - 9 = -8$

(ب) أوجد قيمة x في الشكل المقابل :




السؤال الرابع

(أ) وزع مبلغ 12,000 جنيه بين ثلاثة أشخاص بنسبة 5 : 3 : 2 فكم يبلغ نصيب كل منهم ؟


(ب) من الشكل المقابل أوجد :

$m(\angle EDC)$ ①

$m(\angle DEB)$ ②



السؤال الخامس



(أ) من الشكل المقابل :

① أوجد : $m(\angle C)$

② أثبت أن : $\overline{CD} \parallel \overline{AB}$

(ب) من مخطط الساق والأوراق المقابل أوجد :

① الوسيط.

② الربيع الأول.

③ الربيع الثالث.

④ المنوال.

الساق	الأوراق
0	3 4 5 6 7 8
1	0 2 3 3 6 7
2	1 4 4 4 9
3	1 3 4 5
المفتاح 3 1 تعنى 13	



محافظة الغربية

إدارة قطور
توجيه الرياضيات

11

أجب عن الأسئلة الآتية :

المجموعة الأولى

◀ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

① مجموع قياسات الزوايا الداخلة للشكل السداسى يساوى

(أ) 360° (ب) 270° (ج) 720° (د) 540°

② عدنان النسبة بينهما 5 : 2 فإذا كان العدد الأصغر 48 فإن العدد الأكبر

(أ) 64 (ب) 96 (ج) 120 (د) 240

③ المعكوس الضربى للعدد $3\frac{1}{2}$ - هو

(أ) $-\frac{7}{2}$ (ب) $-2\frac{1}{3}$ (ج) $\frac{2}{7}$ (د) $-\frac{2}{7}$

④ مجموعة حل المعادلة : $2(X-5) = 0$ فى $\mathbb{Q}$ هى

(أ) $\{0\}$ (ب) $\{-5\}$ (ج) $\{5\}$ (د) $\{10\}$

⑤ مسقط النقطة (4, 0) على محور X هو

(أ) (4, 0) (ب) (-4, 0) (ج) (0, 4) (د) (0, -4)

6 متوازي الأضلاع الذي قطراه متعامدان يكون

(i) مستطيلاً. (ب) معيناً.

(ج) مربعاً. (د) شبه منحرف.

الساق	الأوراق
0	9
1	0 2 2 2 3 4 5 6 6
2	0 1 1 5 7 8 9
المفتاح 2 1 تعنى 21	

7 من مخطط الساق والأوراق المقابل

، الوسيط =

(i) 16 (ب) 17

(ج) 18 (د) 20

8 إذا كان الوسط الحسابي للأعداد : $x+1$ ، 8 ، $2x+4$ ، $x-5$ ، $x+2$ هو 7

فإن : $x = \dots\dots\dots$

(i) 3 (ب) 4 (ج) 5 (د) 6

9 إذا كان المنوال للقيم : $2x$ ، 5 ، 8 ، 6 ، 10 هو 8 فإن : $x = \dots\dots\dots$

(i) 4 (ب) 5 (ج) 6 (د) 8

المجموعة الثانية

أجب عن الأسئلة التالية :

30	25	20	16	المصرف بالجنيه (X)
1	1	3	2	عدد الأيام (f)

1 يبين الجدول التكرارى المقابل

المصرف اليومي لطالب خلال

أسبوع واحد.

أوجد متوسط المصرف اليومي لهذا الطالب.

2 قام شخص بتوزيع مبلغ من المال على ثلاثة أشخاص فأعطى الأول $(x+5)$ جنيهاً


وأعطى الثانى $(2x+3)$ جنيهاً وأعطى الثالث $(3x-1)$ جنيهاً. اكتب فى أبسط


صورة المقدار الجبرى الذى يعبر عن المبلغ الذى تم توزيعه.

3 فى الشكل المقابل :

$$B \in \overrightarrow{AC}$$


أوجد بالبرهان : قيمة x





4 في الشكل المقابل :

أوجد بالبرهان : قيمة x



5 في الشكل المقابل :

$D \in \overline{BA}$

أوجد بالبرهان : قيمة x

6 إذا كانت : $B = \{2, 7\}$ ، $A = \{5, 2, 3, 7\}$

$A \cap B$ ②

أوجد : $A \cup B$ ①

7 إذا كان مقياس الرسم على الخريطة هو 1 : 4,000,000 ، وكانت المسافة الحقيقية

بين مدينتين تساوى 350 كم أوجد المسافة على الخريطة بين المدينتين.



محافظة الدقهلية

إدارة غرب المنصورة
توجيه الرياضيات

12

أجب عن الأسئلة الآتية : (يسمح باستخدام الآلة الحاسبة)

السؤال الأول

(أ) اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

1 إذا كانت : $2x - 3y = 0$ فإن : $\frac{x}{y} = \dots\dots\dots$

(أ) $\frac{3}{2}$ (ب) $\frac{2}{3}$ (ج) $\frac{5}{2}$ (د) $\frac{3}{5}$

2 إذا كان الوسط الحسابي للأعداد : 3 ، 6 ، 5 ، x ، 8 هو 6 فإن : $x = \dots\dots\dots$

(أ) 30 (ب) 8 (ج) 5 (د) 4

3 المدى للقيم : 19 ، 15 ، 13 ، 3 ، 8 هو

(أ) 12 (ب) 7 (ج) 13 (د) 16

(ب) إذا كانت $B(5, -3)$ ، $A(1, 7)$ أوجد طول مسقط $\overline{AB}$ على محور x

السؤال الثاني

(١) اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

1 مثلث أطوال أضلاعه أعداد صحيحة وطولا ضلعين فيه 9 سم ، 5 سم
فإن طول الضلع الثالث يمكن أن يكون سم.

(١) 19 (ب) 4 (ج) 7 (د) 14


2 متوازي الأضلاع الذي إحدى زواياه قائمة يسمى

(١) مستطيلاً. (ب) معيناً. (ج) مربعاً. (د) شبه منحرف.

3 الربيع الثالث للقيم : 23 ، 12 ، 18 ، 14 ، 10 ، 15 هو

(١) 12 (ب) 18 (ج) 14 (د) 15

(ب) في الشكل المقابل :



$m(\angle C) = 110^\circ$ ، $\overline{BC} \parallel \overline{AF}$ ، $\overline{AB} \parallel \overline{EH}$

$\overline{EH}$ ينصف $\angle CEF$ ،

أوجد بالبرهان : $m(\angle A)$

السؤال الثالث

(١) اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

1 الزاوية التي قياسها 70° تتم زاوية قياسها

(١) 110° (ب) 20° (ج) 230° (د) 290°

2 % 30 من 70 جنيهاً يساوى % 15 من جنيهاً.

(١) 140 (ب) 21 (ج) 35 (د) 350


3 مقدار زيادة $(-4k)$ عن $5k$ يساوى

(١) $-5k$ (ب) $9k$ (ج) $-9k$ (د) k

(ب) مستطيل بعده $2x$ و $x+3$ ومحيطه 18 سم أوجد : قيمة x

السؤال الرابع

(١) إذا كانت : $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ، $B = \{3, 4, 5, 6\}$ أوجد : $A \cup B$ ، $A \cap B$



(ب) في الشكل المقابل :

$$m(\angle CAD) = 140^\circ$$

$$m(\angle EAB) = 30^\circ ,$$

$$\overrightarrow{AD} \perp \overrightarrow{AE} ,$$

أوجد بالبرهان : $m(\angle CAB)$

السؤال الخامس

(أ) أوجد مجموع المقدارين : $3x + 2y - 1$ ، $2x - 5y + 3$

(ب) يوضح الجدول التالي عدد ساعات ممارسة الرياضة في الأسبوع لتلاميذ أحد فصول الصف الأول الإعدادي بالمدرسة :

14	12	10	8	عدد الساعات (x)
3	6	5	2	عدد التلاميذ (f)

احسب الوسط الحسابي لعدد ساعات ممارسة الرياضة.



محافظة الإسماعيلية

إدارة جنوب
توجيه الرياضيات

13

أجب عن الأسئلة الآتية : (يسمح باستخدام الآلة الحاسبة)

المجموعة الأولى

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

1] أي مما يلي يساوي $\frac{3}{5} + \frac{-2}{3}$ ؟

(أ) $\frac{-1}{15}$ (ب) $\frac{1}{15}$ (ج) $\frac{-6}{15}$ (د) $\frac{-1}{15}$

2] تم تقسيم قطعة أرض مساحتها 63 فداناً بين شخصين بنسبة 5 : 4

فأى مما يلي يعطى نصيب أحدهما ؟

(أ) 9 (ب) 45 (ج) 28 (د) 30

3] عمر مريم الآن x سنة ، فإن عمر مريم منذ 9 سنوات يساوي سنة.

(أ) $x + 9$ (ب) $x - 9$ (ج) $9 - x$ (د) $9 + x$

4 الزاويتان هما زاويتان تقعان فى نفس المستوى ، ولهما رأس مشترك وضلع مشترك ويقع الضلعان الآخران فى جهتين مختلفتين من الضلع المشترك.

(أ) المتبادلتان (ب) المتقابلتان بالرأس

(ج) المتجاورتان (د) المتناظرتان

5 مثلث قياسا زاويتين فيه 65° ، 25° فإن نوع هذا المثلث يكون الزاوية (بالنسبة لقياسات زواياه).

(أ) حاد (ب) منفرج (ج) قائم (د) خارج

6 إذا كان ABCD متوازي أضلاع فيه : $AC = BD$ ، $AC \perp BD$

فإن الشكل ABCD يكون

(أ) شبه منحرف. (ب) معيناً. (ج) مستطيلاً. (د) مربعاً.

7 من مخطط الساق والأوراق الذى أمامك

، قيمة الوسيط =

(أ) 34 (ب) 21

(ج) 19 (د) 27

الساق	الأوراق
1	1 4 5 6 8 8 9
2	0 0 1 1 1 6 7 8
3	0 1 2 2 3 4 5
4	0 1 3 4 6

المفتاح 6 | 2 تعنى 26

8 الوسط الحسابى لمجموعة القيم 5 ، 8 ، 11 ، 4 ، 7 يساوى

(أ) 7 (ب) 5 (ج) 11 (د) 8

9 عند تمثيل الجدول المقابل بمخطط

القطاعات الدائرية ، فما قياس الزاوية المركزية التى تقابل قطاع القهوة ؟

نوع المشروب	القهوة	الشاي	العصائر
عدد الأشخاص	100	200	100

(أ) 360° (ب) 270° (ج) 180° (د) 90°

المجموعة الثانية

أجب عن الأسئلة الآتية مع مراعاة كتابة الخطوات :

1 إذا كانت : $A = \{1, 5, 3, 7\}$ ، $B = \{1, 2, 5, 9\}$


أوجد : $A \cap B$ ، $A \cup B$

2] تستخدم سيارة 5 لترات من البنزين لقطع مسافة 40 كم. ما هي كمية البنزين التي تحتاجها السيارة لقطع مسافة 128 كم إذا سارت بنفس المعدل ؟

3] أوجد مجموعة حل المعادلة : $2x + 5 = 13$ ، إذا كانت مجموعة التعويض هي $\{3, 5, 4\}$


4] في الشكل المقابل :

أوجد : قيمة x



5] في الشكل المقابل :

أوجد بالبرهان : $m(\angle EAD)$



6] أوجد إحداثي نقطة منتصف $\overline{AB}$ حيث $A = (2, -2)$ ، $B = (-6, 8)$

7] يوضح الجدول التكراري التالي المصروف اليومي لطالب خلال أسبوع واحد :

30	25	20	16	المصروف بالجنيه (x)
1	1	3	2	عدد الأيام (f)

أوجد متوسط المصروف اليومي لهذا الطالب.



محافظة بورسعيد

مديرية التربية والتعليم
توجيه الرياضيات

14

أجب عن الأسئلة الآتية :

المجموعة الأولى

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

1] إذا كان مجموع قياسي زاويتين في مثلث يساوي 130° فإن قياس الزاوية الثالثة

يساوي

(أ) 20° (ب) 30° (ج) 50° (د) 60°

2] إذا كان الطول في الرسم 2 سم والطول الحقيقي 6 أمتار فإن مقياس الرسم

يساوي

(أ) $1 : 3,000$ (ب) $1 : 300$ (ج) $1 : 3$ (د) $1 : 30$

3 النقطة (4 - ، 3) تقع فى الربع

(أ) الرابع. (ب) الثالث. (ج) الثانى. (د) الأول.

4 الربع الأول للقيم : 7 ، 12 ، 15 ، 11 ، 14 ، 10 ، 16 هو

(أ) 10 (ب) 15 (ج) 16 (د) 11

5 المعكوس الضربى للعدد $\frac{1}{2}$ 3 هو

(أ) $-\frac{7}{2}$ (ب) $-2\frac{1}{3}$ (ج) $-\frac{2}{7}$ (د) $\frac{2}{7}$

6 التعبير الرياضى الذى يعبر عن طرح (2 -) من x هو

(أ) $-2 - x$ (ب) $x + 2$ (ج) $x - 2$ (د) $2 - x$


7 مجموع قياسات الزوايا الداخلة للمضلع الخماسى يساوى

(أ) 540° (ب) 180° (ج) 620° (د) 90°

8 المدى للقيم : 10 ، 35 ، 24 ، 12 ، 14 هو

(أ) 10 (ب) 12 (ج) 45 (د) 25

9 فى الشكل المقابل :



قياس الزاوية المركزية التى تمثل قطاع كرة السلة يساوى

(أ) 360° (ب) 90° (ج) 180° (د) 54°


المجموعة الثانية

أجب عن الأسئلة التالية :


1 قسمت قطعة أرض مساحتها 36 فدائاً بين شخصين بنسبة 2 : 7 فكم يكون نصيب كل منهما ؟

2 فى الشكل المقابل :

أوجد : قيمة x




3 أوجد فى Q مجموعة حل المعادلة : $2(x - 3) = 8$



4 بالاستعانة بشكل فن المقابل :

اكتب ما يلي بطريقة السرد :

$A, B, A \cup B, A \cap B$




5 في الشكل المقابل :

$\overline{AB} \parallel \overline{CD}$

أوجد : قيمة x

ثم أثبت أن : $\overline{AC} \parallel \overline{BE}$



6 في الشكل المقابل :

ABCD متوازي أضلاع

أوجد : $m(\angle A), m(\angle D)$

ثم احسب محيطه.

7 يوضح الجدول التكراري الآتي المصروف اليومي لطالب خلال أسبوع :

30	25	20	16	المصروف بالجنيه (X)
1	1	3	2	عدد الأيام (f)

أوجد الوسط الحسابي لمصروف هذا الطالب.



محافظة دمياط

إدارة السرو
توجيه الرياضيات

15

أجب عن الأسئلة الآتية : (يسمح باستخدام الآلة الحاسبة)

السؤال الأول

(1) اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

العصائر	الشاي	القهوة	نوع المشروب
200	250	150	عدد الأشخاص

1 عند تمثيل الجدول المقابل بمخطط

القطاعات الدائرية فإن قياس الزاوية

المركزية التي تقابل قطاع القهوة يساوى

(د) 150°

(ج) 120°

(ب) 90°

(أ) 45°


2] الوسط الحسابي للقيم : 4 , 9 , 10 , 5 , 7 هو

- (أ) 6 (ب) 9 (ج) 7 (د) 10

3] مثلث ABC فيه : طول $\overline{AB}$ هو 5 سم ، وطول $\overline{BC}$ هو 8 سم فإن أصغر قيمة

صحيحة يمكن أن يأخذها طول $\overline{AC}$ هي

- (أ) 3 سم (ب) 4 سم (ج) 12 سم (د) 13 سم



(ب) من شكل فن المقابل أوجد :

$A \cap B$ ①

$A \cup C$ ②

$A \cap B \cap C$ ③

السؤال الثاني

(أ) اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

1] إذا كان الطول في الرسم 3 سم والطول الحقيقي 9 أمتار فإن مقياس الرسم

هو


- (أ) 1 : 3,000 (ب) 1 : 30 (ج) 1 : 300 (د) 1 : 3

2] ما التعبير الرياضي الذي يعبر عن طرح (1 -) من X ؟

- (أ) $X - 1$ (ب) $1 - X$ (ج) $-1 - X$ (د) $X + 1$

3] المعكوس الضربي للعدد $2\frac{1}{3} -$ هو

- (أ) $-\frac{7}{3}$ (ب) $-\frac{1}{2} - 3$ (ج) $-\frac{3}{7}$ (د) $\frac{3}{7}$



(ب) في الشكل المقابل :

$\overline{AC} \parallel \overline{BE}$

أثبت أن : $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$

السؤال الثالث

(أ) اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

1] ما نوع الزاوية المكمل لزاوية منفرجة ؟

- (أ) حادة. (ب) منفرجة. (ج) مستقيمة. (د) منعكسة.

2] أى من المخططات التالية لا يظهر البيانات الحقيقية ؟

(أ) مخطط التمثيل بالنقاط. (ب) المدرج التكرارى.

(ج) مخطط الساق والأوراق. (د) التمثيل بالأعمدة.

3] إذا كان مجموع قياسى زاويتين فى مثلث يساوى 140° فإن قياس الزاوية الثالثة يساوى

(أ) 40° (ب) 30° (ج) 60° (د) 50°


(ب) إذا كانت النقطة $M(2, 6)$ تنصف المسافة بين النقطتين $A(x, 5)$ ، $B(3, y)$ أوجد قيمة كل من x, y

السؤال الرابع

(أ) سلعة فى محل ملابس ثمنها 270 جنيهاً ، إذا كان عليها معدل خصم 40 % أوجد ثمنها بعد الخصم.

(ب) فى الشكل المقابل :

أوجد : قيمة x



السؤال الخامس

(أ) أوجد فى $\mathbb{Q}$ مجموعة حل المعادلة : $2x - 4 = -1$

(ب) تمثل البيانات التالية درجات الحرارة المسجلة فى إحدى المدن خلال ثلاثة أسابيع :

34	33	25	43	42
21	40	38	41	24
25	25	19	32	17
33	26	28	41	29
18				

ارسم مخطط الساق والأوراق ثم استنتج منه الوسيط والمنوال.



أجب عن الأسئلة الآتية :

المجموعة الأولى

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

1 قسم مبلغ 600 جنيه بين شخصين بنسبة 2 : 1 فإن نصيب الأصغر = جنيه.

- (أ) 300 (ب) 100 (ج) 200 (د) 600

2 إذا كانت : (2 ، 7) منتصف $\overline{AB}$ حيث $A(x, 3)$ ، $B(5, 1)$ فإن : $x =$

- (أ) 9 (ب) 5 (ج) 7 (د) 4

3 مجموع قياسات الزوايا المتجمعة حول نقطة يساوى

- (أ) 180° (ب) 360° (ج) 540° (د) 270°

4 الربيع الثالث للقيم : 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 هو

- (أ) 7 (ب) 8 (ج) 9 (د) 10

5 إذا زاد سعر الخلط من 200 جنيه إلى 220 جنيهًا فإن معدل الزيادة هو

- (أ) 10 % (ب) 15 % (ج) 18 % (د) 20 %

6 إذا كان ABCD مربعًا فإن : $m(\angle ABC) =$

- (أ) 90° (ب) 45° (ج) 30° (د) 60°

7 مسقط النقطة (2 ، 1) على محور y هو

- (أ) (2 ، 0) (ب) (0 ، 1) (ج) (1 ، 0) (د) (0 ، 2)

8 إذا كان قياس $\angle A$ هو 80° فإن قياس $\angle A$ المنعكسة يساوى

- (أ) 360° (ب) 280° (ج) 100° (د) 10°

9 إذا كانت : $\{3, 5\} = \{5, a\}$ فإن : $a =$


- (أ) 5 (ب) 3 (ج) 2 (د) 8

المجموعة الثانية

أجب عما يأتي :

1 أوجد ناتج جمع المقدارين : $5a + 6b - 8c$ ، $7a - 5b + 9c$

- 2 خريطة مرسومة بمقياس رسم كما بالشكل المقابل ، فإذا كانت المسافة بين مدينتين على الخريطة 6 سم أوجد المسافة الحقيقية بين المدينتين بالكيلو متر.




3 في الشكل المقابل :


إذا كان ABC مثلثاً فيه : $m(\angle A) = (x + 20)^\circ$ ، $m(\angle C) = (x + 18)^\circ$ ، $m(\angle B) = (x - 20)^\circ$ ،

أوجد : $m(\angle B)$

4 في الشكل المقابل :



أوجد : $Y \cup X$ ، $Y \cap X$




5 في الشكل المقابل :

$m(\angle B) = 70^\circ$ ، $\overline{AC} \parallel \overline{BE}$

$m(\angle C) = 110^\circ$ ،

أوجد : $m(\angle A)$ ثم أثبت أن : $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$

6 في الشكل المقابل :



$ABCD$ شكل رباعي فيه :

$m(\angle B) = (x + 5)^\circ$ ، $m(\angle A) = 70^\circ$

$m(\angle D) = 105^\circ$ ، $m(\angle C) = 135^\circ$ ،

أوجد : قيمة x

7 سئلت مجموعة من طلاب الصف الأول

12	11	10	9	8	عدد الساعات
3	9	11	10	7	التكرار

الإعدادي عن عدد ساعات ممارسة

الرياضة في الأسبوع ، وكانت الإجابات

كما بالجدول المقابل.

احسب المتوسط الحسابي لعدد ساعات ممارسة الرياضة لهؤلاء الطلاب.



أجب عن الأسئلة الآتية :

المجموعة الأولى

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

1 أي من أزواج النسب الآتية لا يمثل تناسباً ؟

$$\frac{21}{42} , \frac{9}{18} \text{ (د) } \quad \frac{16}{80} , \frac{1}{5} \text{ (ج) } \quad \frac{4}{9} , \frac{3}{2} \text{ (ب) } \quad \frac{4}{32} , \frac{1}{8} \text{ (أ) }$$

2 مثلث النسبة بين أطوال أضلاعه 5 : 4 : 3 فإذا كان محيطه 36 سم

فإن طول أطول أضلاعه =

$$9 \text{ (أ) } \quad 12 \text{ (ب) } \quad 15 \text{ (ج) } \quad 24 \text{ (د) }$$

3 إذا كان : $\frac{2}{5} \div x = \frac{2}{5} \times \left(-\frac{7}{9}\right)$ فإن : $x = \dots\dots\dots$

$$-\frac{9}{7} \text{ (أ) } \quad -\frac{7}{9} \text{ (ب) } \quad \frac{7}{9} \text{ (ج) } \quad \frac{9}{7} \text{ (د) }$$

4 مجموع قياسات أربع زوايا متجمعة حول نقطة مجموع قياسات خمس زوايا متجمعة حول نقطة.

$$= \text{ (أ) } \quad < \text{ (ب) } \quad > \text{ (ج) } \quad \neq \text{ (د) }$$

5 إذا كان ABCD متوازي أضلاع وكان : $m(\angle A) = m(\angle B)$ فإن الشكل

ABCD يكون

$$\text{مستطيلاً. (أ) } \quad \text{مربعاً. (ب) } \quad \text{معيّناً. (ج) } \quad \text{شبه منحرف. (د) }$$

6 قياس الزاوية الداخلة للخماسي المنتظم يساوي

$$108^\circ \text{ (أ) } \quad 120^\circ \text{ (ب) } \quad 540^\circ \text{ (ج) } \quad 720^\circ \text{ (د) }$$

7 قياس الزاوية المركزية للقطاع الدائري الذي مساحته $\frac{1}{4}$ مساحة الدائرة يساوي

$$30^\circ \text{ (أ) } \quad 90^\circ \text{ (ب) } \quad 180^\circ \text{ (ج) } \quad 60^\circ \text{ (د) }$$

8 إذا كان الوسيط لثمانية أعداد فردية متتالية هو 22 فإن الوسط الحسابي لأكبر عددين يساوي


$$25 \text{ (أ) } \quad 36 \text{ (ب) } \quad 28 \text{ (ج) } \quad 29 \text{ (د) }$$

9 المدى لمجموعة القيم : 4 ، 8 ، 10 ، 12 هو

$$5 \text{ (أ) } \quad 8 \text{ (ب) } \quad 7 \text{ (ج) } \quad 12 \text{ (د) }$$

المجموعة الثانية

أجب عن الأسئلة التالية :




1 من الشكل المقابل :

أوجد : $A \cap B$ ①

$A \cup B$ ②

2 تستخدم سيارة 5 لترات من البنزين لقطع مسافة 40 كم ، ما هي كمية البنزين التي تحتاجها السيارة لقطع مسافة 128 كم إذا سارت بنفس المعدل ؟

3 أوجد ثلاثة أعداد زوجية متتالية مجموعهم يساوي 108



4 في الشكل المقابل :

$$\overrightarrow{FR} \parallel \overrightarrow{CB} \parallel \overrightarrow{DE}$$


$$m(\angle ADE) = 120^\circ , m(\angle AFR) = 135^\circ ,$$

أوجد قيمة x بالخطوات.

5 ABCD شكل رباعي فيه : $m(\angle B) = 5x^\circ$ ، $m(\angle A) = 4x^\circ$

$$m(\angle D) = 20x^\circ , m(\angle C) = 7x^\circ ,$$

أوجد قيمة x ، ثم بين نوع الشكل من حيث كونه محدباً أو مقعراً.



6 في الشكل المقابل :

$$m(\angle C) = 50^\circ , \overrightarrow{AD} \parallel \overrightarrow{BC}$$

$$m(\angle A) = (3x - 40)^\circ , m(\angle B) = (4x + 10)^\circ ,$$

أثبت أن : ABCD متوازي أضلاع.

7 من مخطط الساق والأوراق المقابل أوجد :

الساق	الأوراق
1	7 8 9
2	1 4 5 5 5 6 8 9
3	2 3 3 4 8
4	0 1 1 2 3

① الوسيط.

② المنوال.

المفتاح 2 | 1 تعني 21



أجب عن الأسئلة الآتية : (يسمح باستخدام الآلة الحاسبة)

المجموعة الأولى

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

- 1 المحاييد الجمعى فى مجموعة الأعداد النسبية $\mathbb{Q}$ هو
 (أ) صفر (ب) 1 (ج) -1 (د) 2
- 2 إذا كانت الأعداد : 3 و 4 و x و 8 متناسبة فإن : $x =$
 (أ) 2 (ب) 4 (ج) 5 (د) 6
- 3 مسقط النقطة (2 ، 3) على محور x هو النقطة
 (أ) (3 ، 0) (ب) (0 ، 2) (ج) (2 ، 0) (د) (0 ، 3)
- 4 زاوية قياسها 30° تتعم زاوية قياسها
 (أ) 150° (ب) 60° (ج) 330° (د) 30°
- 5 المتوسط الحسابى للقيم : 3 و 7 و 10 و 8 و 2 يساوى
 (أ) 4 (ب) 6 (ج) 7 (د) 9
- 6 قياس زاوية الخماسى المنتظم الداخلة يساوى
 (أ) 60° (ب) 90° (ج) 108° (د) 120°
- 7 الوسيط للقيم : 3 و 7 و 1 و 5 و 2 يساوى
 (أ) 3 (ب) 2 (ج) 7 (د) 5
- 8 مجموعة حل المعادلة : $2x + 1 = 7$ حيث $x \in \mathbb{Z}$ هى
 (أ) {1} (ب) {2} (ج) {3} (د) {7}
- 9 الحد الجبرى $5p^2$ من الدرجة
 (أ) الأولى (ب) الثانية (ج) الثالثة (د) الخامسة.

المجموعة الثانية


أجب عما يأتى :

- 1 إذا كانت : $A = \{3, 2, 0\}$ ، $B = \{3, 2, 1\}$ ، مثل هذه المجموعات بشكل فن
 ثم أوجد : $A \cap B$ ، $A \cup B$

2 استخدم خاصية التوزيع لإيجاد ناتج : $5 \times \frac{5}{6} + 4 \times \frac{5}{6} + 3 \times \frac{5}{6}$

3 أوجد مجموع المقدارين الآتين : $2k + 7q - 1$ ، $3k - 2q + 5$

4 في الشكل المقابل :




ABCD متوازي أضلاع فيه :

$$m(\angle DCA) = 40^\circ , m(\angle DAC) = 30^\circ$$

أوجد : $m(\angle B)$

5 في الشكل المقابل :




$$m(\angle AMB) = 90^\circ$$

$$m(\angle BMC) = 150^\circ ,$$

أوجد : $m(\angle CMA)$

6 في الشكل المقابل :



$$F \in \overline{BC} , D \in \overline{AB} , \overline{BC} \parallel \overline{AE}$$

$$m(\angle CDB) = 105^\circ , m(\angle A) = 35^\circ ,$$

أوجد : $m(\angle DCF)$

7 احسب المتوسط الحسابي للتوزيع التكراري البسيط :

25	20	15	10	5	x
2	4	8	4	2	f



محافظة أسبوط

إدارة ديروط
توجيه الرياضيات

19

أجب عن الأسئلة الآتية :

المجموعة الأولى

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

1 إذا كان : $\frac{3}{5} = \frac{9}{1+k}$ فإن : $k = \dots\dots\dots$

13 (أ) 14 (ب) 15 (ج) 16 (د)

2 إذا كانت : $A = \{1, 2\}$ ، $B = \{2, 3\}$ فإن : $A \cap B = \dots\dots\dots$


{1, 2} (أ) {3, 2, 1} (ب) {2} (ج) $\emptyset$ (د)

3 نوع الزاوية التي قياسها $179^\circ 60'$

- (أ) حادة. (ب) منفرجة. (ج) قائمة. (د) مستقيمة.

4 في الشكل المقابل :

$$m(\angle A) = \dots\dots\dots$$



- (أ) 70° (ب) 80°
(ج) 50° (د) 30°

5 في أي ربع تقع النقطة $(-4, -3)$ ؟


- (أ) الأول. (ب) الثاني. (ج) الثالث. (د) الرابع.

6 إذا كان : $\sum f \cdot x = 147$ ، $\sum f = 7$ فإن : $\bar{x} = \dots\dots\dots$

- (أ) 21 (ب) 20 (ج) 19 (د) 14

7 مخطط النقاط المقابل يمثل درجات مجموعة من الطلاب.

عدد الطلاب الحاصلين على 7 درجات فأكثر



- (أ) 4 (ب) 5
(ج) 1 (د) 3

8 من مخطط الساق والأوراق الذي أمامك ، المدى =

الساق	الأوراق
0	2 4 4
1	3 3 5 7
2	0 0 1
3	2 2 5

- (أ) 33
(ب) 30
(ج) 31
(د) 35

المفتاح 3 | 1 تعني 13

9 $(-2) + (-5) = \dots\dots\dots$

- (أ) 2 (ب) -3 (ج) -2 (د) -7

المجموعة الثانية

◀ أجب عن الأسئلة الآتية :

1 استخدم خواص عملية جمع الأعداد النسبية في إيجاد ناتج : $-6 + 13 + 6$

2 اشترك هاني ، سامي ، خالد في تجارة ، دفع هاني 3,000 جنيه ، وسامي 5,000 جنيه


، وخالد 7,000 جنيه ، وفي نهاية العام كان المكسب 1,200 جنيه. احسب نصيب سامي من المكسب.

3 أوجد مجموعة الحل في $\mathbb{Z}$ للمعادلة : $3x + 11 = 9$

4 في الشكل المقابل :

$$\overrightarrow{AE} \parallel \overrightarrow{CB}$$


أوجد قيمة كل من x ، y بالخطوات.



5 إذا كانت : $A = (-1, 4)$ ، $B = (3, 2)$ أوجد إحداثي نقطة منتصف $\overline{AB}$

6 في الشكل المقابل :

أوجد : قيمة x



7 احسب الوسيط للقيم : 3 ، 7 ، 2 ، 5 ، 4



محافظة سوهاج

إدارة البلينا
توجيه الرياضيات

20

أجب عن الأسئلة الآتية :

المجموعة الأولى

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

1 عددان متتاليان مجموعهما 29 ، أى من المعادلات التالية تعبر عن ذلك ؟

(ب) $x + x + 2 = 29$

(أ) $x + x + 1 = 29$

(د) $x + x + 1 = 28$

(ج) $x + x + 1 = 30$

2 أى من نواتج الجمع الآتية تكون إشارته موجبة ؟

(أ) $19 + (-26)$ (ب) $-35 + 17$ (ج) $-25 + (-12)$ (د) $40 + (-18)$

3 إذا كانت نقطة الأصل هي منتصف $\overline{AB}$ وكانت A تقع في الربع الثانى. فى أى ربع

تقع نقطة B ؟

(د) الرابع.

(ج) الثالث.


(ب) الثانى.

(أ) الأول.

4 إذا كان قياسا زاويتين في مثلث هما 30° و 70° فأى مما يلى لا يمكن أن يكون قياساً لزاوية من الزوايا الخارجة عن هذا المثلث ؟

- (أ) 100° (ب) 130° (ج) 110° (د) 150°

5 في الشكل المقابل :



ما قيمة x التى تجعل الشكل ABCD متوازى أضلاع ؟

- (أ) 40° (ب) 80° (ج) 120° (د) 60°


6 ما المتباينة التى تعبر عن أن الطول n سنتيمتر المناسب لاختيار شخص لممارسة إحدى الألعاب الرياضية يجب أن لا يقل عن 180 سنتيمتر ؟

- (أ) $n < 180$ (ب) $n > 180$ (ج) $n = 180$ (د) $180 \leq n$

7 ما عدد محاور تماثل الشكل السداسى المنتظم ؟

- (أ) 2 (ب) 3 (ج) 4 (د) 6

8 في الشكل المقابل :



إذا كانت : $A \in \overrightarrow{BC}$ فما قيمة x ؟

- (أ) 85° (ب) 125° (ج) 145° (د) 55°


9 مجموعة حل المعادلة : $10 + 2(4x - 1) = 0$ فى $\mathbb{Z}$ هى

- (أ) $\{2\}$ (ب) $\{-1\}$ (ج) $\{1\}$ (د) $\{-2\}$

المجموعة الثانية


أجب عن الأسئلة التالية :

1 في الشكل المقابل :



ما قيمة x ؟


2 اكتب المقدار : $7m - 3n - 5m + 4n$ فى أبسط صورة.



3 في الشكل المقابل :

ABCD شبه منحرف

أوجد بالبرهان : $m(\angle D)$



4 في الشكل المقابل :

خماسى منتظم وسداسى منتظم

أوجد بالبرهان : $m(\angle IAB)$

5 الجدول الآتى يوضح كتل 30 طالباً في أحد الفصول :

53	52	51	50	49	47	46	44	الكتلة (X)
2	2	3	6	8	2	5	2	التكرار (f)

أوجد الوسط الحسابى لكتل الطلاب.

6 أوجد ناتج جمع المقدارين : $-4X + 6$ ، $3X - 2$

7 إذا كان الطول فى الرسم 2 سم والطول الحقيقى 6 أمتار. فما مقياس الرسم ؟

3

(f . x)	التكرار (f)	الكتلة بالكجم (x)
72	1	72
219	3	73
375	5	75
228	3	76
462	6	77
156	2	78
1,512	20	المجموع

الوسط الحسابي = $\frac{1,512}{20} = 75.6$ كجم

4

∴ ABCDEFGH ثماني منتظم

$$\therefore m(\angle HAB) = \frac{6 \times 180^\circ}{8} = 135^\circ$$

∴ ABMKL خماسي منتظم

$$\therefore m(\angle LAB) = \frac{3 \times 180^\circ}{5} = 108^\circ$$

$$\therefore m(\angle HAL) = 135^\circ - 108^\circ = 27^\circ$$

5

$$\therefore m(\angle MAB) + m(\angle ABM) = m(\angle CMB)$$

$$\therefore m(\angle MAB) = 70^\circ - 40^\circ = 30^\circ$$

$$\therefore m(\angle MAB) = m(\angle MCD)$$

وهما في وضع تبادل داخلياً

$$\therefore \overline{AB} \parallel \overline{DC}$$

$$\therefore \overline{AD} \parallel \overline{BC}$$

∴ ABCD متوازي أضلاع

المجموعة الأولى :

$$(ب) \quad (ب) \quad (د) \quad (ب) \quad (ب) \quad (ب) \quad (ب) \quad (ب)$$

$$(ب) \quad (ب) \quad (ب) \quad (ب) \quad (ب) \quad (ب) \quad (ب) \quad (ب)$$

المجموعة الثانية :

$$(د) \quad (ب) \quad (ب) \quad (ب) \quad (ب) \quad (ب) \quad (ب) \quad (ب)$$

$$(ب) \quad (ب) \quad (ب) \quad (ب) \quad (ب) \quad (ب) \quad (ب) \quad (ب)$$

المجموعة الثالثة :

1

$$3(a - 2b) - 2(a + b)$$

$$= 3a - 6b - 2a - 2b$$

$$= 3a - 2a - 6b - 2b = a - 8b$$

$$\text{عندما } a = 5, b = -1$$

$$a - 8b = 5 - 8 \times (-1) = 5 + 8 = 13$$

2

المجموع : الثالث : الثاني : الأول

$$4 : 5 : 3 : 12$$

$$? : ? : ? : 750,000$$

$$\frac{4 \times 750,000}{12} = \text{ما دفعه الشخص الأول}$$

$$250,000 \text{ جنيه}$$

$$\frac{5 \times 750,000}{12} = \text{ما دفعه الشخص الثاني}$$

$$312,500 \text{ جنيه}$$

$$\frac{3 \times 750,000}{12} = \text{ما دفعه الشخص الثالث}$$

$$187,500 \text{ جنيه}$$

$$\therefore 2X = 360 - 120 = 240$$

$$\therefore X = 240 \div 2 = 120$$

محافظة القاهرة

2

المجموعة الأولى

- (أ) 3 (ب) 2 (ج) 1
(د) 6 (هـ) 5 (و) 4
(ز) 9 (ح) 8 (ط) 7

المجموعة الثانية

$$A \cup B = \{2, 6, 7, 4, 5\} \quad [1]$$

$$A \cap B = \{7\} \quad [2]$$

$$\therefore 5X + 2 = 7 \quad [2]$$

$$\therefore 5X = 7 - 2 = 5 \quad \therefore X = 5 \div 5 = 1$$

$\therefore$ مجموعة الحل = $\{1\}$

$$m(\angle AMB) \quad [3]$$

$$= 360^\circ - (100^\circ + 20^\circ + 90^\circ + 35^\circ) = 115^\circ$$

$$\overline{AF} \text{ قاطع لهما } \overline{AB} \parallel \overline{CD} \therefore [4]$$

$$\therefore m(\angle A) = m(\angle DCF) = 110^\circ \text{ (بالتناظر)}$$

$$\angle ACD \text{ خارجة عن } \triangle ABC \therefore [5]$$

$$\therefore m(\angle ACD) = m(\angle A) + m(\angle B)$$

$$= 42^\circ + 58^\circ = 100^\circ$$

$$\frac{5}{12} (9 + 3) = \frac{5}{12} \times 12 = 5 \quad [6]$$

[7]

$f \cdot X$	f	X
24	12	2
60	20	3
144	36	4
100	20	5
72	12	6
400	100	المجموع

$$4 = \frac{400}{100} = \frac{\sum f \cdot X}{\sum f} = \text{الوسط الحسابي}$$

إجابات امتحانات الإدارات التعليمية

محافظة القاهرة

1

المجموعة الأولى

- (أ) 3 (ب) 2 (ج) 1
(د) 6 (هـ) 5 (و) 4
(ز) 9 (ح) 8 (ط) 7

المجموعة الثانية

$$[1] \text{ قيمة الخصم} = \frac{20}{100} \times 420 = 84 \text{ جنيهًا}$$

سعر القميص بعد الخصم هو :

$$420 - 84 = 336$$

$$\therefore m(\angle A) = 540^\circ - (145^\circ + 60^\circ + 140^\circ + 80^\circ) \quad [2]$$

$$\therefore X = 115^\circ$$

$$\frac{7}{4} \times \left(-\frac{16}{7}\right) = -4 \quad [3]$$

[4] النسبة المئوية للطلاب الذين اختاروا السباحة :

$$100\% - (25\% + 30\% + 15\% + 10\%)$$

$$= 20\%$$

عدد الطلاب الذين اختاروا السباحة

$$40 = \frac{20}{100} \times 200 =$$

$$\therefore 2X - 6 = 8$$

[5]

$$\therefore 2X = 8 + 6 = 14$$

$$\therefore X = 14 \div 2 = 7$$

$\therefore$ مجموعة الحل = $\{7\}$

$$\overline{DE} \parallel \overline{AB} \therefore \overline{DB} \text{ قاطع لهما} \quad [6]$$

$$\therefore m(\angle B) = m(\angle D) = 65^\circ$$

(بالتبادل داخليًا)

في $\triangle ABC$:

$$\therefore m(\angle ACB) = 180^\circ - (55^\circ + 65^\circ) = 60^\circ$$

$$\therefore X = 60$$

$$\therefore X + X + 120 = 360$$

[7]

$$\therefore 2X + 120 = 360$$

محافظة الجيزة

4

المجموعة الأولى

- (د) 3 (ج) 2 (ج) 1
(ي) 6 (د) 5 (ي) 4
(ج) 9 (ج) 8 (د) 7

المجموعة الثانية

1

$f \cdot x$	f	x
72	1	72
219	3	73
375	5	75
228	3	76
462	6	77
156	2	78
1,512	20	المجموع

$$75.6 = \frac{1,512}{20} = \frac{\sum f \cdot x}{\sum f} = \text{الوسط الحسابي}$$

$$\angle BOC \text{ ينصف } \overline{OD} \therefore [2]$$

$$\therefore m(\angle BOC) = 2 \times 65^\circ = 130^\circ$$

$$\therefore m(\angle COA) = 180^\circ - m(\angle BOC) \\ = 180^\circ - 130^\circ = 50^\circ$$

$$ABC \Delta \text{ في } [3]$$

$$\therefore m(\angle A) = 180^\circ - (64^\circ + 52^\circ) = 64^\circ$$

$$\therefore m(\angle A) + m(\angle AED) = 64^\circ + 116^\circ \\ = 180^\circ$$

(وهما زاويتان داخليتان وفي جبهة واحدة من القاطع)

$$\therefore \overline{ED} \parallel \overline{AB}$$

$$3(a - 2b) - 2(a + b)$$

$$= 3a - 6b - 2a - 2b$$

$$= 3a - 2a - 6b - 2b$$

$$= a - 8b$$

4

محافظة القاهرة

3

المجموعة الأولى

- (ي) 3 (ب) 2 (د) 1
(ي) 6 (د) 5 (ي) 4
(ي) 9 (ج) 8 (ج) 7

المجموعة الثانية

$$\left(-\frac{7}{8}\right) + \frac{2}{5} + \frac{7}{8} = \left(-\frac{7}{8}\right) + \frac{7}{8} + \frac{2}{5} \quad [1]$$

$$= \left[\left(-\frac{7}{8}\right) + \frac{7}{8}\right] + \frac{2}{5} \\ = 0 + \frac{2}{5} = \frac{2}{5}$$

$$\overline{AC} \text{ قاطع } \overline{AB} \parallel \overline{CD} \therefore [2]$$

$$\therefore m(\angle A) = m(\angle C) \text{ (بالتبادل داخليًا)}$$

$$\therefore x + 15 = 40$$

$$\therefore x = 40 - 15 = 25$$

$$m(\angle CMD) = 360^\circ - (35^\circ + 40^\circ + 115^\circ) \quad [3] \\ = 170^\circ$$

$$A \cup B = \{3, 4, 5, 6, 7\} \quad [4]$$

$$A \cap B = \{4, 5, 6\}$$

$$\therefore 2x + 3 = 17 \quad [5]$$

$$\therefore 2x = 17 - 3 = 14$$

$$\therefore x = 14 \div 2 = 7$$

$$\{7\} = \text{مجموعة الحل}$$

$$\overline{AB} \text{ منتصف } C \therefore [6]$$

$$\therefore C = \left(\frac{1+7}{2}, \frac{4+8}{2}\right) = (4, 6)$$

7

$f \cdot x$	f	x
8	4	2
32	8	4
72	12	6
128	16	8
240	40	المجموع

$$6 = \frac{240}{40} = \frac{\sum f \cdot x}{\sum f} = \text{الوسط الحسابي}$$

$$\therefore m(\angle ACD) = 360^\circ - (140^\circ + 90^\circ) = 130^\circ$$

$\therefore \overrightarrow{AC}$ ، $\overrightarrow{AB} \parallel \overrightarrow{CD}$ قاطع لهما

$$\therefore m(\angle A) + m(\angle ACD) = 180^\circ$$

(زاويتان داخيلتان وفى جهة واحدة من القاطع)

$$\therefore m(\angle A) = 180^\circ - 130^\circ = 50^\circ$$

السعر بعد التخفيض : نسبة التخفيض : السعر قبل التخفيض

$$100\% : 16\% : 84\%$$

$$? : : 12,600$$

$$\frac{100 \times 12,600}{84} = \text{سعر الجهاز قبل التخفيض}$$

$$15,000 = \text{جنيه}$$


$$5x^2 + 3x + 3 \quad [3]$$

ABCD معين ، $\overline{AC}$ قطر فى المعين

$$\therefore m(\angle BAC) = m(\angle CAD) = 54^\circ$$

$$\therefore m(\angle BAD) = 2 \times 54^\circ = 108^\circ$$

$$\therefore m(\angle B) = 180^\circ - 108^\circ = 72^\circ$$



$$A \cup B = \{3, 4, 7, 8, 5\} \quad [1] [5]$$

$$, 8, 5\}$$

$$A \cap B = \{3, 7\} \quad [2]$$

C منتصف $\overline{AB}$: [6]

$$\therefore \left(\frac{x+(-3)}{2}, \frac{2+y}{2} \right) = (1, 4)$$

$$\therefore \frac{x-3}{2} = 1 \quad \therefore x-3 = 2 \quad \therefore x = 5$$

$$\therefore \frac{2+y}{2} = 4 \quad \therefore 2+y = 8 \quad \therefore y = 6$$

$f \cdot x$	f	x
48	6	8
72	8	9
140	14	10
88	8	11
48	4	12
396	40	المجموع

$$9.9 = \frac{396}{40} = \frac{\sum f \cdot x}{\sum f} = \text{الوسط الحسابى}$$

$$a = 5, b = -1 \text{ عندما}$$

$$\therefore a - 8b = 5 - 8 \times (-1) = 5 + 8 = 13$$

[5] ① نفرض أن M هى نقطة تقاطع القطرين

$\overline{AC}$ منتصف M : $\therefore$

$$\therefore M = \left(\frac{3+13}{2}, \frac{5+9}{2} \right) = (8, 7)$$

[2] ② M منتصف $\overline{BD}$: $\therefore$

نفرض أن $D(x, y)$

$$\therefore \left(\frac{12+x}{2}, \frac{-3+y}{2} \right) = (8, 7)$$

$$\therefore \frac{12+x}{2} = 8 \quad \therefore 12+x = 16$$

$$\therefore x = 4$$

$$\therefore \frac{-3+y}{2} = 7 \quad \therefore -3+y = 14$$

$$\therefore y = 17$$

$$\therefore D(4, 17)$$

[6] ⑥ $\therefore$ مقياس الرسم = $\frac{\text{المسافة على الخريطة}}{\text{المسافة الحقيقية}}$

$$\frac{10.8}{250,000} = \frac{1}{\text{المسافة الحقيقية}}$$

$$\frac{10.8 \times 250,000}{1} = \text{المسافة الحقيقية}$$

$$= 2,700,000 \text{ سم}$$

$$= 27 \text{ كم}$$

$$[7] \text{ إجمالي التكلفة} = 2,000 + 968,000 = 970,000 \text{ جنيه}$$

$$\text{نسبة ثمن البيع} = 20\% + 100\% = 120\%$$

$$\text{ثمن البيع} = \frac{120}{100} \times 970,000 = 1,164,000 \text{ جنيه}$$

محافظة الجيزة

5

المجموعة الأولى

$$[3] \text{ (ج)} \quad [2] \text{ (1)} \quad [1] \text{ (ج)}$$

$$[6] \text{ (ب)} \quad [5] \text{ (د)} \quad [4] \text{ (ب)}$$

$$[9] \text{ (د)} \quad [8] \text{ (ب)} \quad [7] \text{ (ج)}$$

المجموعة الثانية

$$\therefore m(\angle ACD) + m(\angle ACE) + m(\angle ECD) \quad [1] \\ = 360^\circ$$

المجموعة الأولى

- (أ) 3 (ب) 6 (ج) 9 (د) 2 (هـ) 5 (و) 8 (ز) 1 (ح) 4 (ط) 7

المجموعة الثانية

1 المجموع : الضلع الثالث : الضلع الثاني : الضلع الأول

$$7 : 5 : 3 : 15$$

$$? : ? : ? : 150$$

$$\text{طول أطول أضلاعه} = \frac{150 \times 7}{15} = 70 \text{ سم}$$

2 ∴ ABCDE شكل خماسي

∴ مجموع قياسات زواياه الداخلة = $3 \times 180^\circ$

$$540^\circ =$$

$$\therefore m(\angle B) = 540^\circ - (160^\circ + 30^\circ + 140^\circ + 80^\circ)$$

$$= 130^\circ$$

$$\therefore 3x + 11 = 2 \quad [3]$$

$$\therefore 3x = 2 - 11 = -9$$

$$\therefore x = -9 \div 3 = -3$$

∴ مجموعة الحل = $\{-3\}$

4 ∴ $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$ ، $\overline{AC}$ قاطع لهم

$$\therefore m(\angle ACD) + m(\angle A) = 180^\circ$$

(زاويتان داخليتان وفي جهة واحدة من القاطع)

$$\therefore m(\angle ACD) = 180^\circ - 50^\circ = 130^\circ$$

$$\therefore m(\angle ECA) + m(\angle ECD) + m(\angle ACD) = 360^\circ$$

$$= 360^\circ$$

$$\therefore m(\angle ECA) = 360^\circ - (90^\circ + 130^\circ) = 140^\circ$$

$$ab - 2c = 4 \times (-1) - 2 \times 2 = -4 - 4 = -8 \quad [5]$$

6 ∴ $\angle ACE$ خارجة عن المثلث ABC

$$\therefore m(\angle ACE) = m(\angle A) + m(\angle B)$$

$$\therefore 2x + 14 = 70 + 80$$

$$\therefore 2x = 150 - 14 = 136$$

$$\therefore x = 136 \div 2 = 68$$

7

$f \cdot x$	f	x
30	3	10
14	1	14
60	4	15
16	2	8
120	10	المجموع

$$12 = \frac{120}{10} = \frac{\sum f \cdot x}{\sum f} = \text{الوسط الحسابي}$$

محافظة الإسكندرية

7

المجموعة الأولى

- (أ) 3 (ب) 6 (ج) 9 (د) 2 (هـ) 5 (و) 8 (ز) 1 (ح) 4 (ط) 7

المجموعة الثانية

$$\therefore 2x - 5 = -17$$

$$\therefore 2x = -17 + 5 = -12$$

$$\therefore x = -12 \div 2 = -6$$

∴ مجموعة الحل = $\{-6\}$

$$\therefore \overline{AB} \cap \overline{DC} = \{M\} \quad [2]$$

$$\therefore m(\angle BMD) = m(\angle AMC) \text{ (بالتقابل بالرأس)}$$

$$\therefore x + 10 = 80$$

$$\therefore x = 80 - 10 = 70$$

$$\frac{2}{7} + \frac{3}{4} + \frac{5}{7} + \frac{1}{4}$$

$$= \frac{2}{7} + \frac{5}{7} + \frac{3}{4} + \frac{1}{4}$$

$$= \left(\frac{2}{7} + \frac{5}{7}\right) + \left(\frac{3}{4} + \frac{1}{4}\right)$$

$$= 1 + 1 = 2$$

$$\therefore 2X - 6 = 8$$

$$\therefore 2X = 8 + 6 = 14$$

$$\therefore X = 14 \div 2 = 7$$

$\{7\}$ = مجموعة الحل .

$$8 \text{ ③} \quad 22 \text{ ②} \quad -21 \text{ ① ④}$$

5 المثلث ثنائي منتظم :

$$\therefore X = \frac{6 \times 180}{8} = 135$$

، عدد محاور التماثل = 8

6 $\overline{AB} \parallel \overline{BE}$ ، $\overline{CA} \parallel \overline{BE}$ قاطع لهما

بالتبادل داخلياً $m(\angle A) = m(\angle B) = 55^\circ$

$$\therefore m(\angle A) + m(\angle C) = 55^\circ + 125^\circ = 180^\circ$$

وهما زاويتان داخليتان وفي جهة واحدة من القاطع

$$\therefore \overline{AB} \parallel \overline{CD}$$

$$\left(\frac{2 + (-6)}{2}, \frac{-2 + 8}{2} \right) = (-2, 3) \text{ ① ⑦}$$

2 $\hat{A}$ هي مسقط $A(2, -2)$ على محور X

$$\therefore \hat{A}(2, 0)$$

$\hat{B}$ هي مسقط $B(-6, 8)$ على محور X

$$\therefore \hat{B}(-6, 0)$$

$$\therefore \text{طول المسقط} = |-6| + |2| = 6 + 2 = 8$$

= 8 وحدات طول

محافظة الشرقية

9

المجموعة الأولى

$$\text{① ①} \quad \text{② ②} \quad \text{③ ③} \quad \text{④ ④} \quad \text{⑤ ⑤} \quad \text{⑥ ⑥} \quad \text{⑦ ⑦}$$

$$\text{① ①} \quad \text{② ②} \quad \text{③ ③} \quad \text{④ ④} \quad \text{⑤ ⑤} \quad \text{⑥ ⑥} \quad \text{⑦ ⑦}$$

$$\text{① ①} \quad \text{② ②} \quad \text{③ ③} \quad \text{④ ④} \quad \text{⑤ ⑤} \quad \text{⑥ ⑥} \quad \text{⑦ ⑦}$$

المجموعة الثانية

1 الترتيب التصاعدي هو :

$$2, 3, 5, 9, 10, 12, 14$$

$\therefore$ الوسيط = 9

$$\text{4} \therefore \text{مقياس الرسم} = \frac{\text{الطول في الصورة}}{\text{الطول الحقيقي}}$$

$$\frac{3 \times 100}{3} =$$

$$\frac{100}{1} =$$

$$100 : 1 =$$

5 $\overline{BD}$ ، $\overline{DE} \parallel \overline{CB}$ قاطع لهما

$$\therefore m(\angle B) = m(\angle D) = 55^\circ \text{ (بالتبادل داخلياً)}$$

من المثلث ABC :

$$\therefore m(\angle BAC) = 180^\circ - (55^\circ + 30^\circ) = 95^\circ$$

$$\therefore X = 95$$

$$\left(\frac{2 + (-6)}{2}, \frac{-2 + 8}{2} \right) = (-2, 3) \text{ ⑥}$$

7 ① النسبة المئوية للكرة الطائرة :

$$100\% - (15\% + 25\% + 45\%) = 15\%$$

2 قياس الزاوية المركزية التي تمثل كرة القدم :

$$360^\circ \times \frac{45}{100} = 162^\circ$$

محافظة القليوبية

8

المجموعة الأولى

$$\text{① ①} \quad \text{② ②} \quad \text{③ ③} \quad \text{④ ④} \quad \text{⑤ ⑤} \quad \text{⑥ ⑥} \quad \text{⑦ ⑦}$$

$$\text{① ①} \quad \text{② ②} \quad \text{③ ③} \quad \text{④ ④} \quad \text{⑤ ⑤} \quad \text{⑥ ⑥} \quad \text{⑦ ⑦}$$

$$\text{① ①} \quad \text{② ②} \quad \text{③ ③} \quad \text{④ ④} \quad \text{⑤ ⑤} \quad \text{⑥ ⑥} \quad \text{⑦ ⑦}$$

المجموعة الثانية

1 ① الرسم ② السباحة

3 قياس الزاوية المركزية التي تقابل قطاع

القراءة يساوى :

$$360^\circ - (145^\circ + 94^\circ + 76^\circ) = 45^\circ$$

$$\frac{5}{2} - \frac{13}{4} = \frac{10}{4} - \frac{13}{4} = \frac{-3}{4} \text{ ① ②}$$

$$\frac{-2}{3} \div \frac{4}{9} = \frac{-2}{3} \times \frac{9}{4} = \frac{-3}{2} \text{ ②}$$

السؤال الثاني

- (ب) [3] (ج) [2] (د) [1] (1)

$$A \cap B = \{7\} \quad (1) \text{ (ب)}$$

$$A \cup B = \{9, 8, 7, 6, 5\} \quad (2)$$

السؤال الثالث

$$\therefore 2x - 9 = -8 \quad (1)$$

$$\therefore 2x = -8 + 9 = 1$$

$$\therefore x = 1 \div 2 = \frac{1}{2}$$

$\therefore \left\{ \frac{1}{2} \right\}$ مجموعة الحل .

$$\therefore m(\angle BAD) + m(\angle BAC) \quad (ب)$$

$$+ m(\angle CAD) = 360^\circ$$

$$\therefore m(\angle BAD) = 360^\circ - (90^\circ + 130^\circ) = 140^\circ$$

$\therefore \overrightarrow{AD} \parallel \overrightarrow{DE}$ قاطع لهما

$$\therefore m(\angle D) + m(\angle BAD) = 180^\circ$$

(زاويتان داخليتان وفي جهة واحدة من القاطع)

$$\therefore 2x = 180 - 140 = 40$$

$$\therefore x = \frac{40}{2} = 20$$

السؤال الرابع

$$(1) \text{ مجموع الأجزاء } 10 = 2 + 3 + 5 =$$

$$\text{قيمة الجزء} = \frac{12,000}{10} = 1,200 \text{ جنيه}$$

$$\text{نصيب الأول} = 2 \times 1,200 = 2,400 \text{ جنيه}$$

$$\text{نصيب الثاني} = 3 \times 1,200 = 3,600 \text{ جنيه}$$

$$\text{نصيب الثالث} = 5 \times 1,200 = 6,000 \text{ جنيه}$$

(ب) $\therefore \overrightarrow{AC} \parallel \overrightarrow{DE}$ قاطع لهما

$$\therefore m(\angle EDC) = m(\angle A) = 60^\circ \text{ (بالتناظر)}$$

$$(2) \therefore \angle DEB \text{ خارجة عن المثلث CDE}$$

$$\therefore m(\angle DEB) = m(\angle CDE) + m(\angle C)$$

$$= 60^\circ + 50^\circ = 110^\circ$$

$$(2) \therefore \text{مقياس الرسم} = \frac{\text{الطول في الرسم}}{\text{الطول الحقيقي}}$$

$$\frac{\text{الطول في الرسم}}{50 \times 100} = \frac{1}{10,000} \therefore$$

$$\therefore \text{الطول في الرسم} = \frac{50 \times 100}{10,000} = 0.5 \text{ سم}$$

$$\frac{2}{13} (4 + 2 + 7) = \frac{2}{13} \times 13 = 2 \quad (3)$$

$$\therefore m(\angle CAB) + m(\angle BAE) \quad (4)$$

$$+ m(\angle EAC) = 360^\circ$$

$$\therefore m(\angle CAB) = 360^\circ - (90^\circ + 130^\circ) = 140^\circ$$

$\therefore \overrightarrow{AC} \parallel \overrightarrow{CD}$ قاطع لهما

$$\therefore m(\angle C) + m(\angle CAB) = 180^\circ$$

(زاويتان داخليتان وفي جهة واحدة من القاطع)

$$\therefore 4x = 180 - 140 = 40$$

$$\therefore x = \frac{40}{4} = 10$$

$$8x - 4y - 2 \quad (5)$$

$$(6) \therefore \text{شكل ABCDE خماسي}$$

$$\therefore \text{مجموع قياسات زواياه الداخلية} = 540^\circ$$

$$\therefore 5x + 5x + 3x + 4x + 3x = 540$$

$$\therefore 20x = 540$$

$$\therefore x = \frac{540}{20} = 27$$

$$(7) \therefore \text{ABCD متوازي أضلاع}$$

$$\therefore m(\angle A) + m(\angle B) = 180^\circ$$

$$\therefore 2x + 4x = 180$$

$$\therefore 6x = 180$$

$$\therefore x = \frac{180}{6} = 30$$

محافظة المنوفية

10

السؤال الأول

$$(1) \text{ (ا)} \quad (2) \text{ (ب)} \quad (3) \text{ (ج)}$$

$$(4) \text{ (د)} \quad (5) \text{ (ج)} \quad (6) \text{ (ب)}$$

$$\therefore 9x = 180$$

$$\therefore x = 180 \div 9 = 20$$

4 $\therefore \overline{CE}$ ينصف $\angle ACD$

$$\therefore m(\angle ACD) = 2 \times 25^\circ = 50^\circ$$

$\therefore \overline{AC} \parallel \overline{AB} \parallel \overline{CD}$ ، قاطع لهما

$$\therefore m(\angle A) + m(\angle ACD) = 180^\circ$$

(زاويتان داخليتان وفي جهة واحدة من القاطع)

$$\therefore 3x + 10 + 50 = 180$$

$$\therefore 3x + 60 = 180$$

$$\therefore 3x = 180 - 60 = 120^\circ$$

$$\therefore x = 120 \div 3 = 40$$

5 $\therefore \angle CAD$ خارجة عن المثلث ABC

$$\therefore m(\angle CAD) = m(\angle C) + m(\angle B)$$

$$\therefore 2x + 10 = 70 + 50 = 120$$

$$\therefore 2x = 120 - 10 = 110$$

$$\therefore x = 110 \div 2 = 55$$

$$A \cup B = A = \{5, 2, 3, 7\} \quad 1 \quad 6$$

$$A \cap B = B = \{2, 7\} \quad 2$$

$$7 \therefore \text{مقياس الرسم} = \frac{\text{المسافة على الخريطة}}{\text{المسافة الحقيقية}}$$

$$\therefore \frac{\text{المسافة على الخريطة}}{350 \times 100,000} = \frac{1}{4,000,000}$$

$$\therefore \frac{35}{4} = \frac{35,000,000}{4,000,000} = \text{المسافة على الخريطة} = 8.75 \text{ سم}$$

محافظة الدقهلية

12

السؤال الأول

$$(1) \quad 1 \quad (1) \quad 1 \quad (2) \quad 2 \quad (3) \quad 3 \quad (4) \quad 4$$

(ب) $\vec{A}$ هي مسقط (7, 1) على محور x

$$\therefore \vec{A} (1, 0)$$

$\vec{B}$ هي مسقط (3, -5) على محور x

$$\therefore \vec{B} (5, 0)$$

السؤال الخامس

(1) $\therefore \overline{AC} \parallel \overline{DE}$ ، قاطع لهما $\overline{CD}$

$$\therefore m(\angle C) = m(\angle D) = 70^\circ \text{ (بالتبادل داخليًا)}$$

$$\therefore m(\angle A) + m(\angle C) = 110^\circ + 70^\circ = 180^\circ \quad 2$$

وهما زاويتان داخليتان وفي جهة واحدة من القاطع

$$\therefore \overline{CD} \parallel \overline{AB}$$

(ب) 1 الوسيط = 16

$$2 \text{ الربع الأول} = \frac{7+8}{2} = 7.5$$

$$3 \text{ الربع الثالث} = \frac{24+29}{2} = 26.5$$

$$4 \text{ المنوال} = 24$$

محافظة الغربية

11

المجموعة الأولى

$$1 \quad (ج) \quad 2 \quad (ج) \quad 3 \quad (د)$$

$$4 \quad (ج) \quad 5 \quad (1) \quad 6 \quad (ب)$$

$$7 \quad (1) \quad 8 \quad (ج) \quad 9 \quad (1)$$

المجموعة الثانية

1

$f \cdot x$	f	x
32	2	16
60	3	20
25	1	25
30	1	30
147	7	المجموع

$$21 = \frac{147}{7} = \frac{\sum f \cdot x}{\sum f} = \text{متوسط المصروف اليومي}$$

2 مقدار المبلغ الذي تم توزيعه :

$$x + 5 + 2x + 3 + 3x - 1 = 6x + 7$$

$$\therefore B \in \overline{AC}$$

$$\therefore (5x + 2) + (4x - 2) = 180$$

3

(ب)

$f \cdot x$	f	x
16	2	8
50	5	10
72	6	12
42	3	14
180	16	المجموع

$$11.25 = \frac{180}{16} = \frac{\sum f \cdot x}{\sum f} = \text{الوسط الحسابي}$$

محافظة الإسماعيلية

13

المجموعة الأولى

- (ب) [3] (د) [2] (د) [1]
 (د) [6] (د) [5] (د) [4]
 (د) [9] (د) [8] (د) [7]

المجموعة الثانية

$$A \cup B = \{1, 5, 3, 7, 2, 9\} \quad [1]$$

$$A \cap B = \{1, 5\}$$

[2] نفرض أن كمية البنزين بالتر هي x

$$\therefore \frac{x}{128} = \frac{5}{40}$$

$$\therefore x = \frac{128 \times 5}{40} = 16$$

∴ كمية البنزين التي تحتاجها السيارة هي 16 لترًا

[3] عند $x = 3$

$$2 \times 3 + 5 = 11 \neq 13$$

عند $x = 5$

$$2 \times 5 + 5 = 15 \neq 13$$

عند $x = 4$

$$2 \times 4 + 5 = 13$$

∴ مجموعة الحل = $\{4\}$

المسافة بينهما تكون :

$$5 - 1 = 4$$

∴ طول مسقط $\overline{AB}$ على محور x يساوي
 4 وحدات طول

السؤال الثاني

- (ب) [3] (د) [2] (د) [1] (1)

(ب) ∴ $\overline{EC} \perp \overline{BC} \parallel \overline{AF}$ قاطع لهما

$$\therefore m(\angle CEF) = m(\angle C) = 110^\circ$$

(بالتبادل داخليًا)

∴ $\overline{EH}$ ينصف $\angle CEF$

$$\therefore m(\angle HEF) = \frac{110^\circ}{2} = 55^\circ$$

(ب) ∴ $\overline{AF} \perp \overline{AB} \parallel \overline{EH}$ قاطع لهما

$$\therefore m(\angle A) = m(\angle HEF) = 55^\circ \quad (\text{بالتناظر})$$

السؤال الثالث

- (ب) [3] (د) [2] (د) [1] (1)

$$\therefore 2(x + 3 + 2x) = 18 \quad (\text{ب})$$

$$\therefore 3x + 3 = 18 \div 2 = 9$$

$$\therefore 3x = 9 - 3 = 6$$

$$\therefore x = 6 \div 3 = 2$$

السؤال الرابع

$$A \cap B = \{3, 4\} \quad (1)$$

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$\therefore m(\angle CAB) + m(\angle CAD) + m(\angle DAE) \quad (\text{ب})$$

$$+ m(\angle BAE) = 360^\circ$$

$$\therefore m(\angle CAB) = 360^\circ - (140^\circ + 90^\circ + 30^\circ) = 100^\circ$$

السؤال الخامس

$$5x - 3y + 2 \quad (1)$$

المجموعة الثانية

المجموع : الثاني : الأول

$$7 : 2 : 9$$

$$? : ? : 36$$

$$\text{نصيب الأول} = \frac{7 \times 36}{9} = 28 \text{ فدائاً}$$

$$\text{نصيب الثاني} = \frac{2 \times 36}{9} = 8 \text{ أفدنة}$$

$$\therefore 3x + 10 = 60 + 70 = 130$$

$$\therefore 3x = 130 - 10 = 120$$

$$\therefore x = 120 \div 3 = 40$$

$$\therefore 2(x - 3) = 8$$

$$\therefore x - 3 = 8 \div 2 = 4$$

$$\therefore x = 4 + 3 = 7$$

$\therefore$ مجموعة الحل = {7}

$$A = \{1, 4, 6\}$$

$$B = \{3, 9, 6\}$$

$$A \cup B = \{1, 4, 6, 3, 9\}$$

$$A \cap B = \{6\}$$

$\therefore \overline{AC} \parallel \overline{AB}$ ، $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$ قاطع لهما

$$\therefore m(\angle A) + m(\angle C) = 180^\circ$$

(زاويتان داخليتان وفي جهة واحدة من القاطع)

$$\therefore x = 180 - 115 = 65$$

$$\therefore m(\angle A) = m(\angle B) = 65^\circ$$

وهما في وضع تبادل داخلياً

$$\therefore \overline{AC} \parallel \overline{BE}$$

$\therefore$ ABCD متوازي أضلاع

$$\therefore m(\angle D) = m(\angle B) = 105^\circ$$

$$\therefore m(\angle A) = 180^\circ - 105^\circ = 75^\circ$$

$$\text{محيطه} = 2(4 + 7) = 22 \text{ سم}$$

4 $\therefore \overline{AB} \parallel \overline{BE}$ ، $\overline{AC} \parallel \overline{BE}$ قاطع لهما

$$\therefore m(\angle A) = m(\angle B) = 65^\circ$$

$$\therefore x = 65^\circ$$

حل آخر : $\therefore \overline{AB} \parallel \overline{CD}$ ، $\overline{AC}$ قاطع لهما

$$\therefore m(\angle A) + m(\angle C) = 180^\circ$$

(زاويتان داخليتان وفي جهة واحدة من القاطع)

$$\therefore x = 180^\circ - 115^\circ = 65^\circ$$

5 $\therefore$ ABCD شكل رباعي

$$\therefore \text{مجموع قياسات زواياه الداخلة} = 2 \times 180^\circ$$

$$360^\circ =$$

$$\therefore m(\angle BAD) = 360^\circ - (120^\circ + 50^\circ + 130^\circ)$$

$$= 60^\circ$$

$$\therefore E \in \overline{BA}$$

$$\therefore m(\angle EAD) = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$$

$$\left(\frac{2 + (-6)}{2}, \frac{-2 + 8}{2} \right) = (-2, 3) \quad 6$$

7

$f \cdot x$	f	x
32	2	16
60	3	20
25	1	25
30	1	30
147	7	المجموع

$$21 = \frac{147}{7} = \frac{\sum f \cdot x}{\sum f} = \text{متوسط المصروف اليومي}$$

محاضرة بورسعيد

14

المجموعة الأولى

(أ) 3

(ب) 2

(ج) 1

(ب) 6

(د) 5

(أ) 4

(ب) 9

(د) 8

(أ) 7

السؤال الرابع

(1) السعر بعد الخصم : نسبة : السعر قبل الخصم

60 % : 40 % : 100 %

? : : 270

$$\text{السعر بعد الخصم} = \frac{270 \times 60}{100} = 162 \text{ جنيهاً}$$

$$\therefore m(\angle AMD) + m(\angle AMB) \quad (ب)$$

$$+ m(\angle BMC) + m(\angle DMC) = 360^\circ$$

$$\therefore X = 360 - (90 + 130 + 110) = 30$$

السؤال الخامس

$$\therefore 2X - 4 = -1 \quad (1)$$

$$\therefore 2X = -1 + 4 = 3$$

$$\therefore X = 3 \div 2 = \frac{3}{2}$$

$\therefore$ مجموعة الحل = $\left\{\frac{3}{2}\right\}$

(ب) الوسيط = 29

المتوال = 25

الأوراق	الساق
1	7 8 9
2	1 4 5 5 5 6 8 9
3	2 3 3 4 8
4	0 1 1 2 3

المفتاح | 4 | 2 تعني 24

محافظة البحيرة

16

المجموعة الأولى

(ب) [3] (أ) [2] (ج) [1]

(أ) [6] (أ) [5] (د) [4]

(ب) [9] (ب) [8] (أ) [7]

المجموعة الثانية

$$12a + b + c \quad [1]$$

[2] $\therefore$ كل 1 سم في مقياس الرسم يمثل 15 كم في الحقيقة

الحقيقة

$$\therefore \text{المسافة الحقيقية} = 6 \times 10 = 60 \text{ كم}$$

7

$f \cdot X$	f	X
32	2	16
60	3	20
25	1	25
30	1	30
147	7	المجموع

$$21 = \frac{147}{7} = \frac{\sum f \cdot X}{\sum f} = \text{الوسط الحسابي}$$

محافظة دمياط

15

السؤال الأول

(1) [1] (ب) [2] (ج) [3] (د)

$$A \cap B = \{3, 5\} \quad (ب) [1]$$

$$A \cup C = \{1, 3, 5, 7, 2, 8\} \quad (2)$$

$$A \cap B \cap C = \{5\} \quad (3)$$

السؤال الثاني

(1) [1] (ج) [2] (د) [3] (أ)

(ب) $\therefore \overline{AC} \parallel \overline{BE}$ ، قاطع $\overline{AB}$ لهما

$$\therefore m(\angle A) = m(\angle B) = 65^\circ \text{ (بالتبادل داخلياً)}$$

$$\therefore m(\angle A) + m(\angle C) = 65^\circ + 115^\circ = 180^\circ$$

وهما زاويتان داخليتان وفي جهة واحدة من القاطع

$$\therefore \overline{AB} \parallel \overline{CD}$$

السؤال الثالث

(1) [1] (أ) [2] (ب) [3] (د)

(ب) $\therefore M$ منتصف $\overline{AB}$

$$\therefore \left(\frac{X+3}{2}, \frac{5+Y}{2}\right) = (2, 6)$$

$$\therefore \frac{X+3}{2} = 2 \quad \therefore X+3 = 4 \quad \therefore X = 1$$

$$\therefore \frac{5+Y}{2} = 6 \quad \therefore 5+Y = 12 \quad \therefore Y = 7$$

المجموعة الأولى

- (ب) 1 (ج) 2 (ب) 3
(ب) 7 (ج) 8 (ب) 9
(ب) 4 (ب) 5 (ب) 6

المجموعة الثانية

$$A \cap B = \{1, 2\} \quad \text{① 1}$$

$$A \cup B = \{5, 6, 1, 2, 3, 4\} \quad \text{②}$$

② نفرض أن كمية البنزين بالتر هي x

$$\therefore \frac{x}{128} = \frac{5}{40} \quad \therefore x = \frac{128 \times 5}{40} = 16$$

$\therefore$ كمية البنزين التي تحتاجها السيارة هي 16 لترًا

③ نفرض أن الأعداد هي : $x, x+2, x+4$

$$\therefore x + x + 2 + x + 4 = 108$$

$$\therefore 3x + 6 = 108$$

$$\therefore 3x = 108 - 6 = 102$$

$$\therefore x = 102 \div 3 = 34$$

$\therefore$ الأعداد هي : 34 و 36 و 38

④ $\therefore \overrightarrow{DE} \parallel \overrightarrow{CB}$ و $\overrightarrow{DC}$ قاطع لهما.

$$\therefore m(\angle D) + m(\angle C) = 180^\circ$$

(زاويتان داخليتان وفي جهة واحدة من القاطع)

$$\therefore m(\angle C) = 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ$$

، $\therefore \overrightarrow{FB} \parallel \overrightarrow{CB}$ قاطع لهما.

$$\therefore m(\angle F) + m(\angle B) = 180^\circ$$

(زاويتان داخليتان وفي جهة واحدة من القاطع)

$$\therefore m(\angle B) = 180^\circ - 135^\circ = 45^\circ$$

في المثلث ABC :

$$\therefore m(\angle BAC) = 180^\circ - (60^\circ + 45^\circ) = 75^\circ$$

$$\therefore x = 75^\circ$$

③ في المثلث ABC :

$$\therefore m(\angle A) + m(\angle B) + m(\angle C) = 180^\circ$$

$$\therefore (x + 20) + (x - 20) + (x + 18) = 180$$

$$\therefore 3x + 18 = 180$$

$$\therefore 3x = 180 - 18 = 162$$

$$\therefore x = 162 \div 3 = 54$$

$$\therefore m(\angle B) = (x - 20)^\circ$$

$$\therefore m(\angle B) = 54^\circ - 20^\circ = 34^\circ$$

$$Y \cap X = \{4, 6\} \quad \text{④}$$

$$Y \cup X = \{1, 4, 6, 2\}$$

⑤ $\therefore \overrightarrow{AC} \parallel \overrightarrow{BE}$ ، $\overrightarrow{AB}$ قاطع لهما

(بالتبادل داخليًا) $m(\angle A) = m(\angle B) = 70^\circ$

$$\therefore m(\angle A) + m(\angle C) = 70^\circ + 110^\circ = 180^\circ$$

وهما زاويتان داخليتان وفي جهة واحدة من القاطع

$$\therefore \overrightarrow{AB} \parallel \overrightarrow{CD}$$

⑥ $\therefore$ ABCD شكل رباعي

$\therefore$ مجموع قياسات زواياه الداخلة 360°

$$\therefore (x + 5) + 135 + 105 + 70 = 360$$

$$\therefore x + 315 = 360$$


$$\therefore x = 360 - 315 = 45$$

⑦

$f \cdot x$	f	x
56	7	8
90	10	9
110	11	10
99	9	11
36	3	12
391	40	المجموع

$$\text{المتوسط الحسابي} = \frac{\sum f \cdot x}{\sum f} = \frac{391}{40} = 9.775 \text{ ساعة}$$

المجموعة الثانية



$$A \cup B = \{3, 2, 1, 0\} \quad [1]$$

$$A \cap B = \{3, 2\}$$

$$\frac{5}{6} (5 + 4 + 3) = \frac{5}{6} \times 12 = 10 \quad [2]$$

$$5k + 5q + 4 \quad [3]$$

[4] من المثلث ADC :

$$\therefore m(\angle D) = 180^\circ - (30^\circ + 40^\circ) = 110^\circ$$

، $\therefore$ ABCD متوازي أضلاع

$$\therefore m(\angle B) = m(\angle D) = 110^\circ$$

$$\therefore m(\angle CMA) + m(\angle AMB) \quad [5]$$

$$+ m(\angle BMC) = 360^\circ$$

$$\therefore m(\angle CMA) = 360^\circ - (90^\circ + 150^\circ) = 120^\circ$$

$$\therefore \overrightarrow{AB} \parallel \overrightarrow{BC} \text{ ، } \overrightarrow{BC} \parallel \overrightarrow{AE} \quad [6]$$

$$\therefore m(\angle B) = m(\angle A) = 35^\circ \text{ (بالتبادل داخلياً)}$$

$\therefore$ DCF $\angle$ خارجة عن المثلث BCD

$$\therefore m(\angle DCF) = m(\angle B) + m(\angle BDC)$$

$$= 35^\circ + 105^\circ = 140^\circ$$

[7]

$f \cdot X$	f	X
10	2	5
40	4	10
120	8	15
80	4	20
50	2	25
300	20	المجموع

$$15 = \frac{300}{20} = \frac{\sum f \cdot X}{\sum f} = \text{المتوسط الحسابي}$$

[5] $\therefore$ ABCD شكل رباعي

$\therefore$ مجموع قياسات زواياه الداخلة $= 360^\circ$

$$\therefore m(\angle A) + m(\angle B) + m(\angle C) + m(\angle D) = 360^\circ$$

$$\therefore 4X + 5X + 7X + 20X = 360$$

$$\therefore 36X = 360 \quad \therefore X = \frac{360}{36} = 10$$

$$\therefore m(\angle D) = 20X^\circ = 20 \times 10^\circ = 200^\circ$$

(زاوية منعكسة)

$\therefore$ ABCD مضلع مقعر.

[6] $\therefore \overline{AD} \parallel \overline{BC}$ ، $\overline{AB}$ قاطع لهما

$$\therefore m(\angle A) + m(\angle B) = 180^\circ$$

(زاويتان داخليتان وفي جهة واحدة من القاطع)

$$\therefore (3X - 40) + (4X + 10) = 180$$

$$\therefore 7X - 30 = 180$$

$$\therefore 7X = 180 + 30 = 210$$

$$\therefore X = \frac{210}{7} = 30$$

$$\therefore m(\angle B) = (4X + 10)^\circ = (4 \times 30 + 10)^\circ = 130^\circ$$

$$\therefore m(\angle C) + m(\angle B) = 50^\circ + 130^\circ = 180^\circ$$

وهما زاويتان داخليتان وفي جهة واحدة من القاطع

$$\therefore \overline{AB} \parallel \overline{CD}$$

$$\therefore \overline{AD} \parallel \overline{BC}$$

$\therefore$ ABCD متوازي أضلاع.

$$25 \text{ (2) المتوسط } 29 \text{ (1) الوسيط}$$

محافظة المنيا

18

المجموعة الأولى

$$(1) [3] \quad (2) [4] \quad (3) [5]$$

$$(4) [6] \quad (5) [7] \quad (6) [8]$$

$$(7) [9] \quad (8) [10] \quad (9) [11]$$

6 ∴ ABCD شكل رباعي

∴ مجموع قياسات زواياه الداخلة = 360°

$$\therefore 120 + 2x + 2x + x = 360$$

$$\therefore 5x + 120 = 360$$

$$\therefore 5x = 360 - 120 = 240$$

$$\therefore x = 240 \div 5 = 48$$

7 الترتيب تصاعدياً هو :

2 , 3 , 4 , 5 , 7

الوسيط = 4

محافظة سوهاج

20

المجموعة الأولى

(د) 3 (د) 2 (1) 1

(د) 6 (د) 5 (ب) 4

(ب) 9 (ج) 8 (د) 7

المجموعة الثانية

1 ∴ المستقيمين متوازيين

$$\therefore 3x + 40 = 2x + 70$$

(زاويتان متبادلتان خارجياً)

$$\therefore 3x - 2x = 70 - 40$$

$$\therefore x = 30$$

$$2m + n \quad 2$$

$$\overline{BC} \text{ قاطع لهما } \overline{AB} \parallel \overline{DC} \quad 3$$

$$\therefore m(\angle B) + m(\angle C) = 180$$

(زاويتان داخليتان وفي جهة واحدة من القاطع)

$$\therefore 4x + 112 = 180$$

$$\therefore 4x = 180 - 112 = 68$$

$$\therefore x = \frac{68}{4} = 17$$

محافظة أسيوط

19

المجموعة الأولى

(د) 3 (ج) 2 (ب) 1

(1) 6 (ج) 5 (ب) 4

(د) 9 (1) 8 (1) 7

المجموعة الثانية

$$-6 + 13 + 6 = -6 + 6 + 13 \quad 1$$

$$= (-6 + 6) + 13$$

$$= 0 + 13 = 13$$

خالد : سامي : هاني 2

$$3,000 : 5,000 : 7,000 (\div 1,000)$$

$$3 : 5 : 7$$

$$\text{مجموع الأجزاء} = 15 = 7 + 5 + 3$$

$$\text{قيمة الجزء} = \frac{1,200}{15} = 80 \text{ جنيهًا}$$

$$\text{نصيب سامي} = 5 \times 80 = 400 \text{ جنيه}$$

$$\therefore 3x + 11 = 9 \quad 3$$

$$\therefore 3x = 9 - 11 = -2$$

$$\therefore x = -\frac{2}{3} \notin \mathbb{Z}$$

∴ مجموعة الحل = ∅

$$\overline{AC} \text{ قاطع لهما } \overline{AE} \parallel \overline{CB} \quad 4$$

$$\therefore m(\angle C) = m(\angle EAD) = 60^\circ \text{ (بالتناظر)}$$

$$\therefore x = 60^\circ$$

$$\overline{AB} \text{ قاطع لهما } \overline{AE} \parallel \overline{CB} \quad ,$$

$$\therefore m(\angle B) = m(\angle BAE) = 30^\circ \text{ (بالتبادل داخليًا)}$$

$$\therefore y = 30$$

$$\left(\frac{-1+3}{2}, \frac{4+2}{2}\right) = (1, 3) \quad 5$$

$f \cdot x$	f	x
88	2	44
230	5	46
94	2	47
392	8	49
300	6	50
153	3	51
104	2	52
106	2	53
1,467	30	المجموع

$$48.9 = \frac{1,467}{30} = \frac{\sum f \cdot x}{\sum f} = \text{الوسط الحسابي}$$

$$-x + 4 \quad [6]$$

$$\frac{\text{الطول في الرسم}}{\text{الطول الحقيقي}} = \text{مقياس الرسم} \quad [7]$$

$$1 : 300 = \frac{1}{300} = \frac{2}{100 \times 6} =$$

[5]

$$\therefore m(\angle A) = 3 \times 17 = 51$$

∴ شكل ABCD رباعي

$$\therefore \text{مجموع قياسات زواياه الداخلة} = 360^\circ$$

$$\therefore m(\angle D) = 360^\circ - (51^\circ + 68^\circ + 112^\circ) = 129^\circ$$

∴ شكل ABCDE خماسي منتظم [4]

$$\therefore m(\angle BAE) = \frac{3 \times 180^\circ}{5} = 108^\circ$$

∴ شكل AEF GHI سداسي منتظم

$$\therefore m(\angle EAI) = \frac{4 \times 180^\circ}{6} = 120^\circ$$

$$\therefore m(\angle BAE) + m(\angle EAI) + m(\angle IAB)$$

$$= 360^\circ$$

(زوايا متجمعة حول النقطة A)

$$\therefore m(\angle IAB) = 360^\circ - (108^\circ + 120^\circ) = 132^\circ$$

المجموعة الأولى :

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

1 $a + a + a = \dots\dots\dots$

(د) $3a$

(ج) $3 + a$

(ب) a^3

(أ) $3a^3$


2 إذا كان لمجموعة من البيانات : $\sum (f \cdot X) = 1,500$ ، $\bar{X} = 20$ فما قيمة $\sum f$ ؟

(د) 30,000

(ج) 3,000

(ب) 150

(أ) 75



3 في الشكل المقابل :

ABCD معين

فما قيمة X ؟

(د) 7 سم

(ج) 5 سم

(ب) 50°

(أ) 25°

4 $\mathbb{Q} \cup \mathbb{Z} = \dots\dots\dots$

(د) $\mathbb{Q}$

(ج) $\mathbb{N}$

(ب) $\mathbb{Z}$

(أ) $\emptyset$

5 مجموع قياسات الزوايا المتجمعة حول نقطة يساوى قياس

(د) 5 قوائم

(ج) 4 قوائم

(ب) 3 قوائم

(أ) قائمتين

الساق	الأوراق
0	9
1	0 2 2 2 3 4 5 6 6
2	0 1 1 5 7 8 9
3	1 2 3

6 من مخطط الساق والأوراق المقابل ما الوسيط ؟

(أ) 16

(ب) 17

(ج) 18

(د) 20

المفتاح | 1 3 تعنى 31

7 ما مسقط النقطة (5 ، -3) على محور y ؟


(د) (5 ، -3)

(ج) (-5 ، 3)

(ب) (0 ، -3)

(أ) (5 ، 0)

المعاصر



8 يمثل الشكل التالي القطاعات الدائرية لمصروفات أسرة دخلها الشهري 12,000 جنيه ، فإن مقدار المصروفات الشهرية على العلاج يساوى جنيه.

(أ) 120

(ب) 1,200

(ج) 2,400

(د) 3,000

9 أى من مقاييس الرسم التالية يعبر عن تصغير ؟

(د) 7,000 : 1

(ج) 500 : 1


(ب) 1 : 7,000

(أ) 70 : 1

المجموعة الثانية :

أجب عن الأسئلة الآتية :

1 أوجد مجموعة حل المعادلة في $\mathbb{Q}$: $\frac{1}{3}x + 3 = 12$




2 في الشكل المقابل :

إذا كان : ABCD شبه منحرف

$$m(\angle A) = m(\angle B)$$

أوجد بالبرهان : $m(\angle ADC)$



3 في الشكل المقابل :

إذا كان : $A \in \overrightarrow{BC}$

أوجد : x

4 قسم مبلغ 360 جنيهاً بين هانى وأحمد بنسبة 5 : 7 فما نصيب كل منهما ؟

5 استخدم خاصية التوزيع في إيجاد ناتج : $3 \times (-2) + 3 \times 5$


6 في الشكل المقابل :

$$m(\angle EDC) = 130^\circ$$

$$m(\angle EAB) = 112^\circ$$

$$\overline{CB} \perp \overline{AB}, \overline{BC} \perp \overline{CD}$$

أوجد بالبرهان : $m(\angle DEA)$



المعاصر

عدد الطلاب



7 توضح الأعمدة البيانية المقابلة توزيع الطلاب في الأنشطة الصيفية حسب رغباتهم.

أكمل الجدول التالي :

النشاط	كرة سلة	كرة قدم	كرة يد
النسبة	 %	 %	 %

ثم مثل هذه البيانات بالقطاعات الدائرية.

2

نموذج

المجموعة الأولى :

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :


1 $3 - |-3| = \dots\dots\dots$

(د) 6

(ج) 3

(ب) 1

(أ) 0



2 من المدرج التكرارى المقابل : عدد التكرارات فى الفترة - 50 هو

(ب) 8

(أ) 12

(د) 9

(ج) 10


3 قسم مبلغ 120 جنيهاً بين شخصين بنسبة 2 : 3 فما نصيب الأصغر ؟

(د) 48 جنيهاً

(ج) 36 جنيهاً

(ب) 24 جنيهاً

(أ) 72 جنيهاً



(د) 30°

(ج) 10°

(ب) 60°

(أ) 6°

4 فى الشكل المقابل :

$\overrightarrow{AB} \cap \overrightarrow{DC} = \{M\}$

ما قيمة x ؟

5 ما عدد محاور التماثل لمضلع منتظم عدد أضلاعه 9 ؟

(د) 11

(ج) 18

(ب) 7

(أ) 9

6 مجموعة الحل فى $\mathbb{Z}$ للمعادلة : $7 - 3x = x - 3$ هى

(د) $\{3\}$

(ج) $\{1\}$

(ب) $\{2\}$

(أ) $\emptyset$

المعاصر

7 إذا كان مجموع قياسى زاويتين فى مثلث يساوى 130° ، فما قياس الزاوية الثالثة ؟


- (أ) 20° (ب) 30° (ج) 50° (د) 60°

8 عند تمثيل الجدول التالى بمخطط القطاعات الدائرية ، فما قياس الزاوية المركزية التى تقابل قطاع القهوة ؟

نوع المشروب	القهوة	الشاي	العصائر
عدد الأشخاص	150	350	100

- (أ) 45° (ب) 90° (ج) 120° (د) 150°

التكرار



9 يوضح الشكل المقابل درجات 25 طالباً

، فما الوسط الحسابى للدرجات ؟

- (أ) 86
(ب) 87
(ج) 87.2
(د) 87.5

المجموعة الثانية :

أجب عن الأسئلة الآتية :

1 اجمع المقدارين $2b + 5a$ ، $6a + 7b - 2$ ثم أوجد القيمة العددية للنتيجة


عندما $a = 2$ ، $b = 1$

2 أوجد إحداثي نقطة منتصف $\overline{AB}$ حيث : $A(2, -2)$ ، $B(-6, 8)$

3 استخدم خواص عملية الجمع فى $\mathbb{Z}$ لإيجاد ناتج : $-6 + (-13) + 6$


4 فى الشكل المقابل :

أوجد قيمة x :



5 إذا كان سعر فستان 340 جنيهًا ، وفى موسم التخفيضات تم عمل معدل خصم 35% فما سعر البيع الجديد ؟

المعاصر



6 في الشكل المقابل :

أثبت أن : ABCD متوازي أضلاع.

الأوراق	الساق
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

7 إذا كانت أعداد الأشخاص الذين زاروا أحد المطاعم لمدة 11 يومًا هي :

104	131	120	115	109	124
128	118	116	120	125	

1 أكمل المخطط المقابل.

2 أوجد : المنوال ، الوسيط ، المدى

المفتاح 13 | 1 تعنى 131

نموذج 3

المجموعة الأولى :

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

1 أى المقادير الآتية له نفس ناتج ضرب

$$\frac{-3}{8} \times \frac{8}{3}$$

(د) $2\frac{1}{2} - 3.5$

(ج) $-\frac{1}{4} \times (-4)$

(ب) $-\frac{2}{5} \times 3\frac{1}{2}$

(أ) $2\frac{1}{4} \times \frac{4}{9}$


2 إذا كانت : L_1 ، L_2 ، L_3 ثلاثة مستقيمات فى نفس المستوى ، $L_3 \parallel L_1$ ، $L_3 \parallel L_2$ فإن :

(د) $L_3 \perp L_2$

(ج) $L_2 \parallel L_1$

(ب) $L_3 \perp L_1$

(أ) $L_2 \perp L_1$



3 في الشكل المقابل :

ما قيمة x التى تجعل الشكل

ABCD متوازي أضلاع ؟

(ب) 120°

(أ) 109°

(د) 60°

(ج) 80°

4 أى من المخططات الآتية لا يظهر البيانات الحقيقية ؟

(ب) المدرج التكرارى.

(أ) مخطط التمثيل بالنقاط.

(د) التمثيل بالأعمدة.

(ج) مخطط الساق والأوراق.

5 إذا كانت الزاويتان A ، B متتامتين وكان : $m(\angle A) = 40^\circ$ فما قياس $\angle B$ ؟

- (أ) 40° (ب) 50° (ج) 90° (د) 140°

6 إذا كان لمجموعة من البيانات : $\sum f = 10$ ، $\sum (f \cdot X) = 40$ فما قيمة $\bar{X}$ ؟


- (أ) 4 (ب) 30 (ج) 50 (د) 400

7 يوضح مخطط القطاعات الدائرية المقابل

عدد الكتب التي قرأها 300 طالب في المدرسة


، ما عدد الطلاب الذين

قرأوا أقل من 4 كتب ؟




- (أ) 51 (ب) 77 (ج) 231 (د) 282


8 أي من العلاقات المبينة في كل مما يلي تمثل تناسباً ؟




(أ)



(ب)



(ج)



(د)

9 المعكوس الجمعي للمقدار $3X - 2y + 8$ هو


- (أ) $-3X - 2y + 8$ (ب) $-3X + 2y + 8$ (ج) $-3X + 2y - 8$ (د) $3X + 2y - 8$

المجموعة الثانية :

أجب عن الأسئلة الآتية :

1 أوجد في $\mathbb{Q}$ مجموعة حل المعادلة : $3(x - 5) = -18$

2 من شكل فن المقابل ، أوجد :




- $B \cup C$ (2) $A \cup (B \cap C)$ (4)

- $A \cap B$ (1) $A \cap B \cap C$ (3)


المعاصر

3 صنع نموذج لبرج القاهرة بمقياس رسم 1 : 200 ، فإذا كان طول برج القاهرة 187 مترًا ، فما طول البرج في النموذج بالسنتيمتر ؟



4 في الشكل المقابل :


أوجد قيمة : x



5 في الشكل المقابل :

إذا كان : ABCD مستطيل

أوجد قيمة : x



6 في الشكل المقابل :

$$\overrightarrow{AB} \cap \overrightarrow{CD} = \{M\}$$

أوجد قيمة : x

عدد الدقائق	6	5	4	3	2
التكرار	12	20	36	20	12

7 يبين الجدول المقابل عدد الدقائق التي تقضيها مجموعة من الأشخاص في المحادثات التلفونية. احسب متوسط ما يقضيه الشخص في المحادثة التلفونية.

4

نموذج

المجموعة الأولى :

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

1 أى مما يلي حدان جبريان متشابهان ؟

(د) x^2, y^2

(ج) $7x, 7$

(ب) $3a, 8a$

(أ) $2x, -2x^2$

2 يصلح لتمثيل البيانات الوصفية

(أ) الأعمدة البيانية.

(ب) المدرج التكرارى.

(د) ٩ ، ٥ معًا.

(ج) مخطط الساق والأوراق.

3 قطرا المعين

- (أ) متعامدان وغير متساويين في الطول.
(ب) متساويان في الطول وغير متعامدين.
(ج) متعامدان ومتساويان في الطول.
(د) غير متساويين في الطول وغير متعامدين.

4 إذا زاد سعر سيارة من 240,000 جنيه إلى 300,000 جنيه، ما معدل الزيادة ؟

- (أ) 25 % (ب) 60 % (ج) 5 % (د) 30 %

5 ما نوع الزاوية المكمل لزاوية حادة ؟

- (أ) حادة (ب) منفرجة (ج) مستقيمة (د) منعكسة

6 إذا كان طول حشرة 0.3 مم وطولها بعد التكبير 4.5 سم فما هي نسبة التكبير ؟

- (أ) 1 : 15 (ب) 15 : 1 (ج) 1 : 150 (د) 150 : 1

7 إذا نظمت بعض البيانات بمخطط الساق والأوراق الآتي

الساق	الأوراق
1	0 2 9
2	4 5 5 6 7
3	4 8

، فما الوسط الحسابي لهذه البيانات ؟

- (أ) 22 (ب) 23
(ج) 24 (د) 25

المفتاح 3 | 4 تعنى 34

8 أى من النقط التالية تقع فى الربع الثالث ؟


- (أ) (3 ، -5) (ب) (4 ، 3) (ج) (-1 ، -2) (د) (-6 ، 8)

9 فى استبيان شمل 2,000 بنت عن هواية واحدة تفضلها

كما هو موضح بمخطط القطاعات الدائرية المقابل.

أى هواية تمارسها البنات أكثر من غيرها ؟

- (أ) الرسم (ب) الموسيقى
(ج) السباحة (د) القراءة




المجموعة الثانية :

أجب عن الأسئلة الآتية :

1 إذا كانت : $x = \frac{3}{2}$ ، $y = -\frac{1}{4}$ ، $z = -2$ فأوجد فى أبسط صورة المقدار : $x - (z \div y)$


المعاصر

2 أوجد مجموعة حل المعادلة في $\mathbb{Q}$: $2x + 5 = 12 + 3x$



3 أوجد قيم كل من x و y التي تجعل ABCD متوازي أضلاع.

4 إذا كانت النسبة بين أطوال أضلاع مثلث محيطه 135 سم هي $7 : 5 : 3$ ، فأوجد طول أكبر أضلاعه.



5 في الشكل المقابل :

$$\overrightarrow{AC} \cap \overrightarrow{BD} = \{M\}$$

$$m(\angle CMD) = 140^\circ, \angle AMB \text{ ينصف } \overrightarrow{MX},$$

أوجد : $m(\angle DMX)$

6 إذا كان : ABCD متوازي أضلاع حيث : $A(-1, 1)$ ، $B(4, 2)$ ، $D(1, 4)$ فأوجد إحداثي كل من :

1 نقطة تقاطع القطرين 2 الرأس C

7 يوضح الجدول التكراري الآتي المصروف اليومي لطالب خلال أسبوعين :

55	39	34	29	25	المصروف اليومي بالجنيه (X)
1	2	3	5	3	عدد الأيام (f)

أوجد متوسط المصروف اليومي لهذا الطالب.

نموذج 5

المجموعة الأولى :

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

1 إذا كان : $\frac{x}{15} = \frac{2}{5}$ فما قيمة $x + 4$ ؟

(د) 12

(ج) 10

(ب) 8

(أ) 6

2 يحتوى المثلث على زاويتين على الأقل.

(د) منعكستين

(ج) قائمتين

(ب) منفرجتين

(أ) حادتين

3 إذا كان : $a + \frac{6}{7} = 0$ فإن : $a = \dots\dots\dots$

- (أ) صفر (ب) 1 (ج) $\frac{6}{7}$ (د) $-\frac{6}{7}$

4 ما النقطة التي تمثل مسقط النقطة (5 ، -3) على محور X ؟

- (أ) (0 ، 5) (ب) (-3 ، 0) (ج) (3 ، -5) (د) (-3 ، 5)

5 مجموع قياسات 4 زوايا متجمعة حول نقطة مجموع قياسات 5 زوايا متجمعة حول نقطة.

- (أ) = (ب) > (ج) < (د) ≠


6 ما المعادلة المناسبة لإيجاد طول ضلع مثلث متساوي الأضلاع محيطه 12 سنتيمتر ؟

- (أ) $x + 3 = 12$ (ب) $3x = 12$ (ج) $2x = 12$ (د) $x = 12$

7 يمثل مخطط القطاعات الدائرية التالي نتائج استبيان

المادة الدراسية المفضلة لمجموعة من الطلاب

ما النسبة المئوية لقطاع اللغات ؟



- (أ) 6 % (ب) 8 %

- (ج) 9 % (د) 12 %

8 أربعة أعداد متوسط أول عددين 25 ومتوسط العددين الآخرين 34 فما متوسط الأربعة ؟

- (أ) 27.5 (ب) 28 (ج) 29.5 (د) 30

9 المخططان البيانيان الآتيان

أحدهما يمثل أطوال ثلاثة أصدقاء

والآخر يمثل أعداد ما يملكه موظفو

شركة ما من أجهزة التابلت

أو التليفون المحمول.

أي من المخططين يعتبر مضللاً ؟

- (أ) فقط مضلل.

- (ج) كلاهما مضلل.

- (ب) فقط مضلل.

- (د) كلاهما غير مضلل.



المجموعة الثانية :

أجب عن الأسئلة الآتية :


1 أوجد ناتج جمع : $k - 3m + l$ ، $-3l + m - 7k$

2 رسم مصطفى صورة لأخيه أحمد ، إذا كان مقياس الرسم 1 : 40

وطول أحمد 160 سم فما طول أحمد في الصورة ؟


3 إذا كانت : $A = \{5, 2, 3, 7\}$ ، $B = \{4, 5, 7\}$ ، $C = \{7, 2\}$ أوجد :

1 $A \cap B \cap C$ 2 $A \cup B \cup C$ 3 $(A \cup B) \cap C$



4 في الشكل المقابل :


أوجد قيمة x



5 في الشكل المقابل :

إذا كان : $C \in \overleftrightarrow{AB}$

أوجد : $m(\angle ACD)$



6 في الشكل المقابل :

معين ABCD

$m(\angle DBC) = 62^\circ$ ،

أوجد بالبرهان : $m(\angle A)$

7 تمثل البيانات الآتية درجات الحرارة المسجلة في إحدى المدن خلال ثلاثة أسابيع :

21	41	42	26	25	25	43	24
25	19	18	41	17	40	38	33
32	29	33	28	34			

ارسم مخطط الساق والأوراق ثم استنتج منه الوسيط والمنوال.

نموذج 6

المجموعة الأولى :

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

1 $5x + (-3x) = \dots\dots\dots$

(د) $-8x$

(ج) $-2x$

(ب) $2x$




(أ) $8x$

المعاصر

2 إذا كان المدى 6 والوسيط 24 ، فأى من المخططات الآتية يحقق ذلك ؟

الساق	الأوراق
1	9 9
2	0 1 4
3	2 2 3 5


(ب) المفتاح 24 تعنى 2 | 4



3 إذا كان الوسط الحسابى للأعداد : X ، 6 ، $2X + 5$ ، $X - 4$ ، $X + 3$ هو 8 فما قيمة X ؟

- (أ) 3 (ب) 4 (ج) 5 (د) 6

4 ما قياس الزاوية المركزية التى تقابل قطاع البرتقال ؟



(أ) 35°

(ب) 45°

(ج) 86°

(د) 104°


5 إذا كانت : $\{1, 2\} \cup \{X + 1, 3\} = \{1, 2, 3\}$ فإن : $X =$

- (أ) 1 (ب) 5 (ج) 7 (د) 8

6 أى من أزواج النسب الآتية لا يمثل تناسباً ؟

- (أ) $\frac{4}{32}$ ، $\frac{1}{8}$ (ب) $\frac{9}{4}$ ، $\frac{3}{2}$ (ج) $\frac{16}{80}$ ، $\frac{1}{5}$ (د) $\frac{21}{42}$ ، $\frac{9}{18}$

7 فى الشكل المقابل :



(ب) 120°

(د) 144°

$X + y =$

(أ) 72°

(ج) 132°

8 إذا كانت نقطة الأصل هى منتصف $\overline{AB}$ حيث $A(5, -2)$ فإن B هى :

- (أ) $(2, 5)$ (ب) $(5, -2)$ (ج) $(-2, -5)$ (د) $(-5, 2)$

9 أى الأعداد الآتية لا تصلح أن تكون أطوالاً لأضلاع مثلث ؟

- (أ) 4 سم ، 7 سم ، 7 سم (ب) 3 سم ، 4 سم ، 7 سم
(ج) 7 سم ، 7 سم ، 7 سم (د) 9 سم ، 7 سم ، 5 سم


المجموعة الثانية :

أجب عن الأسئلة الآتية :

1 أوجد ناتج طرح : $3x - 4$ من $8x - x$

2 باستخدام خاصية التوزيع أوجد قيمة ما يلي في أبسط صورة : $\frac{7}{13} \times 6 + \frac{7}{13} \times 8 - \frac{7}{13}$

3 يريد رجل توزيع مبلغ 8,000 جنيه على أبنائه الثلاثة بنسبة 5 : 2 : 1 أوجد نصيب كل منهم.




4 في الشكل المقابل :

إذا كان المضلع منتظم أوجد قيمة x

واذكر عدد محاور تماثل المضلع

5 إذا كانت النقطة $A(2k + 10, k + 5)$ تقع على المحور X أوجد إحداثيات النقطة A



6 في الشكل المقابل :

$$\overrightarrow{DE} \parallel \overrightarrow{FX} \parallel \overrightarrow{CB}$$

$$m(\angle F) = 135^\circ, m(\angle D) = 120^\circ,$$

احسب قياسات زوايا المثلث ABC

عدد الساعات	8	9	10	11	12
التكرار	6	8	14	8	4

7 سُئِلَتْ مجموعة من طلاب الصف الأول الإعدادي عن عدد ساعات

ممارسة الرياضة في الأسبوع وكانت الإجابات كما بالجدول المقابل.

احسب المتوسط الحسابي لعدد ساعات ممارسة الرياضة لهؤلاء الطلاب.

7 نموذج

المجموعة الأولى :

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

1 إذا كان لمجموعة من البيانات : $\sum (f \cdot X) = 80$ ، $\bar{X} = 8$ فما قيمة $\sum f$ ؟

(د) 64

(ج) 20

(ب) 10

(أ) 8

2 ناتج جمع المقدارين $5x - 3$ و $1x - 2$ هو


(د) $x + 4$

(ج) $x - 4$

(ب) $4 - x$

(أ) $4x - 5$

المعاصر



3 في الشكل المقابل :

ما قيمة x ؟


(ب) 80°

(أ) 70°

(د) 120°

(ج) 90°

4 إذا كان مقياس رسم خريطة هو



وكانت المسافة بين مدينتين على الخريطة هي 3 سم فما هي المسافة الحقيقية بينهما ؟

(د) 90,000 سم

(ج) 90 كم

(ب) 1,200,000 سم

(أ) 30 كم

5 إذا كان الوسيط لثمانية أعداد فردية متتالية هو 22 فما الوسيط الحسابي لأكبر عددين ؟

(د) 29

(ج) 28

(ب) 26

(أ) 25

6 إذا كانت : $A = \{8, 9, 6\}$ ، $B = \{2, 6, 7\}$ فما المجموعة التي تعبر عن $A \cup B$ ؟

(ب) $\{2, 7\}$

(أ) $\{6\}$

(د) $\{2, 6, 7, 8, 9\}$

(ج) $\{8, 9\}$

7 الزاوية التي قياسها 60° تقابلها بالرأس زاوية قياسها

(د) 180°

(ج) 90°

(ب) 60°

(أ) 30°


8 أي من النقاط الآتية لا تقع على محور y ؟

(د) $(0, 2)$

(ج) $(0, 0)$

(ب) $(3, 0)$

(أ) $(0, -5)$



9 يمثل مخطط القطاعات الدائرية التالي نتائج استبيان المادة الدراسية المفضلة

لمجموعة من الطلاب وكان بينهم 700 طالب يفضلون العلوم.

ما عدد الطلاب الذين شملهم الاستبيان ؟

(ب) 700

(أ) 210

(د) 2,000


(ج) 1,400

المجموعة الثانية :

أجب عن الأسئلة الآتية :

1 إذا كانت النقطة M منتصف $\overline{AB}$ أوجد x ، y إذا كان : $M(x, 0)$ ، $A(1, -5)$ ، $B(2, y)$

المعاصر



2 في الشكل المقابل :


هل $\vec{OA}$ ، $\vec{OB}$ على استقامة واحدة أم لا ؟ ولماذا ؟

3 أوجد في $\mathbb{Q}$ مجموعة حل المعادلة :

$$3(x - 5) + 4 = 3$$

4 باستخدام خواص الجمع في $\mathbb{Q}$ أوجد في أبسط صورة : $\frac{5}{8} + (-\frac{3}{4}) + \frac{3}{8} + \frac{3}{4}$

5 إذا كان سعر جهاز تليفزيون 12,600 جنيه بعد تخفيض سعره بنسبة % 16 ، فما سعر الجهاز قبل التخفيض ؟



6 في الشكل المقابل :

أثبت أن : الشكل ABCD متوازي أضلاع

عندما $b = 10^\circ$ ، $a = 2$


7 تنمو مبيعات التجزئة عبر الإنترنت بسرعة كبيرة. فإذا كانت أعلى فئات مبيعات التجزئة عبر الإنترنت هي 50 % للسفر ، وكانت 20 % للملابس والأحذية ، 15 % لأجهزة وبرامج الكمبيوتر ، 10 % للسيارات وقطع الغيار ، 5 % للمفروشات المنزلية. ارسم مخطط القطاعات الدائرية لتمثيل المبيعات عبر الإنترنت.

نموذج 8

المجموعة الأولى :

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :


1 أى من الأشكال الآتية ليس له محور تماثل ؟



(د)



(ج)



(ب)



(أ)

2 إذا كانت : $(X + 2) = 12$ وكانت مجموعة التعويض هي $\{2, 3, 4\}$ فإن مجموعة الحل =

(د) $\emptyset$

(ج) $\{3\}$

(ب) $\{2\}$

(أ) $\{1\}$

3 مجموع طولي أى ضلعين فى مثلث طول الضلع الثالث.

(د) نصف

(ج) يساوى

(ب) أكبر من

(أ) أصغر من

المعاصر

4 قسم رجل مبلغاً بين ابنيه بنسبة 3 : 4 فإذا كان الفرق بين نصيب الأخ الأكبر والأخ الأصغر 5,000 جنيه فما نصيب الأخ الأكبر ؟


- (أ) 15,000 جنيه
(ب) 20,000 جنيه
(ج) 5,000 جنيه
(د) 35,000 جنيه

5 إذا كانت $A = \{5, 7\}$ فما عدد المجموعات الجزئية من المجموعة A ؟

- (أ) 2 (ب) 4 (ج) 6 (د) 8

6 إذا كان : $m(\angle A) = m(\angle B)$ ، $\angle A$ تكمل $\angle B$ فما قياس $\angle B$ ؟

- (أ) 30° (ب) 45° (ج) 60° (د) 90°



7 يبين مخطط القطاعات الدائرية المقابل النسب المئوية للسعرات الحرارية التي تناولتها سالى خلال وجبات اليوم. إذا تناولت سالى 2,500 سعر حرارى فى اليوم ، فما عدد السعرات الحرارية التي تناولتها على العشاء ؟

- (أ) 800 (ب) 250
(ج) 450 (د) 1,000

8 إذا كان لمجموعة من البيانات : $\sum f = 7$ ، $\sum (f \cdot x) = 35$ فما قيمة $\bar{x}$ ؟

- (أ) 3 (ب) 4 (ج) 5 (د) 6

الأوراق	الساق
3 5	25
0 1 1 3	26
2 3 5	27
8 9	28

المفتاح 26 | 0 تعنى 260

9 من مخطط الساق والأوراق المقابل الذى

يمثل مجموع درجات بعض الطلاب :

عدد الطلاب الذين حصلوا على أكثر

من 270 درجة =

- (أ) 4 (ب) 5
(ج) 11 (د) 9

المجموعة الثانية :

أجب عن الأسئلة الآتية :

1 ما زيادة المقدار $7a - 8b + 4c$ عن $3a - 5c + b$ ؟

2 زاويتان متتامتان النسبة بين قياسيهما 5 : 7 أوجد قياس الزاوية الصغرى.


المعاصر

3 إذا كانت : $a = 15$ ، $b = -5$ فأوجد الناتج في كل مما يلي :

$b - (-a)$ 3

$a - b$ 2

$|9 - a|$ 1




4 في الشكل المقابل :

كم تساوى المسافة بين النقطتين A ، B ؟

5 إذا كان مقياس الرسم على الخريطة 1 : 4,000,000 وكانت المسافة الحقيقية بين مدينتين تساوى 350 كم.

أوجد المسافة على الخريطة بين المدينتين.



6 في الشكل المقابل :

$m(\angle EAB) = 45^\circ$ ، $E \in \overline{BC}$

$m(\angle C) = 115^\circ$ ، $m(\angle AEB) = 70^\circ$ ،

$m(\angle D) = 65^\circ$ ،

أثبت أن : الشكل ABCD متوازي أضلاع.

الفترة	التكرار
1 -	6
101 -	10
201 -	18
301 -	12
401 -	8

7 يبين الجدول المقابل مدخرات طلاب الصف

الأول الإعدادى بإحدى المدارس.

مثل هذه المدخرات بالدرج التكرارى.

نموذج 9

المجموعة الأولى :

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

1 إذا كانت النقطة $(2 - k, 3)$ تقع على محور X فما قيمة k ؟


(د) 3

(ج) 2

(ب) - 2

(أ) - 3

المعاصر



2 ما التعبير الجبري الذي يعبر عن محيط المستطيل المقابل ؟

(ب) $a + 2b$

(أ) $b + 2a$

(د) $2ab$

(ج) $4a + 2b$

3 إذا انخفض سعر سلعة من 1,500 جنيه إلى 1,200 جنيه، فما معدل التخفيض ؟

(د) 30 %

(ج) 20 %

(ب) 15 %

(أ) 3 %

4 إذا كان : $\frac{35}{21} = \frac{x}{3}$ فكم تساوى x ؟

(د) 9

(ج) 7

(ب) 5

(أ) 3

5 قطرا المربع

(ب) متساويان في الطول فقط.

(أ) متعامدان فقط.

(د) غير متساويين في الطول وغير متعامدين.

(ج) متعامدان ومتساويان في الطول.


6 ما هو قياس الزاوية التي تكمل الزاوية التي قياسها $60^\circ 34'$ ؟

(د) 146°

(ج) 145°

(ب) 56°

(أ) 55°



7 في استبيان شمل 2,000 بنت عن هواية واحدة تفضلها

كما هو موضح بمخطط القطاعات الدائرية المقابل.

ما الهواية التي تمارسها $\frac{1}{4}$ البنات تقريباً ؟

(ب) الموسيقى

(أ) الرسم

(د) القراءة

(ج) السباحة

8 الوسط الحسابي للأعداد : 5 ، 8 ، 9 ، 0 ، 3 هو

(د) 9

(ج) 5

(ب) 4

(أ) 3



9 مخطط الأعمدة البيانية المقابل هو مخطط بياني يوضح عدد الأبناء

في أسر طلاب الصف الأول الإعدادي بإحدى المدارس.

ما عدد الأسر التي لديها أقل من 5 أبناء ؟

(أ) 130

(ب) 90


(ج) 40

(د) 10

المجموعة الثانية :

أجب عن الأسئلة الآتية :

1 من شكل فن المقابل ، أوجد :



$$A \cup C$$


$$A \cap B$$

$$A \cap B \cap C$$

2 إذا كان سعر إطار السيارة 3,200 جنيه، فكم يكون سعر بيع الإطار بعد إضافة ضريبة معدلها 10 % ؟

3 أوجد ناتج الجمع : $3x - 2y + 5$ ، $x + 8y - 2$

4 في الشكل المقابل :




$$m(\angle CMX) = 90^\circ , \overleftrightarrow{AB} \cap \overleftrightarrow{CD} = \{M\}$$

$$m(\angle AMY) = 80^\circ , m(\angle XMB) = 35^\circ ,$$

$$m(\angle DMY) \quad m(\angle AMD) : \text{أوجد :}$$


$$m(\angle BMY)$$

5 في الشكل المقابل :



أوجد قيمة x :

6 في الشكل المقابل :



$$\overleftrightarrow{AB} \parallel \overleftrightarrow{CD} , \overleftrightarrow{EF} \parallel \overleftrightarrow{CD}$$

$$, m(\angle A) = 42^\circ , m(\angle C) = 117^\circ$$

أوجد بالبرهان : $m(\angle AEC)$

7 يمثل الجدول المقابل عدد الأصوات التي حصل عليها كل من

خالد وأنس وحمزة في انتخابات الفصل.

استخدم مخطط القطاعات الدائرية لتمثيل هذه البيانات.

عدد الأصوات	اسم الطالب
8	خالد
12	أنس
10	حمزة

نموذج 10

المجموعة الأولى :

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

1 إذا كانت $X \in \{2, 5, 8\}$ ، فما القيمة التي لا يمكن أن تساويها X ؟


- (أ) 2 (ب) 3 (ج) 5 (د) 8

2 أى من مقاييس الرسم التالية يعبر عن تكبير ؟

- (أ) 1 : 20 (ب) 1 : 50,000 (ج) 1 : 10 (د) 50 : 1

3 مثلث متساوى الساقين طولاً ضلعين فيه : 3 سم ، 7 سم فما طول الضلع الثالث ؟

- (أ) 3 سم (ب) 4 سم (ج) 5 سم (د) 7 سم



4 فى الشكل المقابل :

ABCD شبه منحرف متساوى الساقين فما

طول $\overline{AD}$ بالسنتيمترات ؟

- (أ) 4 (ب) 6 (ج) 7 (د) 11

5 إذا كانت الزاويتان المتقابلتان بالرأس متتامتين فإن قياس كل منهما

- (أ) 180° (ب) 90° (ج) 50° (د) 45°

6 عدنان متتاليان مجموعهما 29 ، أى من المعادلات التالية تعبر عن ذلك ؟

(أ) $X + X + 2 = 29$ (ب) $X + X + 1 = 29$

(ج) $X + X - 1 = 28$ (د) $X + X + 1 = 30$

7 الوسيط للأعداد : 30 ، 17 ، 18 ، 7 ، 15 ، 25 هو

- (أ) 17 (ب) 17.5 (ج) 18 (د) 18.5

8 من مخطط الساق والأوراق المقابل الذى يمثل

مجموع درجات بعض الطلاب :


المنوال =

- (أ) 26 (ب) 260

- (ج) 261 (د) 263

الساق	الأوراق
25	3 5
26	0 1 1 3
27	2 3 5
28	8 9
المفتاح	
260 تعنى 26 0	

المعاصر



9 الشكل المقابل يمثل نسب توزيع الأنشطة الرياضية للطلاب

في مدرسة ما فإذا كان عدد طلاب المدرسة 1,200

طالب فإن : النسبة المئوية للطلاب

المشاركين في كرة القدم =

(ب) 25 %

(أ) 35 %

(د) 30 %

(ج) 40 %

المجموعة الثانية :

أجب عن الأسئلة الآتية :

1 أوجد ناتج :


$$-\frac{1}{6} \div \frac{5}{2} \quad [3]$$

$$35\% \times \left(-\frac{13}{14}\right) \quad [2]$$

$$-3.2 + (-1.3) \quad [1]$$


2 صورة لشجرة مرسومة بمقياس رسم 1 : 100 ، فإذا كان ارتفاع الشجرة الحقيقي 8 أمتار أوجد ارتفاع الشجرة في الصورة.

3 أوجد مجموعة حل المعادلة التالية في $\mathbb{Z}$: $4 - 3x = 19$



4 في الشكل المقابل :

أوجد قيمة x



5 في الشكل المقابل :

ABCD متوازي أضلاع ، E منتصف $\overline{AD}$

F ، منتصف $\overline{CB}$

أثبت أن : الشكل EBFD متوازي أضلاع.

6 ارسم في مستوى الإحداثيات $\overline{AB}$ حيث A (5 ، 6) ، B (3 ، 2) ، وحدد على الرسم :

1 مسقط $\overline{AB}$ على محور x [1] مسقط $\overline{AB}$ على محور y ثم أوجد طول كل مسقط. [2]

7 يبين الجدول الآتي عدد ساعات العمل لمجموعة من العمال :

10	9	8	7	6	5	عدد الساعات (x)
9	16	39	30	n	12	عدد العمال (f)

أوجد عدد العمال الذين يعملون 6 ساعات بحيث يكون الوسط الحسابي لعدد ساعات العمل 7.5 ساعة.

6

∴ ABCDE مضلع خماسي

$$\therefore \text{مجموع قياسات زواياه الداخلة} = 3 \times 180^\circ = 540^\circ$$

$$\therefore \overline{BC} \perp \overline{CD} \quad \therefore m(\angle C) = 90^\circ$$

$$\therefore \overline{CB} \perp \overline{AB} \quad \therefore m(\angle B) = 90^\circ$$

$$\therefore m(\angle DEA) = 540^\circ - (130^\circ + 112^\circ + 90^\circ + 90^\circ) = 118^\circ$$

7

إجمالي عدد الطلاب = 50 + 80 + 70 = 200 طالب

النشاط	كرة سلة	كرة قدم	كرة يد
النسبة	$\frac{70}{200} \times 100\% = 35\%$	$\frac{80}{200} \times 100\% = 40\%$	$\frac{50}{200} \times 100\% = 25\%$
قياس الزاوية المركزية	$360 \times 35\% = 126^\circ$	$360 \times 40\% = 144^\circ$	$360 \times 25\% = 90^\circ$



نموذج 2

المجموعة الأولى:

(د) 3

(ج) 2

(أ) 1

(أ) 6

(أ) 5

(ج) 4

(ج) 9

(ب) 8

(ج) 7

المجموعة الثانية:

1

$$\begin{array}{r} 6a + 7b - 2 \\ + 5a + 2b \\ \hline 11a + 9b - 2 \end{array}$$

القيمة العددية تساوي:

$$11(2) + 9(1) - 2 = 22 + 9 - 2 = 29$$

2

إحداثي نقطة منتصف $\overline{AB}$

$$\left(\frac{-6+2}{2}, \frac{8+(-2)}{2} \right) = (-2, 3)$$

1

نموذج

المجموعة الأولى:

(د) 1

(أ) 2

(أ) 3

(د) 4

(ج) 5

(ج) 6

(أ) 7

(ب) 8

(ب) 9

المجموعة الثانية:

1

$$\frac{1}{3}x + 3 = 12$$

$$\frac{1}{3}x = 12 - 3$$

$$\frac{1}{3}x = 9$$

$$x = 9 \div \frac{1}{3} = 9 \times 3$$

$$x = 27$$

∴ مجموعة الحل = {27}

2

$$\therefore m(\angle A) = m(\angle B)$$

$$\therefore 3x - 55^\circ = 2x$$

$$\therefore 3x - 2x = 55^\circ$$

$$\therefore x = 55^\circ$$

$$\therefore m(\angle A) = 3 \times 55^\circ - 55^\circ = 165^\circ - 55^\circ = 110^\circ$$

∴ $\overline{AD} \parallel \overline{CD}$ قاطع لهما

$$\therefore m(\angle D) + m(\angle A) = 180^\circ$$

(زاويتان داخليتان وفي جهة واحدة من القاطع)

$$\therefore m(\angle D) = 180^\circ - 110^\circ = 70^\circ$$

3

$$\therefore A \in \overline{BC}$$

$$\therefore m(\angle BAD) + m(\angle DAC) = 180^\circ$$

$$\therefore 35^\circ + x = 180^\circ \quad \therefore x = 180^\circ - 35^\circ = 145^\circ$$

4

المجموع : أحمد : هاني

7 : 5 : 12

? : ? : 360

$$\text{نصيب هاني} = \frac{360 \times 7}{12} = 210 \text{ جنيهاً.}$$

$$\text{نصيب أحمد} = \frac{360 \times 5}{12} = 150 \text{ جنيهاً.}$$

$$3 \times (-2) + 3 \times 5 = 3 \times (-2 + 5) = 3 \times 3 = 9$$

5

نموذج 3

المجموعة الأولى:

(د) 3

(أ) 6

(ج) 9

(د) 2

(ب) 5

(ج) 8

(د) 1

(ب) 4

(ج) 7

المجموعة الثانية:

1

$$3(x - 5) = -18$$

$$(x - 5) = \frac{-18}{3}$$

$$x - 5 = -6$$

$$x = -6 + 5$$

$$x = -1$$

∴ مجموعة الحل = $\{-1\}$

2

$$A \cap B = \{3, 7\}$$

$$B \cup C = \{1, 3, 5, 7, 9\}$$

$$A \cap B \cap C = \{7\}$$

$$A \cup \{B \cap C\} = \{1, 2, 3, 4, 7\} \cup \{1, 7\}$$

$$= \{1, 2, 3, 4, 7\}$$

3

مقياس الرسم = $\frac{\text{الطول في الرسم}}{\text{الطول الحقيقي}}$

$$\frac{\text{الطول في الرسم}}{187 \times 100} = \frac{1}{200}$$

$$\text{الطول في الرسم} = \frac{18,700 \times 1}{200} = 93.5 \text{ سم}$$

4

∴ $\overrightarrow{DB}$ ، $\overrightarrow{DE} \parallel \overrightarrow{BC}$ قاطع لهما

$$\therefore m(\angle D) = m(\angle B) = 55^\circ \text{ (متبادلتان داخلياً)}$$

في المثلث ABC

$$\therefore m(\angle BAC) = 180^\circ - (55^\circ + 30^\circ) = 95^\circ$$

$$\therefore x = 95^\circ$$

5

∴ ABCD مستطيل

$$\therefore MA = MB$$

$$\therefore 2x + 3 = 7$$

$$\therefore 2x = 7 - 3$$

$$\therefore 2x = 4$$

$$\therefore x = \frac{4}{2} = 2$$

3

$$-6 + (-13) + 6$$

$$= -6 + 6 + (-13)$$

$$= (-6 + 6) + (-13)$$

$$= 0 + (-13) = -13$$

4

∴ $\overrightarrow{CA}$ ، $\overrightarrow{AB} \parallel \overrightarrow{CD}$ قاطع لهما

$$\therefore m(\angle C) + m(\angle BAC) = 180^\circ$$

«زاويتان داخليتان وفي جهة واحدة من القاطع»

$$\therefore x^\circ + 60^\circ = 180^\circ$$

$$\therefore x = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$$

5

قيمة الخصم = $\frac{35}{100} \times 340 = 119$ جنيه

سعر البيع الجديد بالجنيه هو :

$$340 - 119 = 221$$

6

∴ $\overrightarrow{BC}$ ، $\overrightarrow{DC} \parallel \overrightarrow{AB}$ قاطع لهما

$$\therefore m(\angle C) + m(\angle B) = 180^\circ$$

(زاويتان داخليتان وفي جهة واحدة من القاطع)

$$\therefore 3x^\circ - 40^\circ + 4x^\circ + 10^\circ = 180^\circ$$

$$\therefore 7x^\circ - 30^\circ = 180^\circ$$

$$\therefore 7x^\circ = 180^\circ + 30^\circ = 210^\circ$$

$$\therefore x = \frac{210^\circ}{7} = 30^\circ$$

$$\therefore m(\angle B) = 4x^\circ + 10^\circ = 4 \times 30^\circ + 10^\circ = 130^\circ$$

$$\therefore m(\angle A) + m(\angle B) = 50^\circ + 130^\circ = 180^\circ$$

وهما زاويتان داخليتان وفي جهة واحدة من القاطع

$$\therefore \overrightarrow{AD} \parallel \overrightarrow{BC}$$

$$\therefore \overrightarrow{AB} \parallel \overrightarrow{CD}$$

∴ ABCD متوازي أضلاع

7

الأوراق	الساق
4 9	10
5 6 8	11
0 0 4 5 8	12
1	13

المفتاح 5 | 11 تعنى 115

2

المذوال = 120

الوسيط = 120

المدى يساوى :

$$131 - 104 = 27$$

المعاصر

المجموع : الضلع الثالث : الضلع الثاني : الضلع الأول

7 : 5 : 3 : 15

? : ? : ? : 135

طول أكبر أضلاعه = $\frac{135 \times 7}{15} = 63$ سم

4

$$\vec{AB} \cap \vec{CD} = \{M\}$$

$$\therefore m(\angle BMD) = m(\angle AMC)$$

«زاويتان متقابلتان بالرأس»

$$\therefore 2x = 80^\circ$$

$$\therefore x = \frac{80^\circ}{2} = 40^\circ$$

6

5

$$m(\angle AMD) = 180^\circ - 140^\circ = 40^\circ$$

بالتقابل بالرأس $m(\angle CMD) = m(\angle BMA)$

$$\therefore m(\angle BMA) = 140^\circ$$

$\therefore \overline{MX}$ ينصف $\angle AMB$

$$\therefore m(\angle AMX) = m(\angle BMX) = 140^\circ \div 2 = 70^\circ$$

$$\therefore m(\angle DMX) = m(\angle AMX) + (\angle AMD)$$

$$= 70^\circ + 40^\circ = 110^\circ$$

6

1 إحداثي نقطة تقاطع القطرين

$$\left(\frac{4+1}{2}, \frac{2+4}{2}\right) = (2.5, 3)$$

2 بفرض إحداثي الرأس $C(x, y)$

$$\therefore \left(\frac{-1+x}{2}, \frac{1+y}{2}\right) = (2.5, 3)$$

$$\therefore \frac{-1+x}{2} = 2.5 \quad \therefore -1+x = 5 \quad \therefore x = 6$$

$$\therefore \frac{1+y}{2} = 3 \quad \therefore 1+y = 6 \quad \therefore y = 5$$

$$\therefore C(6, 5)$$

7

$f \cdot X$	عدد الأيام f	المصرف اليومي بالجنيه X
75	3	25
145	5	29
102	3	34
78	2	39
55	1	55
455	14	المجموع

متوسط المصرف اليومي للطالب = $\frac{455}{14} = 32.5$ جنيهاً

5

نموذج

المجموعة الأولى:

(د) 3

(ب) 6

(ي) 9

(ي) 2

(ي) 5

(د) 8

(د) 1

(ب) 4

(ي) 7

4

نموذج

المجموعة الأولى:

(ي) 3

(د) 6

(ي) 9

(ي) 2

(ب) 5

(د) 8

(ب) 1

(ي) 4

(د) 7

المجموعة الثانية:

1

$$X - (z \div y) = \frac{3}{2} - \left(-2 \div \frac{-1}{4}\right)$$

$$= \frac{3}{2} - \left(\frac{-2}{1} \times \frac{-4}{1}\right) = \frac{3}{2} - (8)$$

$$= \frac{3}{2} - \frac{16}{2} = -\frac{13}{2} = -6 \frac{1}{2}$$

2

$$2x + 5 = 12 + 3x$$

$$2x - 3x = 12 - 5$$

$$-x = 7$$

$$x = -7$$

$\therefore$ مجموعة الحل = $\{-7\}$

3

لكي يكون ABCD متوازي أضلاع

$$AB = CD$$

$$BC = AD$$

$$\therefore x = 10$$

$$\therefore y = 6$$

المعاصر

المجموعة الثانية:

$$\frac{7}{13} (6 + 8 - 1) = \frac{7}{13} \times 13 = 7$$

2

3

مجموع الأجزاء = $8 = 5 + 2 + 1$

$$1,000 = \frac{8,000}{8} = \text{قيمة الجزء}$$

نصيب الأول = $1 \times 1,000 = 1,000$ جنيه

نصيب الثاني = $2 \times 1,000 = 2,000$ جنيه

نصيب الثالث = $5 \times 1,000 = 5,000$ جنيه

4

∴ المضلع ثماني منتظم.

$$135^\circ = \frac{6 \times 180^\circ}{8} = \text{قياس كل زاوية من زواياه الداخلة}$$

$$\therefore x = 180^\circ - 135^\circ = 45^\circ$$

عدد محاور التماثل = 8 محاور

5

∴ النقطة A تقع على محور X ∴ الإحداثي y يساوى 0

$$\therefore 2k + 10 = 0 \quad \therefore 2k = -10 \quad \therefore k = -5$$

وبالتعويض عن قيمة k نجد أن النقطة هي (0, 0)

6

∴ $\overline{DE} \parallel \overline{CB}$ ، $\overline{DC}$ قاطع لهما.

$$\therefore m(\angle D) + m(\angle C) = 180^\circ$$

(زاويتان داخليتان وفى جهة واحدة من القاطع)

$$\therefore m(\angle C) = 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ$$

∴ $\overline{FB} \parallel \overline{CX}$ ، $\overline{CB}$ قاطع لهما.

$$\therefore m(\angle F) + m(\angle B) = 180^\circ$$

(زاويتان داخليتان وفى جهة واحدة من القاطع)

$$\therefore m(\angle B) = 180^\circ - 135^\circ = 45^\circ$$

فى المثلث ABC :

$$\therefore m(\angle BAC) = 180^\circ - (60^\circ + 45^\circ) = 75^\circ$$

7

عدد الساعات X	التكرار f	f . X
8	6	48
9	8	72
10	14	140
11	8	88
12	4	48
المجموع	40	396

المتوسط الحسابي لعدد ساعات ممارسة الرياضة = $\frac{396}{40} = 9.9$ ساعة

$$\begin{array}{r} k - 3m + l \\ + \quad -7k + m - 3l \\ \hline -6k - 2m - 2l \end{array}$$

1

2

مقياس الرسم = $\frac{\text{الطول فى الصورة}}{\text{الطول الحقيقى}}$

$$\frac{\text{الطول فى الصورة}}{160} = \frac{1}{40}$$

$$\text{الطول فى الصورة} = \frac{160 \times 1}{40} = 4 \text{ سم}$$

3

$$1 \quad A \cap B \cap C = \{7\}$$

$$2 \quad A \cup B \cup C = \{2, 3, 4, 5, 7\}$$

$$3 \quad (A \cup B) \cap C = \{2, 3, 4, 5, 7\} \cap \{7, 2\} = \{7, 2\}$$

4

$$x = 22^\circ + 82^\circ = 104^\circ \text{ (زاوية خارجة)}$$

5

$$\therefore m(\angle BCE) = m(\angle ECD) = 50^\circ$$

$$\therefore m(\angle ACD) = 180^\circ - (50^\circ + 50^\circ) = 80^\circ$$

6

∴ ABCD معين ، $\overline{BD}$ قطر فى المعين.

$$\therefore m(\angle ABD) = m(\angle DBC) = 62^\circ$$

$$\therefore m(\angle ABC) = 2 \times 62^\circ = 124^\circ$$

$$\therefore m(\angle A) = 180^\circ - 124^\circ = 56^\circ$$

7

الأوراق	الساق
7 8 9	1
1 4 5 5 5 6 8 9	2
2 3 3 4 8	3
0 1 1 2 3	4

الوسيط = 29

المتوال = 25

المفتاح | 7 | 1 تعنى 17

6

نموذج

المجموعة الأولى:

1 (ب)

4 (ب)

7 (د)

المجموعة الثانية:

1

$$\begin{array}{r} -x + 8 \\ \oplus \\ 4x - 3 \\ \hline -5x + 11 \end{array}$$

6

عندما $a = 2$

$$DC = 12a - 7 = 12 \times 2 - 7 = 17 \text{ سم}$$

$$AB = 10a - 3 = 10 \times 2 - 3 = 17 \text{ سم}$$

$$\therefore AB = DC$$

(1)

وعندما $b = 10^\circ$

$$m(\angle C) = 7b^\circ = 7 \times 10^\circ = 70^\circ$$

$$m(\angle B) = 9b + 20^\circ = 9 \times 10^\circ + 20^\circ = 110^\circ$$

$$\therefore m(\angle C) + m(\angle B) = 70^\circ + 110^\circ = 180^\circ$$

وهما زاويتان داخليتان وفي جهة واحدة من القاطع

$$\therefore \overline{AB} \parallel \overline{DC}$$

(2)

من (1)، (2) ينتج أن: ABCD متوازي أضلاع

7

قياس الزاوية المركزية التي تمثل كل قطاع :


$$360^\circ \times 50\% = 180^\circ \text{ (السفر)}$$

$$360^\circ \times 20\% = 72^\circ \text{ (الملابس والأحذية)}$$

$$360^\circ \times 15\% = 54^\circ \text{ (أجهزة وبرامج الكمبيوتر)}$$

$$360^\circ \times 10\% = 36^\circ \text{ (السيارات وقطع الغيار)}$$

$$360^\circ \times 5\% = 18^\circ \text{ (المفروشات المنزلية)}$$



8

نموذج

المجموعة الأولى:

(ب) 3

(د) 2

(ج) 1

(د) 6

(ب) 5

(ب) 4

(ب) 9

(ج) 8

(أ) 7

المجموعة الثانية:

1

$$7a - 8b + 4c$$

$$-3a + b - 5c$$

$$10a - 9b + 9c$$

2

المجموع : الزاوية الكبرى : الزاوية الصغرى

$$5 : 7 : 12$$

$$? : : 90^\circ$$

$$37.5^\circ = \frac{5 \times 90^\circ}{12} = \text{قياس الزاوية الصغرى}$$

7

نموذج

المجموعة الأولى:

(أ) 3

(ب) 2

(ب) 1

(د) 6

(ج) 5

(ج) 4

(د) 9

(ب) 8

(ب) 7

المجموعة الثانية:

1

النقطة M منتصف $\overline{AB}$

$$\therefore \left(\frac{2+1}{2}, \frac{y-5}{2} \right) = (x, 0)$$

$$\therefore x = \frac{3}{2}$$

$$\therefore \frac{y-5}{2} = \frac{0}{1}$$

$$y - 5 = 0$$

$$\therefore y = 5$$

2

نعم ، $\overline{OA}$ ، $\overline{OB}$ على استقامة واحدة

$$\text{لأن : } m(\angle AOC) + m(\angle COB) = 36^\circ + 144^\circ = 180^\circ$$

3

$$3(x-1) + 4 = 3$$

$$3x - 3 + 4 = 3$$

$$3x + 1 = 3$$

$$3x = 3 - 1$$

$$3x = 2$$

$$x = \frac{2}{3}$$

$$\therefore \text{مجموعة الحل} = \left\{ \frac{2}{3} \right\}$$

4

$$\begin{aligned} & \frac{5}{8} + \left(-\frac{3}{4} \right) + \frac{3}{8} + \frac{3}{4} \\ &= \frac{5}{8} + \frac{3}{8} + \left(-\frac{3}{4} \right) + \frac{3}{4} \\ &= \left[\frac{5}{8} + \frac{3}{8} \right] + \left[-\frac{3}{4} + \frac{3}{4} \right] \\ &= 1 + 0 = 1 \end{aligned}$$

5

السعر بعد التخفيض : نسبة التخفيض : السعر الأصلي

$$100\% : 16\% : 84\%$$

$$? : : 12,600$$

$$\text{السعر الأصلي للجهاز} = \frac{12,600 \times 100}{84} = 15,000 \text{ جنيه}$$

نموذج 9

المجموعة الأولى:

- 1 (ج) 2 (ج) 3 (ج)
4 (ب) 5 (ج) 6 (ج)
7 (ج) 8 (ج) 9 (ج)

المجموعة الثانية:

- 1 $A \cap B = \{3, 5\}$
2 $A \cup C = \{2, 3, 4, 5, 7, 9\}$
3 $A \cap B \cap C = \{5\}$

1

قيمة الضريبة = $\frac{10}{100} \times 3,200 = 320$ جنيه
سعر بيع الإطار = $3,200 + 320 = 3,520$ جنيه

3

$$\begin{array}{r} 3x - 2y + 5 \\ + \quad x + 8y - 2 \\ \hline 4x + 6y + 3 \end{array}$$

4

بالتقابل بالرأس $m(\angle AMD) = m(\angle BMC)$

$$m(\angle AMD) = 35^\circ + 90^\circ = 125^\circ \quad 1$$

$$m(\angle DMY) = 125^\circ - 80^\circ = 45^\circ \quad 2$$

$$m(\angle BMY) = 180^\circ - 80^\circ = 100^\circ \quad 3$$

5

$$x = 25 + 150 = 175^\circ$$

(زاوية خارجة عن المثلث)

6

$$\overline{AB} \parallel \overline{CD} \parallel \overline{EF} \therefore \overline{AB} \parallel \overline{CD}, \overline{EF} \parallel \overline{CD} \therefore$$

$$\therefore \overline{AB} \parallel \overline{EF} \text{ قاطع لهما } \overline{AE}$$

$$\therefore m(\angle A) = m(\angle AEF) = 42^\circ \quad (\text{بالتبادل داخلياً})$$

$$\therefore \overline{EF} \parallel \overline{CD} \text{ قاطع لهما } \overline{EC}$$

$$\therefore m(\angle FEC) + m(\angle C) = 180^\circ$$

(زاويتان داخليتان وفي جهة واحدة في القاطع)

$$\therefore m(\angle FEC) = 180^\circ - 117^\circ = 63^\circ$$

$$\therefore m(\angle AEC) = 42^\circ + 63^\circ = 105^\circ$$

3

$$1 \quad |9 - a| = |9 - 15| = |-6| = 6$$

$$2 \quad a - b = 15 - (-5) = 15 + 5 = 20$$

$$3 \quad b - (-a) = -5 - (-15) = -5 + 15 = 10$$

4

$\therefore A$ هي مسقط (2, 1) على محور X

$$\therefore A(1, 0)$$

$\therefore B$ هي مسقط (6, 5) على محور X

$$\therefore B(5, 0)$$

$\therefore$ المسافة بينهما تكون

$$5 - 1 = 4$$

$\therefore$ المسافة بين النقطتين A و B هي 4 وحدات

5

$$\text{مقياس الرسم} = \frac{\text{المسافة على الخريطة}}{\text{المسافة الفعلية}}$$

$$\frac{\text{المسافة على الخريطة}}{360 \times 100,000} = \frac{1}{4,000,000}$$

$$\text{المسافة على الخريطة} = \frac{36,000,000 \times 1}{4,000,000} = 9 \text{ سم}$$

6

في المثلث AEB

$$\therefore m(\angle BAE) = 45^\circ, m(\angle AEB) = 70^\circ$$

$$\therefore m(\angle B) = 180^\circ - (45^\circ + 70^\circ) = 65^\circ$$

$$\therefore m(\angle B) + m(\angle C) = 65^\circ + 115^\circ = 180^\circ$$

وهما زاويتان داخليتان وفي جهة واحدة من القاطع

$$\therefore \overline{AB} \parallel \overline{DC} \quad (1)$$


$$\therefore m(\angle D) + m(\angle C) = 65^\circ + 115^\circ = 180^\circ$$

وهما زاويتان داخليتان وفي جهة واحدة من القاطع

$$\therefore \overline{AD} \parallel \overline{BC} \quad (2)$$

من (1)، (2) ينتج أن $ABCD$ متوازي أضلاع

7



المعاصر

$$\begin{aligned} \therefore 4x + 228^\circ &= 720^\circ \\ \therefore 4x &= 720^\circ - 228^\circ = 492^\circ \\ \therefore x &= \frac{492^\circ}{4} = 123^\circ \end{aligned}$$


5

$\therefore$ ABCD متوازي أضلاع

$$\begin{aligned} \therefore \overline{BC} &\parallel \overline{AD} \\ \therefore \overline{BF} &\parallel \overline{ED} \\ \therefore BC &= AD \\ \therefore \frac{1}{2} BC &= \frac{1}{2} AD \\ \therefore \text{E منتصف AD ، F منتصف CB} \\ \therefore BF &= ED \end{aligned} \quad (1)$$

من (1) ، (2) ينتج أن EBF D متوازي أضلاع

6



1 $\overline{DC}$ ، طول $\overline{DC} = 2$ وحدة طول

2 $\overline{FE}$ ، طول $\overline{FE} = 4$ وحدة طول

7

$f \cdot x$	عدد العمال f	عدد الساعات x
60	12	5
$6n$	n	6
210	30	7
312	39	8
144	16	9
90	9	10
$6n + 816$	$n + 106$	المجموع

$$\bar{x} = \frac{\sum (f \cdot x)}{\sum (f)}$$

$$7.5 = \frac{6n + 816}{n + 106}$$

$$7.5n + 795 = 6n + 816$$

$$7.5n - 6n = 816 - 795$$

$$1.5n = 21$$

$$n = \frac{21}{1.5} = 14$$

عدد العمال الذين يعملون 6 ساعات هو 14 عامل

7

إجمالي عدد الأصوات $= 8 + 12 + 10 = 30$ صوتاً

قياس الزاوية المركزية لخالد : $\frac{8}{30} \times 360^\circ = 96^\circ$

قياس الزاوية المركزية لأنس : $\frac{12}{30} \times 360^\circ = 144^\circ$

قياس الزاوية المركزية لحمزة : $\frac{10}{30} \times 360^\circ = 120^\circ$



10 نموذج

المجموعة الأولى:

- 1 (ب) 2 (د) 3 (د) 4 (د) 5 (د) 6 (ب) 7 (ب) 8 (ج) 9 (أ)

المجموعة الثانية:

1

$$\begin{aligned} 1 - 3.2 + \left(-1 \frac{1}{3}\right) &= -3 \frac{1}{5} + \left(-1 \frac{1}{3}\right) \\ &= -3 \frac{3}{15} + \left(-1 \frac{5}{15}\right) = -4 \frac{8}{15} \end{aligned}$$

$$2 \quad 35\% \times \left(-\frac{13}{14}\right) = \frac{7}{20} \times \left(-\frac{13}{14}\right) = -\frac{13}{40}$$

$$3 \quad -\frac{1}{6} \div \frac{5}{2} = -\frac{1}{6} \times \frac{2}{5} = -\frac{1}{15}$$

2

مقياس الرسم = $\frac{\text{الطول في الصورة}}{\text{الطول الحقيقي}}$

$$\frac{\text{الطول في الصورة}}{8 \times 100} = \frac{1}{100}$$

$$\text{الطول في الصورة} = \frac{800 \times 1}{100} = 8 \text{ سم}$$

3

$$4 - 3x = 19$$

$$-3x = 19 - 4$$

$$-3x = 15$$

$$x = \frac{-15}{3} = -5$$



$\therefore$ مجموعة الحل = $\{-5\}$

4

$\therefore$ المضلع سداسي

$$\begin{aligned} \therefore (x + 24)^\circ + (x + 24)^\circ + x^\circ + x^\circ \\ + 90^\circ + 90^\circ = 720^\circ \end{aligned}$$

كيفية طباعة صفحات معينة من ملف معين مثلا ازاي نطبع الصفحات من صفحة 4 الى صفحة 9



حمل الآن

مجاناً وحصرياً

امتحانات رقم (2)

الترم الاول





1 اختر الإجابة الصحيحة من الإجابات المعطاة:


1 إذا كان: $\frac{3}{5} = \frac{9}{k+1}$ فما قيمة k ؟

- (أ) 13 (ب) 14 (ج) 15 (د) 16

2 ما مجموعة حل المعادلة: $4(2x+7) = 12$ في N ؟

- (أ) $\{2\}$ (ب) $\{-2\}$ (ج) $\{-4\}$ (د) $\emptyset$

3 في الشكل المقابل:



- (أ) 20° (ب) 30° (ج) 50° (د) 70°

4 إذا كان مقياس الرسم لخريطة هو 1 : 200,000 وكانت المسافة بين نقطتين على الخريطة


تساوى 3.5 سم. فما المسافة الحقيقية بين النقطتين بالكيلو مترات؟

- (أ) 3.5 (ب) 7 (ج) 8.5 (د) 700


5 $-3 - (-2) = \dots\dots\dots$

- (أ) -5 (ب) -1 (ج) 1 (د) 5

6 في الشكل المقابل:



- (أ) 19° (ب) 32° (ج) 48° (د) 60°



- تقييم كتاب الوزارة.

- امتحانات المحافظات والإدارات 2025/2024 م.

3 أجب عن الأسئلة الآتية:

1 اكتب في أبسط صورة المقدار: $3(a-2b) - 2(a+b)$ ،

ثم أوجد قيمة المقدار عندما $a = 5$ ، $b = -1$

2 اشترك ثلاثة أشخاص في مشروع رأس ماله 750,000 جنيه بنسبة 3 : 5 : 4


احسب ما دفعه كل شخص في رأس المال.

3 إذا كانت كتل مجموعة من الطلاب بالمدرسة بالكيلو جرام يمثلها الجدول التالي:

الكتلة (كجم)	72	73	75	76	77	78
التكرار	1	3	5	3	6	2

فاحسب الوسط الحسابي لكتل هؤلاء الطلاب.

4 في الشكل المقابل:




ABMKN ثماني منتظم ،

ABMKN خماسي منتظم

أوجد مع البرهان: $m(\angle HAL)$


5 في الشكل المقابل:



$\overline{AC} \cap \overline{BD} = \{M\}$

أثبت أن الشكل ABCD متوازي أضلاع.

7 في الشكل المقابل:



ABCD شكل رباعي، فما قيمة x ؟

(أ) 40° (ب) 50°


(ج) 60° (د) 70°

2 اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

1 أي المعادلات الآتية لا تكافئ المعادلة: $4x + 5 = 9$ ؟

(أ) $3x = 3$ (ب) $4x + 1 = 5$ (ج) $x - 1 = 5$ (د) $x + 1 = 2$

2 في الشكل المقابل:




ما قياس $\angle DOA$ ؟

(أ) 50° (ب) 80°

(ج) 115° (د) 130°

3 يمثل الشكل المقابل القطاعات الدائرية لتوزيع الطلاب في الأنشطة الصيفية حسب

رغباتهم، فإذا كان عدد الطلاب المشتركين في الأنشطة 200 طالب، فما عدد الطلاب



الذين اختاروا كرة السلة ؟

(أ) 30 (ب) 50

(ج) 60 (د) 70

4 ما عدد محاور تماثل الشكل السداسي المنتظم؟

(أ) 2 (ب) 3 (ج) 4 (د) 6

5 إذا كانت النقطة $M(4, 3)$ هي منتصف $\overline{AB}$ حيث $A(x, 5)$ ، $B(2, y)$ ، فما قيمة $(x + y)$ ؟

(أ) 3 (ب) 5 (ج) 7 (د) 9

6 أي مما يلي يساوي $8y$ ؟

(أ) $5 + 3y$ (ب) $3 + 5y$ (ج) $8 + y$ (د) $3y + 5y$

7 إذا انخفض سعر سلعة من 2,000 جنيه إلى 1,700 جنيه، فما معدل التخفيض؟

(أ) 10% (ب) 15% (ج) 25% (د) 27%

1 محافظة القاهرة

إدارة بدار التعليمية

1 اختر الإجابة الصحيحة:

1 إذا كان $\frac{1}{4} = \frac{2}{y+6}$ فإن $y = \dots\dots\dots$

- (أ) 3 (ب) 2 (ج) 6 (د) 8
- 2 إذا كان الطول في الرسم 4 سم والطول الحقيقي 2 متر، فإن مقياس الرسم يساوى
- (أ) 1 : 2 (ب) 1 : 500 (ج) 1 : 50 (د) 1 : 10
- 3 أى مما يلي يساوى 9a ؟

- (أ) 4 + 5 (ب) 4 + 5a (ج) 4a + 5 (د) 4a + 5a
- 4 مكمل الزاوية الحادة هى زاوية
- (أ) حادة (ب) قائمة (ج) منفرجة (د) صفرية

- 5 فى الشكل المرسوم: $\overrightarrow{AB} \parallel \overrightarrow{CD}$ ، $m(\angle A) = 70^\circ$ ، فإن قيمة x تساوى
- (أ) 110 (ب) 70 (ج) 20 (د) 28

- 6 إذا كان ABCD متوازى أضلاع فيه $m(\angle A) = 90^\circ$ ، فإن الشكل ABCD يكون
- (أ) شبه منحرف (ب) معيناً (ج) مستطيلاً (د) مثلثاً

- 7 من خطط الساق والأوراق المقابل الوسيط =

الساق	الأوراق
2	5 4 9
3	0 2 2 2 3 4 5 6 6
4	0 1 1 5 7 8 9
5	1 2

- 8 المتوال للقيم: 6, 1, 5, 4, 3, 2 يساوى
- (أ) 5 (ب) 6 (ج) 8 (د) ليس لها متوال

- 9 مجموع النسب فى القطاعات الدائرية =
- (أ) 50% (ب) 100% (ج) 80% (د) 75%

2 أجب عن الأسئلة الآتية:


- 1 إذا كانت النسبة بين قياسات زوايا مثلث هى 9 : 5 : 4 ، فأوجد قياس الزاوية الصغرى.

- 2 إذا كان: $A = \{1, 7, 3\}$ ، $B = \{1, 2, 7\}$

فأوجد: $A \cap B$ (أ) $A \cup B$ (ب)

- 3 أوجد مجموعة حل المعادلة: $4x + 3 = 11$ (حيث $x \in \mathbb{Z}$)

- 4 أوجد إحداثي نقطة منتصف $\overline{AB}$ حيث: $A(3, 3)$ ، $B(5, 5)$




- 5 فى الشكل المرسوم: $\overrightarrow{DE} \parallel \overrightarrow{CB}$

$m(\angle C) = 20^\circ$ ، $m(\angle D) = 60^\circ$

$m(\angle BAC) = (x + 50^\circ)$ أوجد بالبرهان قيمة x

- 6 فى الشكل المرسوم: $A \in \overrightarrow{CB}$

$m(\angle BAD) = 30^\circ$



$m(\angle DAC) = (x + 40^\circ)$ أوجد بالبرهان قيمة x

- 7 الجدول الآتى يوضح المصروف اليومي لطالب خلال أسبوع واحد:

30	25	30	18	المصروف بالجنيه (x)
1	1	3	2	عدد الأيام (f)

أوجد متوسط المصروف اليومي لهذا الطالب.

2 محافظة القاهرة

إدارة المرج التعليمية

1 اختر الإجابة الصحيحة:

- 1 إذا كان الطول فى الرسم 2 سم والطول فى الحقيقة 6 أمتار، فإن مقياس الرسم يساوى

- (أ) 1 : 3 (ب) 1 : 30 (ج) 1 : 300 (د) 1 : 3,000

- 2 الزاوية المكمل لزاوية منفرجة هى زاوية

- (أ) قائمة (ب) حادة (ج) مستقيمة (د) منعكسة

- 3 قياس الزاوية الداخلة فى الشكل السداسى المنتظم تساوى

- (أ) 108 (ب) 120 (ج) 135 (د) 145

7. يبين الجدول التالي توزيع درجات 30 طالبًا بأحد الاختبارات:

الدرجة	6	9	12	15	17	المجموع
عدد الطلاب	4	7	8	5	6	30

أوجد الوسط الحسابي لهذه الدرجات.

3 محافظة الجيزة

إدارة أبو النمرس التعليمية

1 اختر الإجابة الصحيحة:

1. الثالث المتناسب للقيم: 2, 5, 15 هو

(أ) 6 (ب) 30 (ج) 25 (د) 45

2. الحد الجبري $3x^2y^n$ من الدرجة الخامسة عندما $n =$

(أ) 1 (ب) 2 (ج) 3 (د) 0

3. إذا كان: $2 = 3a + 2$ فإن: $1 + a =$

(أ) 2 (ب) 1 (ج) -3 (د) 4

4. الزوج المرتب (3, -1) يقع في الربع

(أ) الأول (ب) الثاني (ج) الثالث (د) الرابع

5. مسقط النقطة (2, 3) على محور X هي

(أ) (2, 0) (ب) (-2, -3) (ج) (0, 3) (د) (3, 2)

6. ناتج طرح $3a$ من a هو

(أ) $-2a$ (ب) $2a$ (ج) a^2 (د) $4a$

7. يمكن رسم مثلث أطوال أضلاعه 5, 6, من الستيمترات .

(أ) 15 (ب) 4 (ج) 1 (د) 11

8. إذا كان $\{a, b - a\} = \{2, 4\}$ فإن $a + b =$

(أ) 1 (ب) 8 (ج) 4 (د) 6


9. مستخدمًا المخطط يكون الوسيط =



(أ) 2 (ب) 3 (ج) 4 (د) 5

2 في الشكل المقابل:

أوجد قيمة x



4. إذا كان عمر سوزان الآن x فإن عمرها منذ 5 سنوات هو

(أ) $x + 5$ (ب) $x - 5$ (ج) $2x + 5$ (د) $5x$

5. إذا كانت النقطة $(k - 2, 3)$ تقع على محور x فإن قيمة $k =$

(أ) -2 (ب) 2 (ج) -3 (د) 3

6. مثلث متساوي الساقين طولاً ضلعين فيه 4 سم، 8 سم، فإن طول الضلع الثالث يساوي

(أ) 4 سم (ب) 8 سم (ج) 12 سم (د) 3 سم

7. إذا كان الوسط الحسابي للأعداد: 3, 4, 8, $x + 2$, x هو 15 فإن قيمة x تساوي

(أ) 9 (ب) 18 (ج) 29 (د) 58

8. إذا كان لمجموعة من البيانات: $\sum f = 9$, $\sum (f \cdot x) = 63$ فإن قيمة $\bar{x} =$

(أ) 9 (ب) 18 (ج) 27 (د) 7

9. إذا انخفض سعر سلعة من 1500 جنيه إلى 1200 جنيه، فإن معدل التخفيض هو

(أ) 10% (ب) 20% (ج) 30% (د) 5%


2 أجب عما يلي، مع التوضيح بخطوات الحل:

1. قُسم مبلغ قدره 36,000 جنيه على ثلاثة أشخاص بنسبة 2 : 3 : 4 فما نصيب كل واحد منهم؟

2. باستخدام خاصية التوزيع أوجد ناتج ما يلي في أبسط صورة:

$$10 \times \frac{3}{7} + 6 \times \frac{3}{7} - 2 \times \frac{3}{7}$$

3. في الشكل المقابل:



إذا كان $\overrightarrow{MC} \perp \overrightarrow{MD}$, $m(\angle DMB) = 130^\circ$

فأوجد قيمة x

4. أوجد مجموعة حل المعادلة: $5x - 2 = 13$ في Q


5. أوجد ناتج جمع المقدارين: $5x + 3y + 8$, $2y - 3x - 3$

6. في الشكل المرسوم: إذا كان $m(\angle B) = 110^\circ$

$m(\angle C) = 70^\circ$

$m(\angle ADE) = 50^\circ$, $m(\angle DEA) = 60^\circ$

فأثبت أن: الشكل ABCD متوازي أضلاع.



2 في الشكل المقابل:

ABCD مستطيل

أوجد كلاً من $m(\angle ACB)$ ، طول $\overline{BC}$

3 أوجد مجموعة حل المعادلة: في Q $7x - 5 = 9$

4 في الشكل المقابل: إذا كان $\overline{BC} \parallel \overline{AR}$

فأوجد قياسات زوايا $\triangle ABC$

5 أوجد في أبسط صورة: $\frac{3}{2} \div \frac{9}{10}$

6 يمثل مخطط القطاعات الدائرية المقابل مصروفات إحدى الأسر

التي دخلها الشهري 10,000 جنيه.

احسب ما تصرفه الأسرة على المأكل في الشهر.

7 إذا كان مقياس الرسم على الخريطة 1 : 700,000 ، فاحسب الطول الحقيقي لطريق طوله في الرسم 5 سم.

4 محافظة الجيزة

إدارة المدرشين التعليمية

1 اختر الإجابة الصحيحة:

1 متوازي الأضلاع الذي قطراه متعامدان يكون

(أ) مربعاً (ب) مستطيلاً (ج) متوازي أضلاع (د) معيناً

2 إذا كان 3 أمثال عدد هو 12 فإن ضعف العدد هو

(أ) 2 (ب) 4 (ج) 6 (د) 8

3 إذا كان طول حشرة 3 مم وطولها بعد التكبير 4.5 سم فإن نسبة التكبير =

(أ) 1 : 15 (ب) 15 : 1 (ج) 1 : 150 (د) 150 : 1

4 الوسط الحسابي لمجموعة القيم: 8 ، 12 ، 10 ، 7 يساوي

(أ) 7 (ب) 12 (ج) 9 (د) 10

5 مسقط النقطة (3 ، 5) على محور X هي

(أ) (0 ، 3) (ب) (5 ، 0) (ج) (5 ، -3) (د) (3 ، 5)

6 إذا كان: $\frac{x-1}{5} = \frac{12}{15}$ فإن $x =$

(أ) 5 (ب) 4 (ج) 3 (د) 6

2 (أ) اختر الإجابة الصحيحة:

1 المعكوس الجمعي للعدد 0.6 هو

(أ) $-\frac{3}{5}$ (ب) $\frac{5}{3}$ (ج) $-\frac{2}{3}$ (د) $\frac{3}{2}$

2 الوسيط لمجموعة القيم: 2 ، 0 ، 1 ، 10 ، 7 هو

(أ) 7 (ب) 2 (ج) 3 (د) 0

3 مجموع قياسات الزوايا المتجمعة حول نقطة واحدة تساوي

(أ) 90° (ب) 180° (ج) 306° (د) 360°

(ب) اجمع: $x - 3y - 2$ ، $7 + 3y - 2x$

3 (أ) في الشكل المقابل:

أوجد بالبرهان قيمة x

(ب) باستخدام خاصية التوزيع،

أوجد قيمة: $5 \times \frac{5}{11} + 7 \times \frac{5}{11} - \frac{5}{11}$

4 (أ) في الشكل المقابل:

أوجد بالبرهان $m(\angle EAC)$




(ب) إذا كان سعر فستان 2,400 جنيه

وكان عليه تخفيضات وصلت إلى 35% ،

فما سعر الفستان بعد التخفيض؟

5 (أ) في الشكل المقابل: أوجد

بالبرهان $m(\angle EDC)$



(ب) مخطط الساق والأوراق المقابل

يمثل أطوال الأشجار بالمتر في حديقة المدرسة:

1 أوجد الطول المنوال.

2 أوجد الوسيط والربيع الأول والربيع الثالث.

3 أوجد المدى.

الأوراق	الساق
9	1
2 8	2
1 4 4 9	3
5 8	4
1 2	5
المفتاح	9 1 تمثل 9 لتر

5 محافظة القليوبية

إدارة شبين القناطر التعليمية

1 اختر الإجابة الصحيحة:

1 أى الزوايا الآتية يجب أن تكون إحدى زوايا المضلع الداخلة ليكون المضلع مقعراً؟

(أ) الحادة (ب) القائمة (ج) المنفرجة (د) المنعكسة

2 مسقط النقطة (4, 3) A على محور X هي

(أ) (4, 7) (ب) (6, -2) (ج) (0, 3) (د) (-3, 1)

3 النسبة $\frac{4}{5}$ تكافئ النسبة

(أ) $\frac{8}{10}$ (ب) $\frac{5}{8}$ (ج) $\frac{14}{15}$ (د) $\frac{9}{12}$

4 عدد محاور تماثل المعين =

(أ) 4 (ب) 3 (ج) 2 (د) 1

5 أى من المخططات الآتية لا يظهر البيانات الحقيقية؟

(أ) مخطط التمثيل بالنقاط (ب) المدرج التكرارى (ج) التمثيل بالأعمدة (د) مخطط الساق والأوراق

6 إذا كانت المجموعتان A, B متباعدتين فإن $A \cap B$ يساوى

(أ) A (ب) B (ج) $\emptyset$ (د) غير ذلك

7 عددان مجموعهما 264 والنسبة بينهما 7 : 4 فإن أكبرهما يساوى

(أ) 132 (ب) 96 (ج) 168 (د) 100

8 مثلث متساوى الساقين طولاً ضلعين فيه 4 سم، 9 سم، فإن طول الضلع الثالث = سم.

(أ) 5 (ب) 9 (ج) 8 (د) 10

9 مجموع قياسات الزوايا المتجمعة حول مركز الدائرة =°

(أ) 180 (ب) 90 (ج) 270 (د) 360

2 بين الجدول التالى توزيع درجات 22 طالباً بأحد الاختبارات:

الدرجة	6	9	15	17	المجموع
عدد الطلاب	4	7	5	6	22


أوجد الوسيط الحسابى لهذه الدرجات.

3 اختصر لأبسط صورة: $5a + 2a - 7a + 2a$

4 تستخدم سيارة 5 لترات من البنزين لقطع مسافة 25 كم، ما كمية البنزين التى تحتاج إليها السيارة لقطع مسافة 100 كم؟

5 أوجد فى N مجموعة حل المعادلة: $2x - 3 = x - 1$

6 فى الشكل المقابل:




المثلث XYZ فيه $m(\angle Y) = 90^\circ$

$m(\angle X) = 60^\circ$ ،

أوجد: $m(\angle Z)$

7 استخدم خواص الجمع فى إيجاد ناتج: $-7 + (-15) + 7$

8 فى الشكل المقابل:



إذا كان: $m(\angle ABD) = 35^\circ$

فأوجد بالبرهان: $m(\angle CBD)$

6 محافظة القليوبية

إدارة كفر شكر التعليمية

1 اختر الإجابة الصحيحة:

1 إذا كانت الأعداد 30, 20, 6, x متناسبة فإن x =

(أ) 2 (ب) 4 (ج) 6 (د) 8


2 إذا كان الوسط الحسابي لخمس أعداد صحيحة هو 14 وكان الوسيط 15 والموالت 11، فإن أكبر هذه الأعداد هو

(أ) 14 (ب) 16 (ج) 17 (د) 18

3 المقدار $2x + 3y$ يزيد على المقدار $3y - 2x$ بمقدار

(أ) $-6y$ (ب) $-4x$ (ج) $4x$ (د) $6y$

4 في الشكل المقابل:



$x = \dots\dots\dots$

(أ) 220° (ب) 120°

(ج) 110° (د) 100°

5 قياس زاوية السداسي المنتظم تساوى

(أ) 220° (ب) 120° (ج) 135° (د) 145°

6 عند تمثيل الجدول المقابل بالقطاعات الدائرية،

فإن قياس الزاوية المركزية التي تقابل قطاع اللحوم تساوى

نوع الوجبة المفضلة	اللحوم	الأسماك	الخضراوات
عدد الأشخاص	200	250	150

(أ) 45° (ب) 90°

(ج) 120° (د) 150°

7 مسقط النقطة (5, -3) على محور Y هو

(أ) (0, 5) (ب) (-3, 0) (ج) (-5, 3) (د) (-5, -3)

8 في الشكل المقابل:

الساق	الأوراق
1	0 1
2	0 2 2 3 9
3	4 5 5 5 7 8
المفتاح	3 4 تعني 34

الموالت =

(أ) 2 (ب) 5


(ج) 22 (د) 35

9 إذا كانت: $x \in \{7, 2, 5\}$ ، فأى مما يلي لا يمكن أن يساوى x ؟

(أ) 2 (ب) 5 (ج) 7 (د) 8

1 2 اشترى عمر تليفوناً محمولاً بسعر 6,750 جنيهاً وباعه بسعر 7,776 جنيهاً، أوجد النسبة المئوية لمكسب عمر.


2 في الشكل المقابل:



أثبت أن $\overrightarrow{AB} \parallel \overrightarrow{CD}$

3 أوجد في Z مجموعة حل المعادلة: $4 - 3x = 19$


4 في الشكل المقابل:



أوجد قيمة x بالبرهان.

5 إذا كان مقياس الرسم على الخريطة 1:600,000 وكانت المسافة بين نقطتين على الخريطة 4.5 سم فأوجد المسافة الحقيقية بين النقطتين بالكيلو متر.

6 في الشكل المقابل:



ABCD مربع، $\overrightarrow{AC} \parallel \overrightarrow{ED}$ ، $E \in \overrightarrow{BA}$

أثبت أن: $AE = AB$

7 يبين الجدول الآتى عدد ساعات العمل لمجموعة من العمال:

عدد الساعات (x)	5	6	7	8	9	10
عدد العمال (f)	8	12	30	15	17	18

أوجد الوسط الحسابي لعدد ساعات العمل.

7 محافظة المنوفية

إدارة التعليم

1 اختر الإجابة الصحيحة:

1 المعكوس الضربى للعدد $-3\frac{1}{2}$ هو

(أ) $-\frac{7}{2}$ (ب) $-2\frac{1}{3}$ (ج) $-\frac{2}{7}$ (د) $\frac{2}{7}$

2 أي مقاييس الرسم التالية يكافئ أن كل 1 سم في الرسم يمثل 6.5 كم في الحقيقة؟

(أ) 1 : 6,500,000 (ب) 1 : 65

(ج) 1 : 650,000 (د) 1 : 6,500


3 ناتج جمع المقدارين $-3x + 5$ ، $2x - 3$ هو

(أ) $-5x + 2$ (ب) $2 - x$ (ج) $2 + x$ (د) $x - 2$

4 إذا كانت الزاويتان A, B متتامتين، وكان $m(\angle A) = 60^\circ$ ، فإن $m(\angle B) =$

(أ) 60° (ب) 30° (ج) 90° (د) 130°

5 ما قيمة x التي تجعل الشكل المقابل ABCD متوازي أضلاع؟



(أ) 109° (ب) 120°

(ج) 80° (د) 60°

6 مسقط النقطة A(3, 5) على محور X هو

(أ) (0, 5) (ب) (3, 0) (ج) (0, 0) (د) (3, 5)

7 من مخطط الساق والأوراق المقابل،

الساق	الأوراق
2	2 6 6 9
3	0 1
5	3 5 6
6	0 2 3
المفتاح 3 0 تمثل 30	

ما قيمة الوسيط؟

(أ) 26 (ب) 24

(ج) 42 (د) 2

8 حصل يوسف على الدرجات 45, 48, 46, 47, 48 في خمسة اختبارات لمادة الرياضيات

إذا حذف المعلم الدرجة الصغرى، فأى مما يأتي صحيح؟

(أ) المنوال يزداد (ب) الوسيط يقل

(ج) المتوسط يزداد (د) الوسيط لم يتغير

9 يمثل الشكل المقابل القطاعات الدائرية لمصروفات أسرة دخلها الشهري 10,000 جنيه،



فإن مقدار المصروفات الشهرية على العلاج


(أ) 1,500 (ب) 2,000

(ج) 2,500 (د) 3,000

1 2 قسم مبلغ 7,200 جنيه على ثلاثة أشخاص بنسبة 3 : 4 : 5 ، فما نصيب كل واحد منهم؟


2 أوجد في Z مجموعة حل المعادلة $2x - 5 = -17$

3 في الشكل المقابل:



أوجد بالبرهان $m(\angle AMD)$ ؟


4 في الشكل المقابل:



إذا كان $m(\angle ACE) = x^\circ$ ،

فأوجد بالبرهان قيمة x°

5 في الشكل المقابل:



إذا كان $m(\angle FBC) = x$ ،

فأوجد بالبرهان قيمة x

6 استخدم خاصية التوزيع في إيجاد ناتج ما يأتي: $(-\frac{4}{9}) \times 8 + 9 \times (-\frac{4}{9}) + (-\frac{4}{9})$

7 يبين الجدول التالي عدد الدقائق التي يقضيها مجموعة من الأشخاص في المحادثات التلفونية.

عدد الدقائق	2	3	4	5	6
التكرار	12	20	36	20	12

احسب متوسط ما يقضيه الشخص في المحادثة التلفونية.

8 محافظة المنوفية

إدارة أشمون التعليمية

1 اختر الإجابة الصحيحة:

1 عدد المجموعات الجزئية للمجموعة {1, 2} يساوى

(أ) 5 (ب) 4 (ج) 3 (د) 2

2 إذا كانت النقطة (5, k + 3) على محور Y فإن k تساوى

(أ) -5 (ب) 5 (ج) -3 (د) 3

3 الزاويتان المتقابلتان بالرأس والمتامتان قياس كل منها = ٩٠°

45 (د) 50 (ج) 90 (ب) 180 (ا)

4 المعكوس الضربي للعدد $-\frac{4}{3}$ هو

$$-\frac{3}{4}(\text{د}) \qquad \frac{4}{3}(\text{ج}) \qquad \frac{3}{4}(\text{ب}) \qquad -\frac{4}{3}(\text{ا})$$

5] إذا كانت القيمة المتوسطة للقيم: 2, 5, $x+1$, 7, 9 هي 7 فإن $x = \dots\dots\dots$


9(ا) 8(ب) 7(ج) 6(د)

6 القطران في متساويان ومتعامدان.

(أ) المربع (ب) المعين (ج) المستطيل

7 نتائج جمع $3x$ ، $-5x$ هو

(ج) $-8x$ (ب) $2x$ (ا) $-2x$



8 في القطاع الدائري، النسبة المئوية للقطاع x هي


30% () 35% ()

20% (د) 25% (ج)

9 الوسيط في مخطط الساق والأوراق هو

32(ب) 37(۱)

21 (د) 23 (ج)



2 **1** استخدم خواص الضرب لإيجاد قيمة $-4 \times (-19) \times 25$

2 في الشكل المقابل:

$$\overrightarrow{CD} \parallel \overrightarrow{AB}$$

أوجد قياسات الزوايا $(\angle CAB)$ ، $(\angle ACD)$

3 أوجد باقى طرح $7x - 3y + 2$ من $5x + 2y + 3$

4 في الشكل المقابل:

$$\overrightarrow{CB} \parallel \overrightarrow{DE}$$

7 إذا كان الوسط الحسابي للقيم: 3, 8, 6, x هو 7 فإن x =

(أ) 6 (ب) 16 (ج) 4 (د) 10

8 من مخطط الساق والأوراق المقابل المنوال هو

الساق	الأوراق
2	3 5
3	2 4 4
5	5

9 الوسيط للقيم: 5, 2, 4, 3 هو

(أ) 4 (ب) 3.5 (ج) 3 (د) 2

12 إذا كان مقياس رسم خريطة 1:300,000، فأوجد:

(أ) الطول الحقيقي إذا كان الطول في الرسم 2.5 سم

(ب) الطول في الرسم إذا كان الطول الحقيقي 12 كيلو مترًا.

2 إذا كانت النقطة $A(x, 1)$ منتصف $\overline{BC}$ حيث $B(3, -2)$ ، $C(5, y)$ فأوجد قيمة x ، y موضحة

الخطوات، ثم أوجد مسقط النقطة A على محور السينات.

3 اشترك ثلاثة أشخاص في مشروع رأس ماله 96,000 جنيه بنسبة 5 : 3 : 4، أوجد ما دفعه

كل شخص في رأس المال.


4 أوجد مجموع المقدارين: $a - 2b + 5c$ ، $4b - 3a + c$

ثم أوجد قيمة الناتج عندما $a = 2$ ، $b = 3$ ، $c = -2$

5 في الشكل المقابل:


$m(\angle A) = 120^\circ$ ، $\overline{AB} \parallel \overline{GF}$

$m(\angle AED) = 40^\circ$ أوجد قياسات زوايا المثلث EGF



6 في الشكل المقابل:

أوجد قيمة x



7 الجدول الآتي يبين درجات مجموعة من الطلاب في أحد الامتحانات.

الدرجة	5	6	8	9	10
عدد الطلاب	3	5	6	4	2

أوجد الوسط الحسابي لهذه الدرجات.

10 محافظة الأقهلية

إدارة منية النصر التعليمية

1 (أ) اختر الإجابة الصحيحة:

1 إذا كانت 10% من x تساوي 20 فإن $x =$

(أ) 200 (ب) 20 (ج) 40 (د) 80

2 إذا كان $|A| = 2$ فإن $A =$

(أ) 4 (ب) ± 4 (ج) ± 2 (د) 2

3 مجموعة حل المعادلة $2x + 1 = 5$ في N هي

(أ) 2 (ب) $\{-1\}$ (ج) $\{2\}$ (د) $\{1\}$

(ب) تستخدم سيارة 5 لترات من البنزين لقطع مسافة 40 كم، ما كمية البنزين التي تحتاج إليها

السيارة لقطع مسافة 128 كم إذا سارت بنفس المعدل؟

2 (أ) اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:


1 مضلع سداسي منتظم يكون عدد محاور التماثل له هو

(أ) 4 (ب) 6 (ج) 5 (د) 7

2 زاويتان متكاملتان النسبة بين قياسيهما 5 : 4 فإن قياس أصغرهما هو

(أ) 100 (ب) 45 (ج) 90 (د) 80

3 (أ) في الشكل المقابل:



إذا كان المستقيم $L \parallel$ المستقيم M

، المستقيم N قاطع لهما.

فإن $m(\angle 1) = \dots\dots\dots^\circ$

(أ) 57 (ب) 105 (ج) 75 (د) 180

الأوراق	الساق
2	1 1 2
3	2 3
4	2 2 2
5	1 3 5
32	3 1 2
المفتاح	تعني

(ب) من مخطط الساق والأوراق المقابل:

أوجد: (1) الوسيط

(2) المنوال

11 محافظة الشرقية

إدارة بليس التعليمية

1 اختر الإجابة الصحيحة:

1 إذا كان $\frac{3}{2} = \frac{x}{4}$ فإن $x =$

(أ) 20 (ب) 2 (ج) 6 (د) 4

2 أى مقاييس الرسم الآتية يعبر عن تصغير؟

(أ) 1 : 70 (ب) 7,000 : 1 (ج) 1 : 500 (د) 1 : 7,000

3 ناتج طرح $7y$ من $12y$ هو

(أ) $-19y$ (ب) $-5y$ (ج) $5y$ (د) $19y$

4 الأطوال 3، 7، x سم أطوال أضلاع مثلث متساوى الساقين إذا كانت $x =$

(أ) 3 (ب) 8 (ج) 7 (د) 5

5 مضلع منتظم عدد أضلاعه 5، فإن قياس زاويته الداخلة

(أ) 120° (ب) 108° (ج) 180° (د) 135°

6 إذا كانت A (5، 1)، B (3، -5)، فإن إحداثي نقطة منتصف $\overline{AB}$ هي

(أ) (4، -2) (ب) (-4، 2) (ج) (-4، -2) (د) (5، 3)

7 الوسط الحسابي للقيم 8، 5، 7، 4، 6 هو

(أ) 5 (ب) 7 (ج) 8 (د) 6


8 المدى للقيم 5، 20، 12، 3 هو

(أ) 20 (ب) 3 (ج) 17 (د) 7

9 ما قياس الزاوية المركزية التى تقابل قطاع كرة الطائرة؟

(أ) 45° (ب) 90°

(ج) 162° (د) 54°



(ب) من الشكل المقابل:

أوجد: $A \cap B \cap C$ (1)

$A \cap (B \cup C)$ (2)

3 (أ) اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

1 إذا كانت النقطة M(2، -1) هي منتصف $\overline{AB}$ حيث A(x، 2)، B(3، -4) فإن قيمة $x =$

(أ) 3 (ب) -5 (ج) (4، 1) (د) 1

2 إذا كانت النقطة A(4m، m-3) تقع على محور X فإن $m =$


(أ) 3 (ب) 4 (ج) 5 (د) 6

3 قياس الزاوية الداخلة للمضلع المنتظم الذى عدد أضلاعه 10 أضلاع هي $^\circ$

(أ) 1,800 (ب) 144 (ج) 360 (د) 540

(ب) ما نقص المقدار $6a - 3b + 7$ عن المقدار $2b - 5a + 1$ ؟

ثم احسب القيمة العددية للنتيجة عندما: $a = 1$ ، $b = 2$



4 (أ) فى الشكل المقابل:


إذا كان ABCD متوازي أضلاع

فأوجد بالبرهان قيمة x ، y

(ب) فى الشكل المقابل:


$\overrightarrow{AB} \parallel \overrightarrow{CD} \parallel \overrightarrow{EF}$

أوجد بالبرهان $m(\angle ACE)$



5 (أ) إذا كانت النقط: A، B، C تقع على استقامة واحدة

فأوجد بالبرهان قيمة x



2 أجب عن الأسئلة الآتية:

1 في الشكل المقابل أوجد: قيمة x

2 اجمع المقادير: $2x + 4 - 5y$ ، $3x - 5y + 1$





3 عددان النسبة بينهما 4 : 5 إذا كان العدد الأصغر 48، فما العدد الأكبر؟

4 من شكل فن، أوجد كلاً من:

$$F \cup G, F \cap G$$

5 في الشكل المقابل أوجد: قيمة x

إذا كان $\overrightarrow{AB} \parallel \overrightarrow{DC}$



6 في الشكل المقابل أوجد: قيمة x

7 تمثل البيانات التالية درجات الحرارة لمدة 2 أسبوع، ارسم مخطط الساق والأوراق، واستنتج

الوسيط: 38, 33, 32, 29, 33, 28, 34, 34, 21, 41, 42, 26, 25, 25, 43

12 محافظة الشرقية

إدارة غرب الزقازيق التعليمية

1 اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

1 إذا كان $\frac{x}{10} = \frac{6}{5}$ فإن $x =$ (أ) 12 (ب) 15 (ج) 18 (د) 16

2 {5, 4, 7} 7 (أ) $\subset$ (ب) $\notin$ (ج) $\not\subset$ (د) $\in$

3 الحد الجبري $9x$ يزيد عن الحد الجبري $4x$ بمقدار (أ) $5x$ (ب) $3x$ (ج) $-5x$ (د) $13x$

4 الزاوية التي قياسها 80° تكمل زاوية قياسها (أ) 20° (ب) 10° (ج) 100° (د) 280°

5 مسقط النقطة (5, 2) على محور X هي النقطة

(أ) (5, 2) (ب) (2, 0) (ج) (0, 5) (د) (5, 0)

6 المنوال للأعداد: 2, 9, 7, 3, 5, 7 هو

(أ) 9 (ب) 2 (ج) 3 (د) 7

7 مجموع قياسات الزوايا الداخلة للشكل الرباعي يساوي

(أ) 360° (ب) 720° (ج) 54° (د) 180°

8 إذا كان لمجموعة من البيانات $\sum f = 10$ ، $\sum (f \cdot x) = 50$ فإن $\bar{x} =$

(أ) 500 (ب) 5 (ج) 40 (د) 15

9 الوسيط للأعداد التالية: 2, 3, 4, 5, 7 هو

(أ) 7 (ب) 3 (ج) 4 (د) 5


2 أجب عن الأسئلة الآتية:

1 استخدم خاصية التوزيع في إيجاد ناتج ما يلي: $15 \times 65 + 15 \times 35$

2 أوجد مجموعة حل المعادلة التالية في Z: $2x + 3 = 9$


3 قُسم مبلغ 180 جنيهًا بين ثلاثة أشخاص بنسبة 3 : 2 : 4، أوجد نصيب كل منهم.

4 في الشكل المقابل: $A \in \overleftrightarrow{CB}$ ، $m(\angle BAD) = 60^\circ$



أوجد بالبرهان قيمة x


5 في الشكل المقابل: ABCD متوازي أضلاع، $m(\angle A) = 110^\circ$



(1) احسب محيط متوازي الأضلاع ABCD

(2) أوجد: $m(\angle D)$

6 في الشكل المقابل: $\overrightarrow{DE} \parallel \overrightarrow{BC}$ ، $m(\angle EDC) = 70^\circ$



، $m(\angle ABC) = 50^\circ$

أوجد بالبرهان $m(\angle BAC)$

7 بين الجدول التالى توزيع درجات 30 طالباً بأحد الاختبارات:

الدرجة (x)	6	9	12	15	17	المجموع
التكرار (f)	4	7	8	5	6	30

أوجد الوسط الحسابى لهذه الدرجات.

13 محافظة الإسماعيلية

إدارة القصاصين التعليمية (أ)

1 اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

1 قياس الزاوية المركزية لقطاع دائرى يمثل 25% من الدائرة =

(أ) 360° (ب) 25° (ج) 90° (د) 180°

2 إذا كان $m(\angle A) = 110^\circ$ ، فإن: المنعكسة $m(\angle A)$ تساوى

(أ) 250° (ب) 100° (ج) 70° (د) 360°

3 النوال للقيم 9, 7, 5, 3, 7 هو

(أ) 3 (ب) 5 (ج) 9 (د) 7

4 إذا كان $\frac{3}{y} = \frac{x}{10}$ فإن $xy = \dots\dots\dots$

(أ) 7 (ب) 30 (ج) -7 (د) 13

5 إذا كانت $x \notin \{5, 2, 8\}$ فإن القيمة التى يمكن أن تساويها x هى

(أ) 2 (ب) 3 (ج) 8 (د) 5

6 قياس أى زاوية داخلية لمضلع رباعى منتظم =

(أ) 108° (ب) 135° (ج) 90° (د) 60°

7 إحداثيا نقطة منتصف $\overline{AB}$ ، حيث $A(2, 5)$, $B(4, 3)$ هما

(أ) $(4, 3)$ (ب) $(3, 4)$ (ج) $(6, 8)$ (د) $(7, 7)$

8 أى المخططات الآتية لا يظهر البيانات الحقيقية

(أ) المدرج التكرارى (ب) التمثيل بالأعمدة


(ج) مخطط الساق والأوراق (د) مخطط التمثيل بالنقاط

9 عُمر سالى الآن x سنة فإن عُمرها منذ 5 سنوات يساوى

(أ) $x \div 5$ (ب) $x - 5$ (ج) $x + 5$ (د) $5x$

2 أجب عن الأسئلة الآتية:

10 قسم مبلغ 720 جنيهاً بين شخصين بنسبة 5 : 4، أوجد نصيب كل منهما.



11 فى الشكل المقابل: $\overline{CD} \parallel \overline{AB}$ ،

$m(\angle B) = 80^\circ$ ، $m(\angle C) = 100^\circ$

أوجد: $m(\angle A)$ (أ)

(ب) أثبت أن: $\overline{AC} \parallel \overline{BE}$

12 أوجد مجموعة حل المعادلة الآتية فى Q: $3x - 5 = 11$

13 فى الشكل المقابل: $m(\angle BEA) = 105^\circ$ ،




$m(\angle CED) = 90^\circ$ ، $m(\angle DEA) = 50^\circ$

أوجد بالبرهان: $m(\angle CEB)$

14 مستعيناً بشكل فَن المقابل أوجد:

$A \cap B$ (أ)

$A \cup B$ (ب)



15 فى الشكل المقابل: $\overline{DE} \parallel \overline{CB}$ ،

$m(\angle D) = 70^\circ$ ، $m(\angle B) = 30^\circ$

أوجد بالبرهان: قيمة x

16 سُئلت مجموعة من طلاب الصف الأول الإعدادى عن عدد ساعات ممارسة الرياضة فى

الأسبوع، وكانت الإجابة كما بالجدول التالى:

عدد الساعات (x)	8	9	10	11	12	المجموع
التكرار (f)	6	8	14	8	4	40

احسب المتوسط الحسابى لعدد ساعات ممارسة الرياضة هؤلاء الطلاب.

1 اختر الإجابة الصحيحة:

1 مجموع قياسات الزوايا الداخلة للشكل الرباعي $^\circ$

- (أ) 360 (ب) 180 (ج) 90 (د) 60

2 النقطة (4, -3) تقع في الربع

- (أ) الأول (ب) الثاني (ج) الثالث (د) الرابع

3 التعبير الرياضي الذي يعبر عن ضعف العدد x مضافاً إليه 5 هو

- (أ) $2x - 5$ (ب) $2x + 5$ (ج) $2x$ (د) $2x + 10$

4 المعكوس الضربي للعدد $3\frac{1}{2}$ هو

- (أ) $-\frac{7}{2}$ (ب) $-2\frac{1}{2}$ (ج) $-\frac{2}{7}$ (د) $\frac{2}{7}$

5 إذا كان طولاً ضلعين في مثلث 5 سم، 8 سم، فإن أكبر عدد صحيح يمكن أن يمثل الضلع الثالث هو

- (أ) 7 (ب) 12 (ج) 3 (د) 13

6 إذا كان $\{3, x, 4, y\} \subset \{4, 5, 7\}$ فإن $x + y =$

- (أ) 12 (ب) 8 (ج) 7 (د) 5

7 الوسيط لمجموعة القيم: 2, 3, 4, 6, 9 هو

- (أ) 24 (ب) 5 (ج) 20 (د) 4

8 مجموع النسب في القطاعات الدائرية تساوى

- (أ) 100% (ب) 90% (ج) 60% (د) 50%


9 المنوال للقيم: 8, 7, 3, 6 هو

- (أ) 6 (ب) 7 (ج) 3 (د) 8

2 أوجد ناتج: $[\frac{3}{5} + (-\frac{1}{5})] \div \frac{4}{10}$

2 إذا كان الطول في الرسم 2 سم والطول الحقيقي 6 أمتار، فما هو مقياس الرسم؟

3 الشكل المقابل:




ABCD متوازي أضلاع،

أوجد: (أ) $m(\angle C)$ ، $m(\angle B)$

(ب) محيط متوازي الأضلاع.


4 أوجد: مجموعة حل المعادلة الآتية في Q: $5x + 4 = 9$

5 من الشكل المقابل:



أوجد قيمة x

6 من الشكل المقابل:



أوجد قيمة x

7 يوضح الجدول التكراري الآتي المصروف اليومي لطالب خلال أسبوع واحد:

المجموع	30	25	20	16	المصروف بالجنيه (x)
عدد الأيام (f)	7	1	1	3	2

أوجد الوسط الحسابي للمصروف اليومي لهذا الطالب.

15 محافظة المنيا

1 اختر الإجابة الصحيحة:

1 عددان النسبة بينهما 4 : 1 إذا كان العدد الأكبر 20 فإن العدد الأصغر يساوى

- (أ) 4 (ب) 5 (ج) 6 (د) 8


2 العدد المحايد الضربي في Q هو

- (أ) 1 (ب) 0 (ج) 2 (د) 3

5 الجدول التالي يوضح عدد المشتركين في الأنشطة بالمدرسة:

النشاط	رياضي	فني	زراعي	صناعي	المجموع
عدد الطلاب	50	60	40	50	200

والمطلوب تمثيل هذه البيانات بالقطاعات الدائرية.



6 من الشكل المقابل:


$$\overrightarrow{AB} \parallel \overrightarrow{CD}$$

$$m(\angle A) = 55^\circ, \overrightarrow{AC} \parallel \overrightarrow{ED},$$

أوجد: $m(\angle D)$, $m(\angle C)$

7 الشكل المقابل: ABCD متوازي أضلاع،

احسب محيطه، $m(\angle D)$



16 محافظة المنيا

إدارة سمالوط التعليمية

1 اختر الإجابة الصحيحة:

1 إذا كان: $5x = 3y$ فإن: $\frac{x}{y} = \dots\dots\dots$

(أ) 3 : 5 (ب) 5 : 3 (ج) 1 : 15 (د) 15 : 1

2 إذا كان الطول في الرسم 6 سم والطول الحقيقي 18 متراً فإن مقياس الرسم يساوي

(أ) 1 : 300 (ب) 300 : 1 (ج) 1 : 30 (د) 30 : 1

3 أبسط صورة للمقدار: $5 + 2 - y + 3y$ هو

(أ) $4y + 7$ (ب) $2y + 7$ (ج) $2y - 7$ (د) $4y - 7$

4 الزاوية التي قياسها 30° تتم زاوية قياسها $^\circ \dots\dots\dots$

(أ) 150 (ب) 330 (ج) 60 (د) 90

3 معامل الحد الجبري x^2 يساوي

(أ) 0 (ب) 1 (ج) 2 (د) 3

4 الزاوية التي قياسها 30° تتم زاوية قياسها $^\circ \dots\dots\dots$

(أ) 30 (ب) 180 (ج) 90 (د) 60

5 مسقط النقطة (3, 1) على محور X هي

(أ) (1, 0) (ب) (0, 1) (ج) (3, 0) (د) (0, 3)

6 قياس كل زاوية داخلية من زوايا السداسي المنتظم =

(أ) 108° (ب) 90° (ج) 120° (د) 135°

7 إذا كان متوسط القيم: 2, 1, x يساوي 2 فإن: $x = \dots\dots\dots$

(أ) 0 (ب) 1 (ج) 2 (د) 3

8 الربيع الأول للأعداد: 5, 3, 6, 1, 7, 1 يساوي

(أ) 1 (ب) 3 (ج) 5 (د) 6


9 إذا كان: $\sum f = 10$, $\sum (f \cdot x) = 100$ فإن: $\bar{x} = \dots\dots\dots$

(أ) 5 (ب) 10 (ج) 15 (د) 20

2 أجب عما يأتي:

1 وزع رجل مبلغ 70,000 جنيه على ثلاثة من أبنائه بنسبة 4 : 1 : 2، احسب نصيب كل منهم.

2 باستخدام شكل فن المقابل:




اكتب بطريقة السرد كلاً من:

$$A \cap B, A \cup B$$

3 أوجد في Q مجموعة الحل للمعادلة: $5x - 9 = 1$

4 في الشكل المقابل: $m(\angle AOB) = 130^\circ$ قائمة، $m(\angle COB) = 130^\circ$



$m(\angle AOD)$ احسب $m(\angle DOC) = 35^\circ$

5 متوازي الأضلاع الذي قطراه متساويان يسمى

(أ) مستطيلاً (ب) مربعاً (ج) معيناً (د) متوازي أضلاع

6 إذا كانت النقطة $A(k-3, 2k+8)$ تقع على محور X ، فإن: $k =$

(أ) 3 (ب) -4 (ج) -3 (د) 4

7 إذا كان الوسط الحسابي للقيم: 4, n , 3 هو 3 فإن: $n =$

(أ) 2 (ب) 3 (ج) 4 (د) 5

8 مجموع النسب في القطاعات الدائرية %

(أ) 50 (ب) 90 (ج) 100 (د) 6

9 من مخطط الساق والأوراق المقابل:

الساق	الأوراق
0	3 5 6
1	0 2 2 3
المفتاح	0 1 3 تعني 3 درجات

قيمة الوسيط =

(أ) 0 (ب) 10

(ج) 5 (د) 2

1 2 إذا كانت: $A = \{1, 2, 3\}$ ، $B = \{4, 3\}$ فأوجد:


(أ) $A \cap B$ (ب) $A \cup B$ (ج) مثل المجموعات بشكل فن

2 استخدم خاصية التوزيع في إيجاد ناتج: $\frac{3}{17} \times 6 + \frac{3}{17} \times 10 + \frac{3}{17}$

3 أوجد مجموعة حل المعادلة في Q : $2(x-3) = 8$

4 في الشكل المقابل:

أوجد قيمة: x بالبرهان.



5 إذا كانت: $M(-3, 4)$ هي منتصف القطعة المستقيمة $\overline{AB}$ حيث $A(-x, 3)$ ، $B(-1, y)$


أوجد: بالخطوات قيمة x ، y

6 الشكل المقابل:

ABCD مستطيل فيه $CM = (3x-1)$ سم

، $DM = (2x+3)$ سم

أوجد بالبرهان: طول $\overline{AC}$



7 أوجد الوسط الحسابي للتوزيع التكراري التالي:

(x)	2	3	4	6	المجموع
(f)	4	5	2	3	14

17 الأزهر الشريف

الإدارة المركزية للامتحانات

1 اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

1 إذا كان: $\frac{x}{20} = \frac{3}{4}$ فإن $x =$

(أ) 20 (ب) 15 (ج) 12 (د) 10

2 إحداثيا منتصف $\overline{AB}$ حيث: $A = (2, -2)$ ، $B = (-6, -8)$ هما

(أ) $(2, 5)$ (ب) $(-2, -5)$ (ج) $(-2, 5)$ (د) $(2, -5)$

3 إذا كان الطول في الرسم 2 سم والطول الحقيقي 6 أمتار، فإن مقياس الرسم هو

(أ) 1 : 3 (ب) 1 : 30 (ج) 1 : 300 (د) 1 : 3,000

4 التعبير الرياضي الذي يعبر عن طرح (-2) من x هو

(أ) $x - 2$ (ب) $2 - x$ (ج) $-x - 2$ (د) $x + 2$

5 إذا كان: $x - \frac{3}{7} = \left| -\frac{5}{7} \right| + \left| \frac{2}{14} \right|$ ، فإن: قيمة $x =$

(أ) $\frac{3}{14}$ (ب) 0 (ج) $\frac{6}{14}$ (د) $-\frac{3}{7}$

6 مجموعة حل المعادلة: $5(x-1) = 20$ في Z هي

(أ) 4 (ب) $\{4\}$ (ج) 5 (د) $\{5\}$


7 في الشكل المقابل:

ABCD متوازي أضلاع، فما قياس $\angle A$ ؟

(أ) 30° (ب) 45°

(ج) 60° (د) 135°





2 في الشكل المقابل:

أثبت أن الشكل ABCD متوازي أضلاع.

3 الجدول التالي يوضح عدد ساعات ممارسة الرياضة في الأسبوع لعدد من طلاب الصف الأول الإعدادي.

عدد الساعات	12	11	10	9	8
التكرار	4	8	14	8	6

احسب المتوسط الحسابي لعدد ساعات ممارسة الرياضة لهؤلاء الطلاب.

18 محافظة قنا - دمج

إدارة نجع حمادى التعليمية

1 اختر الإجابة الصحيحة:

1 الزاوية 50° تكمل زاوية قياسها

(أ) 40° (ب) 50° (ج) 130° (د) 30°

2 المنوال لمجموع القيم: 3, 5, 2, 5, 7, 9, 5 هو

(أ) 2 (ب) 3 (ج) 5 (د) 7

3 إذا كان سعر جهاز تلفاز قبل الخصم هو 12,500 جنيه، وكانت نسبة الخصم هي 30%، فما سعر التلفاز بعد الخصم؟

(أ) 8,000 جنيه (ب) 8,750 جنيه (ج) 10,800 جنيه (د) 11,200 جنيه

4 النسبة $\frac{2}{5}$ تكافئ النسبة

(أ) $\frac{12}{15}$ (ب) $\frac{5}{8}$ (ج) $\frac{14}{35}$ (د) $\frac{9}{12}$

2 أكمل ما يلي:

1 الوسط الحسابي لمجموعة القيم: 8, 10, 7, 12, 8 يساوي


2 إذا كان $\frac{3}{5} = \frac{9}{k}$ ، فما قيمة k؟

8 في الشكل المقابل: ما قيمة x؟

قيمة x =

(أ) 17 (ب) 35

(ج) 50 (د) 51



9 من مخطط الساق والأوراق المقابل:

الوسيط هو

(أ) 20 (ب) 18

(ج) 17 (د) 16

الساق	الأوراق
0	9
1	0 2 2 2 3 4 5 6 6
2	0 1 1 5 7 8 9
3	1 2 3

10 إذا كان $A = \{8, 9, 7\}$ ، $B = \{2, 6, 7\}$ فإن $A \cup B =$

(أ) $\{2, 7\}$ (ب) $\{8, 9\}$


(ج) $\{6\}$ (د) $\{8, 9, 6, 2, 7\}$

11 من الشكل المقابل:

قيمة x تساوي

(أ) 45 (ب) 90

(ج) 105 (د) 60




12 من الشكل المقابل:

$m(\angle AOM) =$

(أ) 125 (ب) 110

(ج) 55 (د) 70



2 أجب عما يأتي:

1 إذا كان سعر جهاز تليفزيون 12,600 جنيه بعد تخفيض سعره بنسبة 16% فما سعر الجهاز قبل التخفيض؟

.....

3 قياس إحدى زوايا المربع الداخلة تساوى

4 مجموع قياسات الزوايا المتجمعة حول نقطة تساوى

3 اختر من العمود (أ) ما يناسب من العمود (ب):

(ب)	(أ)
الثانى	1 الوسيط لمجموعة القيم: 3, 0, 2, 7 هو
منعكسة	2 فى أى ربع تقع النقطة (7, -2)؟
3	3 مسقط النقطة (2, 4) على محور X هو
(4, 0)	4 المضلع المقعر هو مضلع به زاوية على الأقل

4 ضع علامة (✓) أو (X):

- 1 الأعداد الآتية لا تصلح أن تكون أطوال أضلاع مثلث 9 سم، 7 سم، 5 سم. ()
- 2 مجموع النسب فى القطاعات الدائرية = 100% ()
- 3 مجموعة الحل للمعادلة $3x = 6$ فى Z هى {2} ()
- 4 لمجموعة بيانات إذا كان: $\sum f = 5$ ، $\sum (f \cdot x) = 45$ فإن قيمة $\bar{x}$ تساوى 2 ()

5 أجب عما يلى:

اشترك ثلاثة أشخاص فى مشروع رأس ماله 500,000 جنيه بنسبة 3 : 5 : 2 احسب ما دفعه كل شخص.

- 1 قيمة الجزء الواحد = 2 نصيب الأول =
- 3 نصيب الثانى = 4 نصيب الثالث =

رقم الايداع: 2025/8242

خدمة العملاء: 16766



نهضة مصر
للناشر

جميع حقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف لهذا الكتاب

مملوكة لدار نهضة مصر للنشر

يحظر طبع أو نشر أو تصوير أو تخزين

أى جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة إلكترونية أو ميكانيكية أو بالتصوير أو خلاف ذلك إلا بإذن كتابى صريح من الناشر.

حمل الآن

مجانا وحصريا

امتحانات رقم (3)

الترم الاول



نموذج (1)



أولاً : اختر الإجابة الصحيحة :

1 ما المعكوس الضربي للعدد $-3\frac{1}{2}$ ؟

- أ $-\frac{7}{2}$ ب $-2\frac{1}{3}$ ج $-\frac{2}{7}$ د $\frac{2}{7}$

2 ما المقدار الجبري الذي يكافئ المقدار التالي : $2X - 3 - 4X + 1$ ؟

- أ $2X - 2$ ب $-2X + 2$ ج $-6X - 4$ د $-2 - 2X$

نوع المشروب	القهوة	الشاي	العصائر
عدد الأشخاص	150	350	100

3 عند تمثيل الجدول المقابل بمخطط القطاعات

الدائرية ، ما قياس الزاوية المركزية التي

تقابل قطاع القهوة ؟

- أ 45° ب 90° ج 120° د 150°

4 إذا كانت النسبة بين قياسي زاويتين متتامتين هي 3 : 2 ، فإن قياس الزاوية الكبرى =


- أ 45° ب 90° ج 54° د 36°

5 إذا كان A B C مثلثاً مختلف الأضلاع فيه طول $\overline{AC}$ هو 3 سم وطول $\overline{BC}$ هو 5 سم ،

فإن : طول $\overline{AB}$ = سم .

- أ 3 ب 4 ج 5 د جميع ما سبق

6 يمثل الشكل التالي المخطط الصندوقي لأطوال 50 طالباً بالسنتيمتر ، كم يساوي الربيع الأول ؟



7 إذا كان A B C D متوازي أضلاع فيه : $\overline{AC} \perp \overline{BD}$ ، $AC = BD$ فإن : الشكل A B C D يكون

- أ شبه منحرف ب معيناً ج مستطيلاً د مربعاً

8 إذا كان لمجموعة من البيانات : $\sum (f \cdot X) = 1,500$ ، $\bar{X} = 20$ فإن قيمة $\sum f =$


- أ 75 ب 150 ج 3,000 د 30,000

9 أي من مقاييس الرسم التالية يكافئ أن كل 1 سم في الرسم يمثل 6.5 كم في الحقيقة ؟

- أ 1 : 6,500,000 ب 1 : 6.5 ج 1 : 650,000 د 1 : 6,500



ثانيًا : أجب عما يأتي :




1 في الشكل المقابل

إذا كان $\overrightarrow{AB} \parallel \overrightarrow{CD} \parallel \overrightarrow{EF}$ ، $m(\angle A) = 60^\circ$ ، $m(\angle E) = 35^\circ$ فأوجد قيمة x .

2 إذا كان $ABCD$ معينًا، حيث $A(3, 5)$ ، $B(12, -3)$ ، $C(13, 9)$ فأوجد إحداثي كل من:

أ نقطة تقاطع القطرين ب الرأس D

3 إذا كان عدد 13,500 سائح يمثل 12% من إجمالي عدد السائحين . فأوجد عدد السائحين الكلي .



4 في الشكل المقابل

إذا كان $ABCD$ شكلًا رباعيًّا فيه: $m(\angle A) = 115^\circ$ ، $m(\angle D) = 65^\circ$ حيث $E \in \overline{AB}$ ، $m(\angle ECB) = 45^\circ$ ، $m(\angle CEB) = 70^\circ$ فأثبت أن $ABCD$ متوازي أضلاع.

5 إذا كان عمر أمي الآن ثلاثة أمثال عمري ، وكان عمر أمي يزيد 24 سنة عن عمري ، فما هو عمر كل منا الآن؟

6 استخدم خواص الجمع لإيجاد ناتج المقدار: $-6 + (-13) + 6$

7 مثل الجدول الآتي بالمدرج التكراري:

الفترة	1 -	11 -	21 -	31 -	41 -
التكرار	8	12	36	24	20

نموذج (2)



أولاً : اختر الإجابة الصحيحة :

- 1 إحداثيات منتصف $\overline{AB}$ حيث : $A(0, 5)$ ، $B(4, 3)$ هي
 أ (3 ، 4) ب (0 ، 3) ج (2 ، 4) د (4 ، 8)
- 2 ما نوع الزاوية المكمل للزاوية قائمة ؟
 أ حادة ب قائمة ج منفرجة د مستقيمة
- 3 المدى للأعداد: 3 ، 7 ، 9 ، 5 هو
 أ 5 ب 7 ج 6 د 3
- 4 أى مما يلى يعبر عن ضعف العدد x مضافاً إليه 3 يساوى 7 ؟
 أ $x + 3 = 7$ ب $2x + 3 = 7$ ج $3x + 2 = 7$ د $2x + 7 = 3$
- 5 الوسيط للأعداد : 35 ، 30 ، 15 ، 45 ، 25 هو
 أ 30 ب 25 ج 12 د 15
- 6 إذا كان الطول فى الرسم 1 سم والطول الحقيقى 5 أمتار ، فما هو مقياس الرسم ؟
 أ 1 : 500 ب 1 : 50 ج 1 : 5 د 1 : 10
- 7 ما مجموع قياسات الزوايا الداخلية للمضلع الرباعى ؟
 أ 540 ب 360 ج 180 د 720
- 8 أى من نواتج الجمع التالية تكون إشارته موجبة ؟
 أ $5 + (-5)$ ب $6 + (-7)$ ج $(-5) + (-5)$ د $(-4) + 5$
- 9 إذا كان لمجموعة من البيانات $\sum f = 60$ ، $\sum (f \cdot X) = 600$ ، فإن : $\bar{X} =$
 أ 30 ب 10 ج 300 د 3




ثانيًا : أجب عما يأتي :

1 عددان النسبة بينهما 5 : 3 فإذا كان العدد الأصغر 36 ، فما هو العدد الأكبر ؟

2 أوجد مجموعة الحل في Z : $5X - 3 = 12$

3 في الشكل المقابل :




إذا كان ABCD متوازي أضلاع فيه :

$m(\angle C) = 50^\circ$ ، $AB = 7$ سم ، $AD = 5$ سم

أوجد : $m(\angle A)$ ، $m(\angle D)$ ، محيط المتوازي .


4 من الشكل المقابل :



$\vec{AC} \perp \vec{AD}$ ، $m(\angle CAB) = 110^\circ$

أوجد $m(\angle BAD)$


5 بالاستعانة بشكل فن المقابل :



اكتب بطريقة السرد كلاً من :

$A \cap B$ ، $A \cup B$ ، B

6 في الشكل المقابل :



$m(\angle B) = 50^\circ$ ، $\vec{AB} \parallel \vec{ED}$

$m(\angle ACB) = 100^\circ$

أوجد كلاً من : $m(\angle A)$ ، $m(\angle E)$

7 من مخطط الساق والأوراق المقابل ، أوجد :

أ الرُّبيع الأول .

ب الرُّبيع الثالث .

ج المنوال .

الساق	الأوراق
0	0 1
1	1 3 3 7 8
2	0 1 4 5
المفتاح 1 2 تعني أن 21	

نموذج (3)



أولاً : اختر الإجابة الصحيحة :

- 1 إذا كان : $2x - 3y = 0$ ، فإن : $\frac{x}{y} = \dots\dots\dots$

أ $\frac{3}{2}$ ب $\frac{2}{3}$ ج $\frac{2}{5}$ د $\frac{5}{3}$
- 2 إذا كان : الوسط الحسابي للأعداد 3 ، 6 ، 5 ، x ، 8 هو 6 ، فإن : $x = \dots\dots\dots$

أ 30 ب 8 ج 5 د 4
- 3 المدى لمجموعة القيم : 19 ، 15 ، 13 ، 3 ، 8 هو

أ 12 ب 7 ج 13 د 16
- 4 مثلث أطوال أضلاعه أعداد صحيحة وطولا ضلعين فيه 9 سم ، 5 سم فإن الضلع الثالث يمكن أن يكون سم .

أ 19 ب 4 ج 7 د 14
- 5 متوازي الأضلاع الذي إحدى زواياه قائمة يسمى

أ المستطيل ب المعين ج المربع د شبه المنحرف
- 6 الرُبع الثالث للقيم : 23 ، 12 ، 18 ، 14 ، 10 ، 15 هو

أ 12 ب 18 ج 14 د 15
- 7 الزاوية التي قياسها 70° تتمم زاوية قياسها

أ 110° ب 20° ج 230° د 290°
- 8 % 30 من 70 جنيهاً يساوي 15% من جنيهاً .


أ 140 ب 21 ج 35 د 350
- 9 مقدار زيادة (-4 K) عن $5\text{ K} = \dots\dots\dots$

أ -5 K ب 9 K ج -9 K د K



ثانيًا : أجب عما يأتي :

1 إذا كانت $A(1, 7)$ ، $B(5, -3)$ فأوجد طول مسقط $\overline{AB}$ على محور X



2 في الشكل المقابل $\overline{BC} \parallel \overrightarrow{AF}$ ، $\overline{AB} \parallel \overrightarrow{EH}$

$$m(\angle C) = 110^\circ$$

$\overrightarrow{EH}$ ينصف $\angle CEF$

أوجد بالبرهان $m(\angle A)$

3 مستطيل بعده $2X$ ، $(X+3)$ ومحيطه 18 سم ، أوجد قيمة X


4 إذا كان $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ، $B = \{3, 4, 5, 6\}$

فأوجد $A \cup B$ ، $A \cap B$

5 في الشكل المقابل :

$$m(\angle EAB) = 30^\circ ، m(\angle CAD) = 140^\circ$$

$\overline{AD} \perp \overline{AE}$ أوجد بالبرهان $m(\angle CAB)$



6 أوجد مجموع المقدارين :

$$3X + 2Y - 1 ، 2X - 5Y + 3$$

7 يوضح الجدول التالي عدد ساعات ممارسة الرياضة في الأسبوع لتلاميذ أحد فصول الصف

الأول الإعدادي بالمدرسة .

14	12	10	8	عدد الساعات X
3	6	5	2	عدد التلاميذ F

احسب الوسط الحسابي لعدد ساعات ممارسة الرياضة .

نموذج (4)



أولاً : اختر الإجابة الصحيحة :

1 إذا كان مجموع قياسى زاويتين فى مثلث يساوى 140° ، فإن قياس الزاوية الثالثة يساوى

- أ 40° ب 30° ج 60° د 50°

2 أى من المخططات التالية لا يظهر البيانات الحقيقية ؟

- أ مخطط التمثيل بالنقاط ب المدرج التكرارى
ج مخطط الساق والأوراق د التمثيل بالأعمدة

3 ما نوع الزاوية المكمل لزاوية منفرجة ؟

- أ زاوية حادة ب زاوية منفرجة ج زاوية مستقيمة د زاوية منعكسة

4 عند تمثيل الجدول التالى بمخطط القطاعات الدائرية ، فإن قياس الزاوية المركزية التى تقابل قطاع القهوة يساوى

نوع المشروب	القهوة	الشاي	العصائر
عدد الأشخاص	150	250	200

- أ 45° ب 90°
ج 120° د 150°

5 الوسط الحسابى للقيم: 4 ، 9 ، 10 ، 5 ، 7 هو

- أ 6 ب 9 ج 7 د 10

6 مثلث ABC فيه طول $\overline{AB} = 5$ سم ، وطول $\overline{BC} = 8$ سم ، فإن أصغر قيمة صحيحة يمكن أن يأخذها طول $\overline{AC}$ هى

- أ 3 سم ب 4 سم ج 12 سم د 13 سم

7 المعكوس الضربى للعدد $2\frac{1}{3}$ - هو

- أ $\frac{-7}{3}$ ب $3\frac{1}{2}$ ج $\frac{-3}{7}$ د $\frac{3}{7}$

8 ما التعبير الرياضى الذى يعبر عن طرح (-1) من X ؟

- أ $X - 1$ ب $1 - X$ ج $-1 - X$ د $X + 1$

9 إذا كان الطول فى الرسم 3 سم ، والطول الحقيقى 9 أمتار ، فإن مقياس الرسم هو

- أ 1 : 3 ب 1 : 30 ج 1 : 300 د 1 : 3,000




ثانيًا : أجب عما يأتي :

34	33	25	43	42
21	40	38	41	24
25	25	19	32	17
33	26	28	41	29
18				

1 تمثل البيانات المقابلة درجات الحرارة المسجلة فى

إحدى المدن خلال ثلاثة أسابيع ، ارسم مخطط الساق والأوراق ثم استنتج منه الوسيط والمنوال .




2 فى الشكل المقابل :

$$\overline{AC} \parallel \overline{BE}$$

أثبت أن : $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$

3 إذا كانت النقطة M (2,6) تنصف المسافة بين النقطتين B (3,Y) ، A (X,5)


فأوجد كلاً من X ، Y .

4 أوجد فى Q مجموعة حل المعادلة : $2X - 4 = -1$ 

5 فى الشكل المقابل :

أوجد قيمة X

6 سلعة فى محل ملابس ثمنها 270 جنيهاً إذا كان عليها خصم % 40 ، فأوجد ثمنها بعد الخصم .



7 من شكل ثن المقابل أوجد :

$$A \cap B \text{ ا } \textcircled{1}$$

$$A \cup C \text{ ب } \textcircled{2}$$

$$A \cap B \cap C \text{ ج } \textcircled{3}$$

نموذج (5)



أولاً : اختر الإجابة الصحيحة :

- 1 القطران متعامدان في
 أ المستطيل ب شبه المنحرف ج المعين د متوازي الأضلاع
- 2 إذا كانت 21 ، X ، 7 ، 1 أعدادًا متناسبة فإن $X =$
 أ 17 ب 6 ج 3 د 2
- 3 العدد النسبي الذي ليس له معكوس ضربى هو
 أ 1 ب -1 ج 2 د صفر
- 4 $7a + a =$
 أ $8a$ ب $-8a$ ج $6a$ د $-6a$
- 5 عدد محاور تماثل المثلث مختلف الأضلاع
 أ 3 ب 2 ج 1 د صفر
- 6 الزاوية 60° تتمم زاوية قياسها
 أ 30° ب 120° ج 160° د 40°
- 7 الوسط الحسابى للقيم 12 ، 8 ، 11 ، 9 هو
 أ 6 ب 10 ج 7 د 3
- 8 مجموع قياسات الزوايا المتجمعة حول مركز الدائرة =
 أ 180° ب 100° ج 90° د 360°
- 9 المنوال للقيم 3 ، 2 ، 5 ، 2 هو
 أ 3 ب 5 ج 2 د 12




ثانيًا : أجب عما يأتي :

1 باستخدام خاصية التوزيع أوجد ناتج : $(7 \times \frac{3}{13} + 5 \times \frac{3}{13} + \frac{3}{13})$

2 اجمع : $5x + 5y + 5$ ، $3x + 2y + 1$


3 من شكل فن المقابل :



عبر بطريقة السرد عن كل من :

$A \cup B$ ، $A \cap B$ ، A ، B

4 في الشكل المقابل :




$m(\angle AMC) = 150^\circ$

$\overline{AM} \perp \overline{MB}$

أوجد بالبرهان $m(\angle CMB)$

5 في الشكل المقابل :




ABCD متوازي أضلاع

$BA = 11$ سم ، $DC = 3x + 2$ ،

$m(\angle A) = 50^\circ$ ، $m(\angle B) = 7y - 10^\circ$

أوجد قيمة كل من x ، y

6 في الشكل المقابل $\overline{AB} \parallel \overline{CD} \parallel \overline{FE}$



$\overline{CD}$ ينصف $\angle BCE$ ، $m(\angle B) = 45^\circ$

أوجد بالبرهان $m(\angle E)$

7 الجدول التالي يوضح عدد أيام الغياب لعدد 20 تلميذاً ، أوجد الوسط الحسابي لعدد أيام الغياب .

عدد أيام الغياب (X)	1	2	3	4	5	المجموع
عدد الطلاب (F)	3	4	5	6	2	20

الإجابات الاسترشادية



نموذج (3)



- (أولاً) 1 (أ) 2 (ب) 3 (د) 4 (ج) 5 (أ)
6 (ب) 7 (ب) 8 (أ) 9 (ج)

1 (ثانيًا) طول المسقط = 4

2 بالتبادل $m(\angle CEF) = 110^\circ$

$\vec{EH}$ ينصف $\angle DEF$ $\therefore$

$\therefore m(\angle HEF) = 55^\circ$

$\therefore \vec{AB} \parallel \vec{EH}$

$\therefore m(\angle A) = m(\angle HEF) = 55^\circ$ بالتناظر

$\therefore X + 3 + 2X = 9$ 3

$\therefore 3X = 6 \Rightarrow X = 2$

$A \cap B = \{3, 4\}$ 4

$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

$m(\angle CAB) = 270^\circ - 170^\circ = 100^\circ$ 5

المجموع $5X - 3Y + 2 =$ 6

الوسط الحسابي $11.25 = \frac{180}{16}$ 7

نموذج (1)



- (أولاً) 1 (ج) 2 (د) 3 (ب) 4 (ج) 5 (د)
6 (ب) 7 (د) 8 (أ) 9 (ج)

1 (ثانيًا) $X = 60^\circ + 35^\circ = 95^\circ$

2 نقطة تقاطع القطرين هي: (8, 7)

ب (4, 17) D

3 عدد السائحين الكلي = 112,500

(لأن: $13,500 \div 0.12 = 112,500$)

4 في المثلث BCE:

$m(\angle B) = 180^\circ - (70^\circ + 45^\circ)$

$m(\angle B) = 65^\circ$

في الشكل ABCD: $m(\angle B) = m(\angle D)$

$\therefore$ الشكل ABCD متوازي أضلاع.

نموذج (2)



- (أولاً) 1 (ج) 2 (ب) 3 (ج) 4 (ب) 5 (أ)
6 (أ) 7 (ب) 8 (د) 9 (ب)

1 (ثانيًا) $\therefore \frac{3}{5} = \frac{36}{X} \Rightarrow X = 60$

2 $\therefore 5X = 15 \Rightarrow X = 3$

3 $m(\angle D) = 130^\circ$ ، $m(\angle A) = 50^\circ$

المحيط = 24 سم.

4 $m(\angle BAD) = 160^\circ$

5 $B = \{3, 5, 6\}$

$A \cup B = \{3, 4, 5, 6, 9\}$

$A \cap B = \{5\}$

6 $m(\angle A) = 180^\circ - 150^\circ = 30^\circ$

بالتبادل $m(\angle E) = 50^\circ$

7 1 الربيع الأول = 11 ب الربيع الثالث = 21

ج المنوال = 13



نموذج (5)



- (أولاً) 1 (أ) 2 (ب) 3 (ج) 4 (أ) 5 (ب)
6 (أ) 7 (ب) 8 (د) 9 (أ)

1 (ثانياً) $X + 2 = 6 \Rightarrow X = 4$

2 الوسط الحسابي $5.1 = \frac{153}{30}$

3 إحداثي نقطة المنتصف $(3, 2)$

ب $(0, -1)$

4 $A = \{5, 6, 7\}$, $A \cap B = \{7\}$

$A \cup B = \{5, 6, 7, 9\}$

5 قياس الزاوية 135° عدد محاور التماثل 8

6 $\therefore m(\angle CDB) = 360^\circ - 230^\circ$

$\therefore m(\angle CDB) = 130^\circ$

7 بالتبادل $m(\angle C) = 55^\circ$

في المثلث ABC : $m(\angle BAC) = 180^\circ - 95^\circ$

$\therefore m(\angle BAC) = 85^\circ$

$\therefore m(\angle DAB) = 180^\circ - 85^\circ$

$\therefore m(\angle DAB) = 95^\circ$

نموذج (4)



- (أولاً) 1 (أ) 2 (ب) 3 (أ) 4 (ب) 5 (ج)
6 (ب) 7 (ج) 8 (د) 9 (ج)

1 (ثانياً)

الأوراق	الساق
1	7 8 9
2	1 4 5 5 5 6 8 9
3	2 3 3 4 8
4	0 1 1 2 3

الوسيط = 29

المنوال = 25

المفتاح | 1 | 2 تعني 21

2 بالتبادل $m(\angle A) = 65^\circ$

$\therefore m(\angle A) + m(\angle C) = 180^\circ$

زاويتان داخلتان وفي جهة واحدة من القاطع.

$\therefore \overline{AB} \parallel \overline{CD}$

3 $\therefore (2, 6) = \left(\frac{3+X}{2}, \frac{Y+5}{2} \right)$

$\therefore 2 = \frac{3+X}{2} \Rightarrow X = 1$

$6 = \frac{Y+5}{2} \Rightarrow Y = 7$

4 $2X = 3 \Rightarrow X = \frac{3}{2}$

5 $\therefore X + 110^\circ + 130^\circ + 90^\circ = 360^\circ$

$\therefore X = 360^\circ - 330^\circ = 30^\circ$

حمل الآن

مجاناً وحصرياً

امتحانات رقم (4)

الترم الاول



النموذج الأول

رضا نصار... عاشق لغة الصاد

السؤال الأول : أولاً : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

[1] إذا كانت $\frac{12}{16} = \frac{21}{x}$ فإن $x = \dots\dots\dots$

- (a) 16 (b) 18 (c) 28 (d) 30

[2] إذا كانت $x \in \{3, 7, 4\}$ فإن x لا يمكن أن تساوي

- (a) 3 (b) 5 (c) 7 (d) 4

[3] مجموعة حل المعادلة : $5x + 4 = 9$ في Q هي


- (a) $\{4\}$ (b) $\{3\}$ (c) $\{2\}$ (d) $\{1\}$

ثانياً : في الشكل المقابل :

إذا كان ABCD متوازي أضلاع فيه :

 $m(\angle A) = 50^\circ$ ، $AB = 9$ سم ، $BC = 6$ سمأوجد : (1) $m(\angle D)$ ، (2) $m(\angle C)$

(3) محيط ABCD



السؤال الثاني : أولاً : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

[1] إذا كان الوسط الحسابي للقيم 9 ، x ، 7 ، 5 هو 6 فإن $x = \dots\dots\dots$

- (a) 2 (b) 3 (c) 4 (d) 5

[2] الزاوية التي قياسها 60° تكمل زاوية قياسها

- (a) 30 (b) 120 (c) 300 (d) 60

[3] المدى للقيم 10 ، 3 ، 5 ، 6 ، 19 هو

- (a) 5 (b) 10 (c) 19 (d) 16

ثانياً : من الشكل المقابل : أوجد :

(1) عدد الطلاب الذين يفضلون كرة القدم


(2) عدد الطلاب الذين يفضلون كرة اليد



السؤال الثالث : أولاً : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

- [1] متوازي الأضلاع الذي فيه ضلعان متجاوران متساويان يصبح
 (a) مستطيل (b) شبه منحرف (c) مربع (d) معين
- [2] إحداثي نقطة منتصف $\overline{AB}$ حيث $A(-5, 10)$, $B(3, -4)$ هي
 (a) $(4, 7)$ (b) $(-2, 6)$ (c) $(-1, 3)$ (d) $(1, -3)$
- [3] المنوال للقيم 2, 5, 2, 4, 3, 2 هو
 (a) 5 (b) 9.5 (c) 2 (d) 6

ثانياً : في الشكل المقابل:



إذا كان $\overline{EF} \parallel \overline{CD} \parallel \overline{AB}$

$$m(\angle E) = 35^\circ, m(\angle A) = 55^\circ$$

أوجد: $m(\angle ACE)$

السؤال الرابع :

أولاً : اشترك أحمد في خدمة الانترنت بمبلغ 520 جنيه شهرياً مضافاً إليه ضريبة 5% من سعر الخدمة فما قيمة الضريبة والمبلغ المدفوع شهرياً


ثانياً : استخدم خاصية التوزيع لإيجاد قيمة:

$$\frac{5}{17} \times 20 - \frac{5}{17} \times 7 + \frac{5}{17} \times 21$$

السؤال الخامس :

أولاً : أوجد باقي طرح المقدار $x + 5y - 1$ من المقدار $3y + 2x - 1$

ثانياً : في الشكل المقابل:



أوجد:

(1) قيمة m

(2) قيمة y

رضا نصار... عاشق لغة الضاد

النموذج الثاني

رضا نصار... عاشق لغة الضاد

السؤال الأول : أولاً : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

[1] قسم مبلغ قدره 7,200 جنيه علي ثلاثة اشخاص بنسبة 3 : 4 : 5

فإن نصيب الأكبر =

(a) 1,800 (b) 2,400 (c) 3,000 (d) 5,000


[2] إذا كانت $y \notin \{2, 5, 7\}$ فإن y يمكن أن تساوي

(a) 2 (b) 5 (c) 4 (d) 7

[3] إذا كانت $\frac{26}{k} + 1 = 14$ فإن قيمة $k =$

(a) 2 (b) 10 (c) 13 (d) 15

ثانياً : في الشكل المقابل :

إذا كان $\overline{DF} \parallel \overline{BC}$ $\overline{BA} \parallel \overline{DC}$ ، $m(\angle D) = 50^\circ$ أوجد : (1) $m(\angle C)$ ، (2) $m(\angle B)$ 

السؤال الثاني : أولاً : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

[1] قياس الزاوية المركزية التي تقابل

قطاع اللحوم في الجدول المقابل =

نوع الوجبات	اللحوم	الأسماك	الخضروات
عدد الاشخاص	200	250	150

(a) 45° (b) 90° (c) 120° (d) 150°

[2] ABCD متوازي أضلاع فيه $m(\angle A) = 140^\circ$ فإن $m(\angle D) =$

(a) 70 (b) 110 (c) 140 (d) 40

[3] إذا كانت $(x-3, y+2)$ هي نقطة الأصل فإن $x+y =$

(a) -2 (b) 3 (c) 5 (d) 1


ثانياً : اجمع المقدارين $7y - 3x + 10$ ، $x + 5y - 8$

السؤال الثالث : أولاً : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

[1] الوسيط للقيم 27 , 45 , 19 , 24 , 28 هو

(a) 24 (b) 27 (c) 28 (d) 20

[2] في الشكل المقابل :



قيمة Z هي


(a) 140° (b) 110°

(c) 70° (d) 30°

[3] إذا كان المنوال للقيم 15 , 9 , x+1 , 9 , 15 هو 9 فإن x =

(a) 8 (b) 9 (c) 10 (d) 11

ثانياً : في الشكل المقابل :

إذا كان $m(\angle FAB) = 30^\circ$, $A \in \overline{CB}$ ، $\overline{AD}$ ينصف $(\angle CAF)$ أوجد : $m(\angle CAD)$

السؤال الرابع :

أولاً : أوجد قياس زاوية رأس السداسي المنتظم ؟

ثانياً : أوجد الوسط الحسابي للجدول التالي :

عدد الوحدات	5	8	9	10	12
عدد الصناديق	4	2	0	3	1

السؤال الخامس : أولاً : استخدم خاصية التوزيع لإيجاد قيمة :

$$\frac{6}{37} \times 7 + \frac{6}{37} \times 5 + \frac{6}{37} \times (-11)$$

ثانياً : إذا كانت $A = \{8, 9, 6\}$, $B = \{2, 6, 7\}$ كانتأوجد : (1) $A \cap B$ (2) $A \cup B$

النموذج الثالث

رضا نصار... عاشق لغة الضاد

السؤال الأول : أولاً : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المطعنة :

[1] إذا كان الطول في الرسم 5 سم ، الطول الحقيقي 2 متر فإن مقياس الرسم هو

- (a) 5 : 2 (b) 2 : 5 (c) 1 : 40 (d) 1 : 400

[2] إذا كان $k \times \frac{2}{5} + k \times \frac{3}{5} = 6$ فإن $k = \dots\dots\dots$ مستخدماً خاصية التوزيع

- (a) 2 (b) 3 (c) 6 (d) 1

[3] المدي للقيم 5, 4, 5, 6, 5, 4 هو

- (a) 6 (b) 4 (c) 5 (d) 2

ثانياً : في الشكل المقابل:



إذا كان ABCD متوازي أضلاع فيه:

 $m(\angle A) = 65^\circ$ ، $AB = 7$ سم ، $BC = 5$ سمأوجد: (1) $m(\angle C)$ ، (2) $m(\angle D)$

(3) محيط متوازي الأضلاع ABCD

السؤال الثاني : أولاً : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المطعنة :

[1] إذا كان $\frac{x+1}{10} = \frac{3}{5}$ فإن قيمة $x = \dots\dots\dots$

- (a) 3 (b) 5 (c) 10 (d) 35

[2] الوسيط للقيم 11, 12, 13, 10, 25 هو

- (a) 12 (b) 13 (c) 10 (d) 11


اللون المفضل	الأحمر	الأخضر	الأزرق
النسبة	30%	45%	

[3] قياس الزاوية المركزية التي تقابل اللون

الأزرق =

- (a)
- 45°
- (b)
- 90°
- (c)
- 126°
- (d)
- 144°

ثانياً : في الشكل المقابل:



أوجد:

(1) $m(\angle DAB)$ (2) قيمة x

السؤال الثالث : أولاً : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

[1] قياس كل زاوية من زوايا الشكل الخماسي المنتظم =

- (a) 60° (b) 108° (c) 120° (d) 72°

[2] إذا كانت $A(-3, 2)$, $B(4, -4)$ فإن طول مسقط $\overline{AB}$ على محور x = وحدة طول

- (a) 1 (b) 3 (c) 4 (d) 7

[3] المنوال للقيم 2, 5, 2, 4, 3, 2 هو

- (a) 5 (b) 9.5 (c) 2 (d) 6

ثانياً : إذا كانت النسبة بين قياسات زوايا مثلث 7 : 6 : 5

أوجد قياس أصغر زاوية للمثلث


السؤال الرابع :

أولاً : في الشكل المقابل :

إذا كان $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$

$m(\angle DAC) = 25^\circ$ ، $m(\angle EAD) = 75^\circ$

أوجد : (1) $m(\angle C)$ ، (2) $m(\angle BAC)$



ثانياً : احسب الوسط الحسابي للجدول التالي :

عدد الساعات	8	9	10	11	12
التكرار	6	8	14	8	4

السؤال الخامس :

أولاً : اجمع المقدارين الآتيين :

$$7f - 5g + 3 \text{ , } 8g - 9f - 4$$


ثانياً : باستخدام شكل فن المقابل :

أوجد :

$A \cap B$ (1)

$C \cap A$ (2)

$C \cup B$ (3)



النموذج الرابع

رضا نصار... عاشق لغة الضاد

السؤال الأول : أولاً : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المطعنة :

[1] إذا كانت الأعداد 3 , 5 , x , 10 تكون تناسباً فإن $x = \dots\dots\dots$

(a) 8 (b) 15 (c) 12 (d) 6


[2] المنوال للقيم 4 , 9 , 8 , 10 , 9 هو $\dots\dots\dots$

(a) 8 (b) 9 (c) 10 (d) 13

[3] إذا كانت $\{1, 3, f\} = \{7, y, 1\}$ فإن $f - y = \dots\dots\dots$

(a) 3 (b) 7 (c) 4 (d) -4

ثانياً : في الشكل المقابل :

 $\overline{CF} \perp \overline{CD}, \overline{AB} \parallel \overline{CD}$ $m(\angle A) = 2x^\circ, m(\angle ACF) = 120^\circ$

أوجد : قيمة x

السؤال الثاني : أولاً : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المطعنة :

[1] إذا كان $60^\circ 36' m(\angle A)$ فإن $m(\angle A)$ المنعكسة = $\dots\dots\dots$ (a) 37° (b) 53° (c) 143° (d) 323° [2] الوسيط للقيم 17 , 13 , 15 , 11 , 11 هو $\dots\dots\dots$

(a) 13 (b) 11 (c) 15 (d) 6

[3] أبسط صورة للقدار $y + y + y$ هي $\dots\dots\dots$ (a) y^3 (b) $3y$ (c) $y + 3$ (d) $3y^3$


ثانياً : استخدم خاصية التوزيع لإيجاد قيمة :

$$\frac{3}{11} \times 9 + \frac{3}{11} \times 8 + \frac{3}{11} \times 5$$

نتيجة	7	5	10	8	21
المتوسط	11	6	10	8	21

(2) إذا كانت $A = \{1, 3, 5, 7\}$ و $B = \{1, 2, 5, 9\}$ أوجد $A \cap B$ و $A \cup B$ و $A - B$ و $B - A$ 7 ثمانية موزعاً $A = \{2, 5, 7\}$ و $B = \{3, 5, 7\}$ و $C = \{4, 5, 7\}$ و $D = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$

السؤال الثالث : أولاً : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :



[1] في الشكل المقابل :

قيمة $y = \dots\dots\dots$

(a) 29° (b) 19°

(c) 39° (d) 9°

[2] إذا كان المدي لمجموعة القيم هو 26 وكانت القيمة الصغرى 13


فإن القيمة الكبرى = $\dots\dots\dots$

(a) 13 (b) 26 (c) 36 (d) 39

[3] قياس زاوية رأس الخماسي المنتظم = $\dots\dots\dots^\circ$

(a) 108 (b) 120 (c) 135 (d) 90

ثانياً : في الشكل المقابل :



هل $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}$ علي استقامة واحدة

السؤال الرابع :

أولاً : إذا كانت $A = \{5, 7, 3\}$, $B = \{3, 4, 5\}$, $C = \{1, 3\}$

أوجد : (1) $A \cap B$ (2) $B \cup C$

(3) $(A \cap C) \cup B$

ثانياً : عددان زوجيان متتاليان مجموعهما 74 فما العددان ؟

السؤال الخامس :

أولاً : باستخدام الجدول التالي احسب الوسط الحسابي :

عدد الساعات	1	2	3	4	5
التكرار	11	6	10	8	15

ثانياً : إذا كان محور X ينصف $\overline{AB}$ حيث $A(3, 2)$, $B(-2, y)$ أوجد قيمة y ؟

النموذج الخامس

رصاص عاشق لغة الضاد

السؤال الأول : أولاً : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المطعنة :[1] زاويتان الفرق بين قياسهما 40° والنسبة بين قياسهما 3 : 8
فإن قياس أصغرهما =


- (a) 40 (b) 65 (c) 24 (d) 88

[2] ما قيمة $\frac{1}{2} - 75\%$ ؟

- (a) $\frac{1}{4}$ (b) $\frac{1}{2}$ (c) $\frac{3}{4}$ (d) $\frac{5}{4}$

[3] المنوال للقيم 9, 7, 5, 7, 5, 7 هو

- (a) 3 (b) 5 (c) 7 (d) 6

**ثانياً : في الشكل المقابل :**

إذا كان ABCD شبه منحرف فيه :

حيث $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$ أوجد : $m(\angle D)$ **السؤال الثاني : أولاً : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المطعنة :**[1] إذا كان $y = 7x$ فإن y تمثل

- (a) متغير مستقل (b) متغير تابع (c) معامل (d) ثابت

[2] في الشكل المقابل : $B \in \overline{AB}$ ،، $m(\angle EBA) = 150^\circ$ فإن $m(\angle DBC) = \dots\dots\dots$

- (a) 150 (b) 105 (c) 75 (d) 300

[3] عدد محاور تماثل المربع =

- (a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 4

ثانياً : (1) استخدم خاصية التوزيع لإيجاد قيمة : $\frac{9}{11} \times 12 - \frac{9}{11}$ (2) إذا كانت $A = \{1, 5, 3, 7\}$ ، $B = \{1, 2, 5, 9\}$ ارسم شكل فن للمجموعتين A , B ثم أوجد $A \cap B$

السؤال الثالث : أولاً : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

الساق | الأوراق

0 | 9
1 | 022234
2 | 0115

[1] من مخطط الساق والأوراق المقابل :

الوسيط =

9 (a) 10 (b)

13 (c) 21 (d)

[2] قياس الزاوية المركزية التي تقابل

مشروب القهوة =


45° (a) 120° (b)

[3] في الشكل المقابل : $\overline{AB} \cap \overline{CD} = \{ E \}$

$m(\angle AMC) = 80^\circ$ فإن قيمة $x =$

80° (a) 160° (b)

40° (c) 20° (d)



ثانياً : باستخدام الجدول التالي احسب الوسط الحسابي :


عدد الساعات	2	3	4	5	6
التكرار	12	20	36	20	12

السؤال الرابع : أولاً : في الشكل المقابل :

إذا كان $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$

$\overline{DF} \parallel \overline{AC}$ ، $m(\angle A) = 70^\circ$

أوجد : (1) $m(\angle C)$ ، (2) $m(\angle D)$



ثانياً : (1) احسب قياس زاوية رأس الثماني المنتظم ؟

(2) إذا كان $A(-3, 2)$ ، $B(4, -4)$ أوجد طول مسقطها على محور Y ؟

السؤال الخامس : أولاً : اطرع المقدار $2y - 6f + 4$ من المقدار $7f - 5y - 1$

ثانياً : تستخدم سيارة 7 لترات من البنزين لقطع مسافة 42 كم، فما هي كمية البنزين


التي تحتاجها السيارة لقطع مسافة 102 كم ؟

رضا نصار... عاشق لغة الضاد

النموذج السادس

رضا نصار... عاشق لغة الضاد

السؤال الأول : أولاً : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :



[1] في الشكل المقابل :

ما قيمة x ؟(a) 70° (b) 90° (c) 80° (d) 120° [2] إذا كان لمجموعة البيانات $\sum(f \cdot x) = 1500$, $\bar{x} = 20$ فإن قيمة $\sum f$ =

(a) 75 (b) 150 (c) 3,000 (d) 30,000

[3] ما المقدار الجبري الذي يكافئ المقدار التالي $x - 4 - 3x + 2$ ؟(a) $-2x - 2$ (b) $-2x + 2$ (c) $-4x - 6$ (d) $2x - 2$

ثانياً : في الشكل المقابل :

إذا كان ABCD متوازي أضلاع فيه $A(-4, 2)$, $B(4, -2)$, $C(10, 2)$

أوجد : (1) إحداثي نقطة تقاطع القطرين

(2) إحداثي الرأس D

السؤال الثاني : أولاً : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

[1] إذا كان ABCD معين فيه $m(\angle A) = m(\angle B)$ فإن الشكل يصبح

(a) معين (b) مربع (c) مستطيل (d) شبه منحرف قائم

[2] الوسيط للقيم 4 , 5 , 6 , 5 هو

(a) 4 (b) 5 (c) 6 (d) 20

[3] المعكوس الجمعي للعدد $(-3)^0$ هو

(a) 3 (b) -3 (c) 1 (d) -1

ثانياً : في الجدول المقابل :

اللون المفضل	الأحمر	الأزرق	الأخضر	الأصفر
النسبة	25%	30%	10%	35%

ارسم مخطط القطاعات الدائرية لتمثيل هذا الجدول ؟

السؤال الثالث : أولاً : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

رضا نصار... عاشق لغة الضاد

[1] $\{1, 5\} \dots \{2, 5, 1\}$ (a) $\in$ (b) $\notin$ (c) $\subset$ (d) $\not\subset$

[2] المنوال للقيم 11, 12, 13, 12, 15, 7 هو

(a) 14 (b) 13 (c) 12 (d) 7

[3] عدد محاور تماثل شبه المنحرف المتساوي الساقين =

(a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) 3


ثانياً : إذا كانت النسبة بين قياسات زوايا الشكل الخماسي هي 4 : 3 : 2 : 3 : 3

أوجد قياس أكبر زاوية من زوايا الشكل الخماسي ؟

السؤال الرابع :


أولاً : في الشكل المقابل :

$$m(\angle A) = 30^\circ, \overline{AB} \parallel \overline{CD} \parallel \overline{EF}$$

 $\overline{EF}$ ينصف $(\angle ACE)$ أوجد : (1) $m(\angle ACD)$ ، (2) $m(\angle E)$ 

ثانياً : في شكل فن المرسوم أمامك :

أوجد كلاً من :

 $A \cup B$ (2) $A \cap B$ (1)

السؤال الخامس :

أولاً : ما زيادة المقدار $2x - 3y - 2$ عن المقدار $3y + 7x - 2$

ثانياً : إذا كان مقياس الرسم لخريطة 4,000,000 : 1 وكانت المسافة الحقيقية بين

مدينتين علي هذه الخريطة 350 كم. أوجد المسافة بين المدينتين علي الخريطة

المسافة الحقيقية بين المدينتين	المسافة بين المدينتين علي الخريطة	مقياس الرسم
350 كم	350 كم	4,000,000 : 1

النموذج السابع

رضا نصار... عاشق لغة الضاد


السؤال الأول : أولاً : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

- [1] إذا كانت $x = \frac{3}{5}$, $y = 5$ فإن $xy = \dots\dots\dots$
- (a) 5 (b) 3 (c) 9 (d) 15
- [2] إذا كان $a = 2$, $b = -5$ فإن $|a + b| = \dots\dots\dots$
- (a) -3 (b) 3 (c) -7 (d) 7
- [3] المنوال للقيم 4 , 6 , 4 , 3 , 6 , 2 , 4 هو $\dots\dots\dots$
- (a) 27 (b) 9 (c) 4 (d) 6

ثانياً : اجمع المقادير الآتية :

$$a + 5b + 8 , 5a + 2b - 7$$

السؤال الثاني : أولاً : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

متوازي
الاضلاع

(d)

(c) المربع

(b) المعين

(a) المستطيل

[2] القطران متعامدان ومتساويان في الطول في $\dots\dots\dots$ [3] الوسيط للقيم 15 , 10 , 14 , 13 , 11 هو $\dots\dots\dots$

(d) 14

(c) 15

(b) 10

(a) 13

ثانياً : في الجدول التالي :

كرة اليد	كرة السلة	كرة الطائرة	كرة القدم	اللعبة المفضلة
10%		20%	65%	النسبة

(1) اكمل الجدول السابق

(2) مثل بيانات هذا الجدول بالقطاعات الدائرية

السؤال الثالث : أولاً : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

[1] الوسط الحسابي للدرجات 35 , 40 , 45 , 36 , 44 يساوي

(a) 30 (b) 50 (c) 200 (d) 40

[2] قياس زاوية مضلع منتظم عدد اضلاعه 10 اضلاع =


(a) 108 (b) 120 (c) 135 (d) 144

[3] إذا كان الطول في الرسم 2 سم والطول الحقيقي 10 متر فإن مقياس الرسم =

(a) 1 : 5 (b) 1 : 500 (c) 1 : 1,000 (d) 2 : 500

ثانياً : في الشكل المقابل:

أوجد بالبرهان: $m(\angle BCD)$



السؤال الرابع :

أولاً : إذا كانت $A = \{2, 3, 5, 6\}$, $B = \{1, 3, 4, 6\}$

أوجد كلاً من :

$A \cup B$ (2)

$A \cap B$ (1)

ثانياً : إذا كان ABCD متوازي اضلاع فيه $A(-3, 1)$, $B(4, -2)$, $C(9, -1)$


أوجد : (1) إحداثي نقطة تقاطع القطرين

(2) إحداثي الرأس D

السؤال الخامس :

أولاً : في الشكل المقابل : $\overline{AB} \cap \overline{CD} = \{E\}$

أوجد : قيمة x ؟



ثانياً : باستخدام خاصية التوزيع لإيجاد قيمة:

$$\frac{3}{5} \times 9 + \frac{3}{5} \times 8 - \frac{3}{5} \times 2$$

النموذج الثامن

رضا نصار... عاشق لغة الضاد

السؤال الأول : أولاً : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :


[1] عدد محاور تماثل المعين =

(a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) 4

[2] المعكوس الضربي للعدد $0.\bar{4}$ هو(a) $\frac{4}{10}$ (b) 2.5 (c) 2.25 (d) $\frac{4}{9}$ [3] مجموعة حل المعادلة : $3x - 5 = x + 3$ في Z هي

(a) { 4 } (b) { 8 } (c) { } (d) { 0 }

ثانياً : في الشكل المقابل :

إذا كان $\overline{MC}$ ينصف $m(\angle BMD)$ $\overline{MB} \perp \overline{MA}$ ، $m(\angle AMD) = 150^\circ$ أوجد : (1) قيمة $m(\angle BMC)$

السؤال الثاني : أولاً : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

[1] إذا كانت النقطة $(5, b + 1)$ تقع على محور X فإن $b =$

(a) 5 (b) -1 (c) 1 (d) 4


[2] إذا كان الوسط الحسابي لثمانى مفردات هو 6 فإن مجموع القيم =

(a) 8 (b) 6 (c) 48 (d) 2

[3] إذا كان $\frac{8}{20} = \frac{2x}{5}$ فإن قيمة $x =$

(a) 40 (b) 2 (c) 1 (d) 20

ثانياً : في الشكل المقابل :



ABC مثلث محيطه = 48 سم ،

AB = AC ، CB = 12 سم ،

أوجد : طول $\overline{AB}$

السؤال الثالث : أولاً : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

..... = a + a + a [1]

$3a^3$ (d) $3 + a$ (c) $3a$ (b) a^3 (a)

[2] إذا كان المنوال للقيم 5 , 4 , x , 9 , 8 هو 5 فإن قيمة x =

9 (d) 5 (c) 4 (b) 8 (a)

[3] في مخطط الساق والأوراق المقابل :

الساق	الأوراق
2	3 5 4
3	1 2
4	5

المدى =

45 (b) 23 (a)


32 (d) 22 (c)

ثانياً : في الشكل المقابل :

إذا كان $\overline{EF} \parallel \overline{CD} \parallel \overline{AB}$

$m(\angle ACE) = 130^\circ$ ، $m(\angle A) = 50^\circ$

أوجد : $m(\angle CEF)$



السؤال الرابع :

أولاً : إذا كان الثمن الأصلي لثلاجة 32,000 جنيه وكان عليها تخفيض 5%

أوجد الثمن بعد الخصم ؟

ثانياً : ا طرح المقدار $2x - 5y + 1$ من المقدار $4x - 3y + 2$

السؤال الخامس :

أولاً : مثل البيانات الآتية باستخدام مخطط الاعمدة :


المادة	عربي	E	رياضيات	علوم	دراسات
الدرجة	40	35	45	30	37

ثانياً : باستخدام شكل فن المقابل :

أوجد :

$A \cap B$ (1)

$A \cup B$ (2)



رضا نصار... عاشق لغة الضاد

النموذج التاسع

رضا نصار... عاشق لغة الضاد


السؤال الأول : أولاً : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المطعنة :[1] الزاوية التي قياسها 150° نوعها

(a) قائمة (b) حادة (c) منفرجة (d) منعكسة

[2] إذا كان $\frac{x-1}{5} = \frac{6}{15}$ فإن $x = \dots\dots\dots$

(a) 2 (b) 3 (c) 4 (d) 5

[3] في الشكل المقابل :

 $\overline{AB} \parallel \overline{AD}$ ينصف $m(\angle CAD)$ $m(\angle C) = 40^\circ$ فإن $m(\angle ABC) = \dots\dots\dots$ (a) 140° (b) 70° (c) 80° (d) 100° ثانياً : أوجد مجموعة حل المعادلة الآتية في Z :

$$3x - 5 = 13$$

السؤال الثاني : أولاً : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المطعنة :

[1] مثلث متساوي الساقين طولاً ضلعين فيه 3 سم ، 7 سم فإن طول الضلع الثالث =

(a) 3 سم (b) 4 سم (c) 5 سم (d) 7 سم


[2] إذا كان البعد بين مدينتين في الرسم 5 سم وكان مقياس رسم الخريطة 1 : 1,000

فإن البعد الحقيقي بين المدينتين =

(a) 5 متر (b) 5 كم (c) 500 متر (d) 50 كم

[3] باقى طرح $5x$ من $3x$ يساوي(a) $2x$ (b) $-2x$ (c) $8x$ (d) $-8x$ ثانياً : في الشكل المقابل :

إذا كان ABCD متوازي أضلاع فيه :

 $m(\angle A) = 110^\circ$ ، $AB = 5$ سمأوجد : (1) $m(\angle C)$ ، (2) طول $\overline{DC}$ 

السؤال الثالث : أولاً : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المطعنة :

[1] الوسيط للقيم 9, 4, 8, 5, 3, 7 هو

(a) 7 (b) 6 (c) 5 (d) 4

[2] الربيع الأول للقيم 13, 10, 9, 6, 5, 11 هو

(a) 8 (b) 5 (c) 6 (d) 10

[3] أي من المخططات الآتية لا يظهر القيم الحقيقية للبيانات

(a) مخطط التمثيل بالنقاط (b) المدرج التكراري

(c) مخطط الساق والأوراق (d) التمثيل بالأعمدة

ثانياً : أوجد مجموع قياسات الزوايا الداخلة لمضلع مكون من 14 ضلع ؟

السؤال الرابع : أولاً : اشترى رجل سيارة بمبلغ 250,000 جنيه وباعها بسعر 300,000 جنيه


أوجد النسبة المئوية لمكسب الرجل ؟

ثانياً : في الشكل المقابل :

$$m(\angle F) = 100^\circ , m(\angle A) = 30^\circ$$

$$\overline{AB} \perp \overline{BD} , m(\angle D) = 110^\circ$$

أوجد : $m(\angle E)$




السؤال الخامس :

أولاً : مثل البيانات الآتية بمخطط الساق والأوراق :

27, 18, 42, 43, 23, 33, 24, 15, 25, 30

ثانياً : في الشكل المقابل :



$$8 \text{ سم} = AD , 6 \text{ سم} = AB = AE$$

$$6 \text{ سم} = CD , 5 \text{ سم} = EC , 3 \text{ سم} = EB$$

أثبت أن : الشكل ABCD متوازي أضلاع

السؤال الأول : أولاً : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المطعنة :


- [1] الزاوية التي قياسها 44° تنتم زاوية قياسها
 (a) 44 (b) 136 (c) 46 (d) 56

[2] القطران متساويان في الطول في كل من

- (a) المعين والمربع (b) المستطيل والمربع
 (c) متوازي الاضلاع والمعين (d) المستطيل والمعين

- (a) 3 (b) 5 (c) 7 (d) 4

[3] في الشكل المقابل :



$\overline{CF}$ ينصف $m(\angle ACD)$ ، $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$

$m(\angle FCD) = 40^\circ$ فإن $m(\angle A) = \dots$

- (a) 40 (b) 80
 (c) 120 (d) 100

ثانياً : أوجد مجموعة حل المعادلة الآتية في Z :

$$3(x+1) = x+7$$

السؤال الثاني : أولاً : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المطعنة :

[1] الوسط الحسابي لقيم مجموعها 150 وعددها 5 =

- (a) 155 (b) 145 (c) 30 (d) 50

[2] الربع الثالث للقيم 2, 5, 3, 9, 6, 11, 8, 10, 8, 13, 4 هو


- (a) 9 (b) 11 (c) 10 (d) 13

[3] إذا كان البعد بين نقطتين على الخريطة 3 سم والبعد الحقيقي بينهما 60 كم

فإن مقياس الرسم هو

- (a) 1:20,000 (b) 1:200,000 (c) 1:200 (d) 1:2,000

ثانياً : في الشكل المقابل :



$m(\angle D) = 85^\circ$ ، $m(\angle A) = 3x^\circ$

$\overline{AB} \perp \overline{BC}$ ، $m(\angle C) = 2x^\circ$

أوجد : قيمة x

السؤال الثالث : أولاً : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المطعنة :

[1] إذا كان $A = \{2, 3, 5\}$, $B = \{1, 2, 5\}$ فإن $B \cap A = \dots\dots\dots$
 (a) $\{1, 2, 3, 5\}$ (b) $\{2\}$ (c) $\emptyset$ (d) $\{2, 5\}$

[2] المنوال للقيم 15 , 11 , 13 , 15 , 14 , 18 , 15 , 11 هو

(a) 11 (b) 12 (c) 15 (d) 14


[3] إذا كان $\frac{3}{5} = \frac{2x}{20}$ فإن $x = \dots\dots\dots$

(a) 6 (b) 8 (c) 10 (d) 4



ثانياً : في الشكل المقابل :

أوجد : محيط الشكل



السؤال الرابع : أولاً : في الشكل المقابل :

أثبت أن : الشكل ABCD متوازي أضلاع

ثانياً : استخدم خاصية التوزيع لإيجاد قيمة :

$$2 \times \frac{5}{11} - 5 \times \frac{5}{11} + 4 \times \frac{5}{11}$$

السؤال الخامس :

أولاً : إذا كان $A(3, 1)$, $B(3, -1)$ أوجد منتصف $\overline{AB}$

ثانياً : أوجد الوسط الحابي للتوزيع التكراري الآتي :

الدرجة	3	4	5	6
التكرار	5	8	4	8

رضا نصار... عاشق لغة الضاد

السؤال الأول : أولاً : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المطعنة :

[1] أي مما يلي يساوي $\frac{-2}{5} + \frac{2}{3}$ ؟

- (a) $\frac{0}{8}$ (b) $\frac{4}{15}$ (c) $\frac{-6}{15}$ (d) $\frac{-1}{15}$

[2] الأطوال 7 ، 2 ، x سم أطوال أضلاع مثلث متساوي الساقين فإن x = سم

- (a) 2 (b) 7 (c) 5 (d) 8

[3] مجموعة حل المعادلة : $5(x - 2) = 4(x - 1)$ في Q هي هي

- (a) $\{-6\}$ (b) $\{6\}$ (c) $\{5\}$ (d) $\{1\}$

ثانياً :

عددان النسبة بينهما 5 : 3 فإذا كان العدد الأصغر 32 فما هو العدد الأكبر؟

السؤال الثاني : أولاً : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المطعنة :[1] الزاوية التي قياسها 56° تتم زاوية قياسها $^\circ$

- (a) 124° (b) 44° (c) 34° (d) 56°

[2] إذا كان المدي لمجموعة من القيم هو 17 وأصغر قيمة هي 6 فإن أكبر قيمة =

- (a) 12 (b) 17 (c) 6 (d) 23


[3] الوسيط للقيم 14 ، 12 ، 10 ، 5 ، 7 هو

- (a) 14 (b) 12 (c) 10 (d) 7

ثانياً : في الشكل المقابل:

$40^\circ = m(\angle D) , \overline{DF} \parallel \overline{AB}$

$35^\circ = m(\angle A) ,$



أوجد : قيمة x

السؤال الثالث : أولاً : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

[1] الوسط الحسابي للقيم 6 , 5 , 7 هو

(a) 7 (b) 7.25 (c) 7.5 (d) 7.75

[2] النقطة (5 , -3) تقع في الربع

(a) الأول (b) الثاني (c) الثالث (d) الرابع


[3] { 3 , 5 } $\frac{3}{5}$

(a) $\in$ (b) $\notin$ (c) $\subset$ (d) $\not\subset$

ثانياً : استخدم خاصية التوزيع لإيجاد قيمة:

$$\frac{7}{13} \times 5 + \frac{7}{13} \times 6 + \frac{7}{13} \times 2$$

السؤال الرابع : أولاً :



$$\overrightarrow{CF} \perp \overrightarrow{CD}, \overrightarrow{AB} \parallel \overrightarrow{CD}$$

$$m(\angle A) = 2x^\circ, m(\angle ACF) = 140^\circ$$

أوجد بالبرهان : قيمة x

ثانياً : أوجد إحداثي منتصف $\overline{AB}$ حيث $A(-8, 6), B(4, -2)$

السؤال الخامس : أولاً : في استبيان لاستطلاع رأي مجموعة من الأشخاص عن الرياضة

المفضلة لديهم كانت النتائج كالتالي:

الرياضة المفضلة	كرة القدم	كرة السلة	كرة اليد	كرة الطائرة
النسبة	45%	25%	15%	

أكمل الجدول ثم مثل نتائج هذا الاستبيان بالقطاعات الدائرية

ثانياً : اطرح المقدار $5b - 4f + 4$ من المقدار $7f + 2b - 5$

النموذج الثاني عشر

رضا نصار... عاشق لغة الصاد

السؤال الأول : أولاً : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :


[1] إذا كانت $\frac{4}{12} = \frac{x}{60}$ فإن $x = \dots\dots\dots$

- (a) 20 (b) 10 (c) 3 (d) 4

[2] إذا كان المنوال للقيم 8, $x+2$, 9, 7 هو 7 فإن $x = \dots\dots\dots$

- (a) 7 (b) 5 (c) 9 (d) 6

[3] في الشكل المقابل :

قيمة $x = \dots\dots\dots^\circ$

- (a) 70° (b) 35°

- (c) 140° (d) 10°

ثانياً :

اشترك ثلاثة اشخاص في مشروع رأس ماله 360,000 جنيه وكانت النسبة بين الثلاثة اشخاص 2 : 3 : 7 أوجد ما دفعه كل شخص ؟

السؤال الثاني : أولاً : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

[1] الوسيط للقيم 10, 2, 3, 5, 7 هو $\dots\dots\dots$

- (a) 5 (b) 3 (c) 6 (d) 7

[2] إذا كان ABC مثلث مختلف الأضلاع فيه طول $\overline{AB} = 3$ سم ، طول $\overline{BC} = 5$ سم


فكم عدد صحيح يمكن أن يكون طولاً للضلع $\overline{AC}$ $\dots\dots\dots$

- (a) 2 (b) 3 (c) 4 (d) 5

[3] $\{3, 5, 0\} \dots\dots\dots \{35, 0\}$

- (a) $\in$ (b) $\notin$ (c) $\subset$ (d) $\not\subset$

ثانياً : في الشكل المقابل :



ABCD متوازي أضلاع

باستخدام معطيات الشكل

أوجد : $m(\angle A)$

السؤال الثالث : أولاً : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المطعنة :

[1] المدى للقيم 15 , 51 , 53 , 35 , 57 هو

(a) 36 (b) 41 (c) 38 (d) 42


[2] عدد محاور تماثل الشكل السداسي المنتظم =

(a) 3 (b) 4 (c) 5 (d) 6

[3] ناتج طرح $12x$ من $7 + 12x$ يساوي

(a) $24x$ (b) 7 (c) -7 (d) $24x$

ثانياً : باستخدام شكل فن المقابل:




أوجد :

$$A \cap B (1)$$

$$A \cup B (2)$$

السؤال الرابع : أولاً : في الشكل المقابل :



$$\overline{AF} \text{ ينصف } \overline{AB} \parallel \overline{DE} \text{ } m(\angle DAB)$$

$$m(\angle D) = 34^\circ$$

أوجد بالبرهان : $m(\angle FAB)$

ثانياً : يوضح الجدول التالي المصروف اليومي بالجنيه (X) لطالب خلال 10 أيام حيث

عدد الأيام (F) :

30	35	20	16	المصروف بالجنيه (X)
4	1	3	2	عدد الأيام (F)

أوجد متوسط المصروف اليومي لهذا الطالب

السؤال الخامس :

أولاً : إذا كانت النقطة A ($2K + 2$, $-K + 1$) تقع علي محور Y فأوجد الربع الذي تقع

فيه النقطة B ($-K$, $2K + 1$)

ثانياً : اختصر لأبسط صورة المقدار $2(A - 3B) - 3(A + B)$

ثم أوجد قيمة المقدار عندما $B = -1$ $A = 5$

رضا نصار... عاشق لغة الضاد

السؤال الأول : أولاً : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

[1] النسبة $\frac{2}{5}$ تكافئ

- (a) $\frac{12}{15}$ (b) $\frac{5}{8}$ (c) $\frac{14}{35}$ (d) $\frac{9}{12}$

[2] إذا كانت $A = \{1, 4, 7\}$ فاي مما يأتي مجموعة جزئية من A

- (a) $\emptyset$ (b) $\{4\}$ (c) $\{1, 7\}$ (d) جميع ما سبق

[3] في مخطط الساق والأوراق المقابل :

الأوراق	الساق
4 5	3
2 7 8	4
1 5	5

المدى لهذه القيم =

- (a) 42 (b) 21
(c) 34 (d) 51

ثانياً : اشترى رجل بضاعة بمبلغ 8,000 جنيه وباعها بربح 12 %

فما ثمن البيع بعد إضافة قيمة الربح ؟

السؤال الثاني : أولاً : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

[1] الحد الجبري $3x^4 y^n$ من الدرجة التاسعة فإن $n = \dots$

- (a) 5 (b) 3 (c) 6 (d) 9

[2] في الشكل المقابل :

قيمة $x = \dots$

- (a) 30 (b) 120
(c) 300 (d) 60


[3] في الشكل المقابل :

عدد طلاب كرة السلة =

- (a) 90 (b) 72
(c) 108 (d) 54


ثانياً : استخدم خاصية التوزيع لإيجاد قيمة :

$$\frac{5}{12} \times 13 + \frac{5}{12} \times 10 + \frac{5}{12}$$



السؤال الثالث : أولاً : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

[1] في الشكل المقابل :



..... = $m(\angle Q)$

50° (b) 70° (a)

140° (d) 40° (c)

[2] إذا كان الوسط الحسابي ل 4 قيم هو 11 وكانت ثلاث قيم منها هي 7 , 8 , 16


فإن القيمة الرابعة هي

15 (d) 13 (c) 11 (b) 9 (a)

[3] مثلث متساوي الساقين طولاً ضلعين فيه 10 سم ، 5 سم فإن طول الضلع الثالث

5 سم (a) 7 سم (b) 8 سم (c) 10 سم (d)

ثانياً : في الشكل المقابل :



إذا كان ABCD متوازي أضلاع :

أوجد : (1) طول $\overline{AB}$


(2) $m(\angle A)$

السؤال الرابع :

أولاً : أوجد مجموعة حل المعادلة الآتية في N :

$$6x - 2 = 4x + 10$$

ثانياً : في الشكل المقابل : $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$



$150^\circ = m(\angle D)$ ، $30^\circ = m(\angle A)$ ،


أوجد : (1) $m(\angle C)$

(2) أثبت أن $\overline{DF} \parallel \overline{CA}$

السؤال الخامس :

أولاً : أوجد باقي طرح المقدار $x + 5y - 1$ من المقدار $3y + 2x - 1$

ثانياً : في الشكل المقابل : $\overline{AB} \parallel \overline{DE}$



$30^\circ = m(\angle E)$ ، $110^\circ = m(\angle A)$ ،

أوجد : (1) $m(\angle ACE)$

رضا نصار... عاشق لغة الضاد

النموذج الرابع عشر

رضا نصار... عاشق لغة الضاد

السؤال الأول : أولاً : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المطعنة :

[1] إذا كانت $\frac{x}{10} = \frac{2}{5}$ فإن $x = \dots\dots\dots$

- (a) 6 (b) 4 (c) 3 (d) 5

[2] إذا كانت X, Y مجموعتان متباعدتان فإن $X \cap Y = \dots\dots\dots$

- (a) X (b) Y (c) $\emptyset$ (d) غير ذلك

[3] إذا كان الوسط الحسابي للقيم 5, 13, X , 4, 7, 11 هو 9 فإن $X = \dots\dots\dots$

- (a) 14 (b) 13 (c) 15 (d) 16

ثانياً : اشترك ثلاثة اشخاص في مشروع رأس ماله 75,000 جنيه بنسبة 4 : 5 : 3

احسب ما دفعه كل شخص في رأس المال ؟

السؤال الثاني : أولاً : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المطعنة :

[1] إذا كان $7x^n = 5x^4 + 2x^4$ فإن $n = \dots\dots\dots$

- (a) 10 (b) 8 (c) 2 (d) 4

[2] ABCD معين فيه $m(\angle A) + m(\angle C) = 100^\circ$ فإن $m(\angle B) = \dots\dots\dots$

- (a) 50° (b) 130° (c) 30° (d) 100°

[3] في مخطط الساق والأوراق المقابل :


الوسيط لهذه القيم = $\dots\dots\dots$

- (a) 51 (b) 71

- (c) 82 (d) 70

ثانياً : في الشكل المقابل :


إذا كان ABCD متوازي أضلاع

أوجد : (1) قيمة x $m(\angle A)$ (2)

السؤال الثالث : أولاً : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

[1] في الشكل المقابل :

قيمة $X = \dots\dots\dots$



70° (a) 80° (b)

140° (c) 35° (d)

[2] المنوال للقيم 12 , 13 , 12 , 15 , 70 هو

13 (a) 12 (b) 15 (c) 70 (d)

[3] قياس زاوية مضلع منتظم عدد أضلاعه 10 أضلاع =

108° (a) 120° (b) 135° (c) 144° (d)

ثانياً : أوجد مجموعة حل المعادلة الآتية في N :

$$3x - 2 = 2x + 2$$

السؤال الرابع :


أولاً : احسب الوسط الحسابي للتوزيع التكراري التالي :

عدد الساعات (X)	5	6	7	8	9	10
عدد العمال (F)	12	4	30	39	16	9

ثانياً : في الشكل المقابل : $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$

$60^\circ = m(\angle A)$ ، $\overline{DF} \parallel \overline{CA}$ ،

أوجد : $m(\angle D)$




السؤال الخامس :

أولاً : اطرع المقدار $3x - 2y + 10Z$ من المقدار $8x + 7y - Z$

ثانياً : في الشكل المقابل : $\overline{CB} \parallel \overline{ED}$

$50^\circ = m(\angle E)$ ، $60^\circ = m(\angle D)$ ،

أوجد : قياسات زوايا المثلث ABC



رضا نصار... عاشق لغة الضاد

النموذج الخامس عشر

رضا انصار... عاشق لغة الضاد

السؤال الأول : أولاً : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المطعنة :

[1] إذا كانت $\frac{x}{15} = \frac{1}{2}$ فإن $x = \dots\dots\dots$

- (a) 15 (b) 7.5 (c) 30 (d) 10


[2] الوسيط للقيم 12, 7, 20 هو

- (a) 7 (b) 12 (c) 15 (d) 10

[3] زاويتان متتامتان النسبة بينهما 5 : 4 فإن قياس الزاوية الصغرى

- (a) 50 (b) 30 (c) 40 (d) 90

ثانياً : في الشكل المقابل :



$\overline{AB} \parallel \overline{DE}$

$^{\circ} 120 = m(\angle D), ^{\circ} 110 = m(\angle A),$

أوجد : قيمة X

السؤال الثاني : أولاً : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المطعنة :

[1] $\dots\dots\dots = 5x^2 + 2x^2$

- (a) $10x^4$ (b) $10x^2$ (c) $7x^2$ (d) $7x^4$


[2] مجموع قياسات الزوايا الخارجة لمضلع خماسي =

- (a) 120 (b) 360 (c) 108 (d) 540

[3] الوسط الحسابي للقيم $5 - x, 9 + 2x, 1 - x$ هو

- (a) 5 (b) 1 (c) 3 (d) 5

ثانياً : في الشكل المقابل :



ABC مثلث فيه :

$^{\circ} 60 = m(\angle B), ^{\circ} 80 = m(\angle A)$

$\overline{ED} \parallel \overline{CB},$

أوجد :

$m(\angle AED) (1)$

$m(\angle DEC) (2)$

السؤال الثالث : أولاً : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

[1] إذا كان $\{ 8, 7 \} = \{ 7, y + 3 \}$ فإن $y = \dots\dots\dots$

- (a) 7 (b) 5 (c) 8 (d) 4

[2] في الشكل المقابل :

$C \in \overline{AB}$ فإن $m(\angle DCA) = \dots\dots\dots^\circ$

- (a) 40 (b) 30

- (c) 80 (d) 50

[3] إذا كان المنوال للقيم 5, $x + 4$, 9, 4 هو 9 فإن $x = \dots\dots\dots$

- (a) 5 (b) 9 (c) 11 (d) 10

ثانياً : أوجد مجموع المقدارين $2x - 6y - 10Z$, $5x - 2y + 4Z$

السؤال الرابع :

أولاً : رصد أحد الأسواق التجارية حركة البيع اثناء اليوم فكانت النتائج كالتالي :

مكونات السوق التجاري	مواد غذائية	البان	عصائر	حلويات
النسبة	45 %	35 %		5 %

مثل هذه البيانات بالقطاعات الدائرية ؟

ثانياً : في الشكل المقابل :

$120^\circ = m(\angle CMA)$, $140^\circ = m(\angle AMB)$

أوجد : قيمة X

السؤال الخامس : أولاً : باستخدام شكل فن المقابل :

أوجد :

$A \cap B$ (1)

$A \cup B$ (2)

ثانياً : في الشكل المقابل :

باستخدام معطيات الشكل

أوجد : $m(\angle E)$

رضا نصار.... عاشق لغة الضاد

النموذج السادس عشر

رضا نصار.... عاشق لغة الضاد

السؤال الأول : أولاً : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :[1] باقى طرح $8x$ من $2x$ يساوي

- (a) $6x$ (b) $-6x$ (c) $10x$ (d) $-10x$

[2] إذا كان $x \notin \{3, 4, 1\}$ فإن قيمة $x =$

- (a) 4 (b) 3 (c) 1 (d) 2

[3] المنوال للقيم $x, 2x, 5x, 2x$ هو

- (a) $7x$ (b) $4x$ (c) x (d) $2x$

ثانياً : قسم مبلغ 180 جنيه علي ثلاثة اشخاص بنسبة 2 : 3 : 4**أوجد نصيب كل منهم ؟****السؤال الثاني : أولاً : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :**

[1] المدي للقيم 57, 25, 30, 21, 27 هو

- (a) 36 (b) 20 (c) 21 (d) 25

[2] إذا كانت $\frac{8}{x-1} = \frac{16}{10}$ فإن $x =$

- (a) 11 (b) 6 (c) 5 (d) 10

[3] الزاوية الحادة تكمل زاوية


- (a) قائمة (b) منفرجة (c) صفرية (d) منعكسة

ثانياً : في الشكل المقابل :

ABC مثلث متساوي الاضلاع

$$100^\circ = m(\angle E)$$

$$90^\circ = m(\angle D),$$

أوجد : $m(\angle F)$ 

السؤال الثالث : أولاً : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المطعنة :

[1] قياس الزاوية الداخلة للمضلع السداسي المنتظم =°

130 (d)

120 (c)

108 (b)

60 (a)

[2] في الشكل المقابل :



$\overline{AB} \parallel \overline{CD}$ فإن قيمة $K = \dots\dots\dots^\circ$

30 (b)

50 (a)

25 (d)

130 (c)

[3] إذا كان المنوال للقيم 4 , 9 , $x - 2$, 5 هو 9 فإن $x = \dots\dots\dots$


7 (d)

11 (c)

9 (b)

5 (a)

ثانياً : ما نقص المقدار $15x - 2y + 3Z$ عن المقدار $2x - 7y + 2Z$



السؤال الرابع : أولاً : في الشكل المقابل :

$\overline{DF} \parallel \overline{CA}$, $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$

$50^\circ = m(\angle A)$,


أوجد : $m(\angle D)$

ثانياً : استخدم خاصية التوزيع لإيجاد قيمة :

$$\frac{3}{14} \times 5 + \frac{3}{14} \times 8 + \frac{3}{14} \times 15$$

السؤال الخامس : أولاً :

اطرح المقدار $4X + 2Y - 3Z$ من المقدار $8X - 2Y + 4Z$



ثانياً : في الشكل المقابل :

باستخدام معطيات الشكل

أوجد : $m(\angle B)$

حمل الآن

مجاناً وحصرياً

امتحانات رقم (5)

الترم الاول



رقم 1

نموذج اختبار

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة . (يخصص 1 درجة لكل سؤال)

1 مستطيل طوله $5X$ سم ، وعرضه $2X$ سم فإن محيطه = سمأ $7X$ ب $14X$ ج $10X$ د $10X^2$ 2 إذا كانت : $\{X, 7\} = \{7, 3\}$ فإن : $X = \dots\dots\dots$

أ 4 ب -4 ج 10 د 3

3 $4 - (-3) = \dots\dots\dots$

أ 1 ب -1 ج 7 د -7

4 مسقط النقطة $(4, -3)$ على محور Y هوأ $(4, 0)$ ب $(0, -3)$ ج $(-4, 0)$ د $(0, 3)$

5 قياس الزاوية الداخلة للشكل الخماسي المنتظم هي

أ 60° ب 90° ج 108° د 120° 6 قياس الزاوية المكمل للزاوية التي قياسها 54° هيأ 126° ب 116° ج 36° د 26° 7 إذا كان : المنوال للقيم : 15 ، 8 ، 9 ، 15 ، X هو 15 فإن : $X = \dots\dots\dots$

أ 8 ب 9 ج 15 د 30

8 قياس الزاوية المركزية للقطاع الدائري الذي يمثل ربع الدائرة هو

أ 90° ب 180° ج 270° د 360° 9 إذا كان : لمجموعة من البيانات $\Sigma F = 20$ ، $\Sigma(F \cdot X) = 240$ فإن : $\bar{X} = \dots\dots\dots$

أ 260 ب 220 ج 40 د 12

السؤال الثاني : أجب عن ما يلي . (يخصص 3 درجات لكل سؤال)


1 مدرسة مشتركة عدد طلابها 450 طالب فإذا كانت النسبة بين عدد البنين إلى عدد البنات فيها هو 3 : 2 أوجد عدد البنات في المدرسة

2 أوجد حل المعادلة الآتية في Q : $4X + 3 = 11$

3 استخدم خاصية التوزيع في إيجاد ناتج : $\frac{2}{5} \times 3 + \frac{2}{5} \times 7$

4 إذا كان : الشكل ABCD متوازي أضلاع فيه $A(-3, 2)$ ، $B(-1, 7)$ ، $C(5, 6)$ أوجد إحداثي نقطة تقاطع القطرين

5 إذا كان : الشكل ABCD متوازي أضلاع فيه : $M(\angle D) = 75^\circ$ ، $AB = 8$ سم ، $AD = 5$ سم أوجد : (1) $M(\angle B)$ (2) $M(\angle C)$ (3) طول $\overline{CD}$




6 باستخدام مخطط الساق والأوراق المقابل : أوجد
أ الوسيط ب الربع الأول ج الربع الثالث

الساق	الأوراق
2	0 3 6
3	1 2
4	7 8
5	2 3 7 9

المفتاح 2 | 3 تعني 32

7 في الشكل المقابل : $\overrightarrow{AB} \parallel \overrightarrow{CD}$ ، $\overrightarrow{DE} \parallel \overrightarrow{CA}$ أوجد $M(\angle D)$



نموذج اختبار رقم 2

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة . (يخصص 1 درجة لكل سؤال)

1 أي الزوايا الآتية يجب أن تكون إحدى زوايا المضلع الداخلة ليكون المضلع مقعراً ؟

- أ الحادة ب القائمة ج المنفرجة د المنعكسة

2 مسقط النقطة (4 , 3) على محور X هي

- أ (4 , 7) ب (- 2 , 6) ج (3 , 0) د (1 , - 3)

3 النسبة $\frac{4}{5}$ تكافئ النسبة

- أ $\frac{8}{10}$ ب $\frac{5}{8}$ ج $\frac{14}{15}$ د $\frac{9}{12}$

4 عدد محاور المعين =

- أ 4 ب 3 ج 2 د 1

5 أي من المخططات الآتية لا يظهر البيانات الحقيقية ؟

- أ مخطط التمثيل بالنقاط ب المدرج التكرار ج التمثيل بالأعمدة د مخطط الساق والأوراق

6 إذا كانت المجموعتان A ، B متباعدتان فإن $A \cap B$ يساوي

- أ B ب A ج $\emptyset$ د غير ذلك

7 عددان مجموعهما 264 والنسبة بينهما 7 : 4 فإن أكبرهما يساوي

- أ 132 ب 96 ج 168 د 100

8 مثلث متساوي الساقين طولاً ضلعين فيه 4 سم ، 9 سم ، فإن طول الضلع الثالث = سم

- أ 5 ب 9 ج 8 د 10

9 مجموع قياسات الزوايا المتجمعة حول مركز الدائرة = °


- أ 180 ب 90 ج 270 د 360

السؤال الثاني : أجب عن ما يلي . (يخصص 3 درجات لكل سؤال)


1 اختصر لأبسط صورة : $5a + 2a - 7a + 2a$

2 تستخدم سيارة 5 لترات من البنزين لقطع مسافة 25 كم ،ما كمية البنزين التي تحتاج إليها السيارة لتقطع مسافة 100 كم ؟

3 أوجد في N مجموعة حل المعادلة : $2X - 3 = X - 1$




4 في الشكل المقابل : المثلث XYZ فيه $M(\angle X)=60^\circ$ ، $M(\angle Y)=90^\circ$ أوجد $M(\angle Z)$



5 في الشكل المقابل : أثبت أن : $\overrightarrow{AB} \parallel \overrightarrow{CD}$

6 في الشكل المقابل : إذا كان : $M(\angle ABD)=35^\circ$ أوجد بالبرهان : $M(\angle CBD)$



7 يبين الجدول التالي توزيع درجات 22 طالبًا بأحد الاختبارات :

الدرجة	6	9	15	17	المجموع
عدد الطلاب	4	7	5	6	22

رقم 3

نموذج اختبار

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة . (يخصص 1 درجة لكل سؤال)

1 متوازي الأضلاع الذي قطراه متعامدان يكون

أ مربعًا ب مستطيلًا ج متوازي أضلاع د معينًا

2 إذا كان 3 أمثال هو 12 فإن ضعف العدد هو

أ 2 ب 4 ج 6 د 8

3 إذا كان طول حشرة 3 مم وطولها بعد التكبير 4.5 سم فإن نسبة التكبير =

أ 1 : 15 ب 1 : 15 ج 1 : 150 د 1 : 150

4 الوسط الحسابي لمجموعة القيم : 8 , 12 , 13 , 10 , 7 يساوي

أ 7 ب 12 ج 9 د 10

5 مسقط النقطة $B(5, 3)$ على محور X هيأ $(0, 3)$ ب $(5, 0)$ ج $(5, -3)$ د $(3, 5)$ 6 إذا كان : $\frac{X-1}{5} = \frac{12}{15}$ فإن $X =$

أ 5 ب 4 ج 3 د 6

7 المعكوس الجمعي للعدد 0.6 هو

أ $-\frac{3}{5}$ ب $\frac{5}{3}$ ج $-\frac{2}{3}$ د $\frac{3}{2}$

8 الوسيط لمجموعة القيم : 2 , 0 , 1 , 10 , 7 هو


أ 7 ب 2 ج 3 د 0

9 مجموع قياسات الزوايا المتجمعة حول نقطة واحدة تساوي

أ 90° ب 180° ج 306° د 360°


السؤال الثاني : أجب عن ما يلي . (يخصص 3 درجات لكل سؤال)

1 في الشكل المقابل : أوجد قيمة X




2 باستخدام خاصية التوزيع ، أوجد قيمة : $5 \times \frac{5}{11} + 7 \times \frac{5}{11} - \frac{5}{11}$

3 في الشكل المقابل : أوجد بالبرهان $M(\angle EAC)$



4 إذا كان سعر فستان 2,400 جنيه وكان عليه تخفيضات وصلت 35 % فما سعر الفستان بعد التخفيض ؟

5 في الشكل المقابل : أوجد $M(\angle EDC)$



6 أوجد مجموعة حل المعادلة : $4X + 3 = 11$ (حيث $X \in \mathbb{Z}$)

7 الجدول الآتي يوضح المصروف اليومي لطالب خلال أسبوع واحد :

30	25	30	18	المصروف بالجنيه (X)
1	1	3	2	عدد الأيام (F)

أوجد متوسط المصروف اليومي لهذا الطالب .

رقم 4

نموذج اختبار

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة . (يخصص 1 درجة لكل سؤال)

1 إذا كان الطول في الرسم 2 سم ، والطول في الحقيقية 6 أمتار فإن مقياس الرسم =

أ 1 : 3 ب 1 : 30 ج 1 : 300 د 1 : 3,000

2 الزاوية المكمل لزاوية منفرجة هي زاوية

أ قائمة ب حادة ج مستقيمة د منعكسة

3 قياس الزاوية الداخلة في الشكل السداسي المنتظم تساوي °

أ 108 ب 120 ج 135 د 145

4 إذا كان عمر رنا الآن X فإن عمرها منذ 5 سنوات هو

أ X+5 ب X-5 ج 2X+2 د 5X

5 إذا كانت النقطة (3 , K - 2) تقع على محور X فإن قيمة K =

أ -2 ب 2 ج -3 د 3

6 مثلث متساوي الساقين طولاً ضلعين فيه 4 سم ، 8 سم ، فإن طول الضلع الثالث =

أ 4 سم ب 8 سم ج 12 سم د 3 سم

7 إذا كان الوسط الحسابي للأعداد : 3 ، 4 ، 8 ، X ، X+2 هو 15 فإن قيمة X =

أ 9 ب 18 ج 29 د 58

8 إذا كان لمجموعة من البيانات : $\Sigma(F \cdot X) = 63$ ، $\Sigma F = 9$ فإن $\bar{X} = \dots\dots\dots$

أ 9 ب 18 ج 27 د 7

9 إذا انخفض سعر سلعة من 1500 جنية إلى 1200 جنية ، فإن معدل التخفيض هو


أ 10 % ب 20 % ج 30 % د 5 %

السؤال الثاني : أجب عن ما يلي . (يخصص 3 درجات لكل سؤال)


1 قُسم مبلغ 36,000 جنية على ثلاثة أشخاص 2 : 3 : 4 فما نصيب كل واحد منهم ؟

2 أوجد مجموعة حل المعادلة : $5X - 2 = 13$ في Q

3 في الشكل المقابل : أوجد قيمة X



4 في الشكل المقابل : أوجد قيمة X



5 استخدم خواص الضرب لإيجاد قيمة $-4 \times (-19) \times 25$

6 أوجد إحداثي نقطة منتصف $\overline{AB}$ حيث $A(9, -3)$ ، $B(-3, 5)$

7 أوجد الوسط الحسابي للتوزيع التكراري التالي :

(X)	2	3	4	6	المجموع
(F)	4	5	2	3	14

رقم 5

نموذج اختبار

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة . (يخصص 1 درجة لكل سؤال)

1 أي مقاييس الرسم الآتية يعبر عن تصغير ؟

أ 70 : 1 ب 1 : 7,000 ج 500 : 1 د 7,000 : 1

2 ناتج طرح 7y من 12y هو

أ - 19y ب - 5y ج 5y د 19y

3 مضلع منتظم عدد أضلاعه 5 فإن قياس زاويته الداخلة

أ 120 ° ب 108 ° ج 180 ° د 135 °

4 الوسط الحسابي للقيم : 8 , 5 , 7 , 4 , 6 هو

أ 5 ب 7 ج 8 د 6

5 قياس الزاوية المركزية لقطاع دائري يمثل 25 % من الدائرة =

أ 360 ° ب 25 ° ج 90 ° د 180 °

6 إذا كان $M(\angle A) = 110^\circ$ ، فإن المنعكسة $M(\angle A)$ تساوي

أ 250 ° ب 100 ° ج 70 ° د 360 °

7 المنوال للقيم 7 , 3 , 5 , 7 , 9 هو

أ 3 ب 5 ج 9 د 7


8 النقطة (4 - , 3) تقع في الربع


أ الأول ب الثاني ج الثالث د الرابع

9 العدد المحايد الضربي في Q هو

أ 1 ب 0 ج 2 د 3


السؤال الثاني : أجب عن ما يلي . (يخصص 3 درجات لكل سؤال)

1 من شكل فن قن ، أوجد كلاً من $A \cup B$ ، $A \cap B$ 




3 في الشكل المقابل : أوجد $M(\angle ACE)$

3 اجمع المقدير : $3X - 5y + 1$ ، $2X + 4 - 5y$



4 في الشكل المقابل : أوجد قيمة X



5 في الشكل المقابل : أوجد قيمة X

6 أوجد ناتج : $\left[\frac{3}{5} + \left(-\frac{1}{5} \right) \right] \div \frac{4}{10}$

7 الجدول التالي يوضح عدد المشتركين في الأنشطة بالمدرسة

النشاط	رياضي	فني	زراعي	صناعي	المجموع
عدد الطلاب	50	60	40	50	200

تمثيل البيانات بالقطاعات الدائرية .

حمل الآن

مجانا وحصريا

امتحانات رقم (6)

الترم الاول




نموذج امتحان 1

المجموعة الأولى: اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- إذا كان لمجموعة من البيانات: $\bar{x} = 20$ ، $\Sigma (f \cdot x) = 1500$ فما قيمة Σf ؟
 (أ) 75 (ب) 150 (ج) 3000 (د) 30000
- مجموعة حل المعادلة $4(x+2) = 12$ في Z هي
 (أ) $\{-1\}$ (ب) $\{1\}$ (ج) $\{-2\}$ (د) $\{2\}$
- إذا كانت النقطة $(3, k-2)$ تقع على محور x فما قيمة k ؟
 (أ) -3 (ب) -2 (ج) 2 (د) 3
- ما المقدار الجبري الذي يكافئ المقدار: $2x-3-4x+1$ ؟
 (أ) $2x-2$ (ب) $-2x+2$ (ج) $-6x-4$ (د) $-2-2x$
- قُسمت قطعة أرض مساحتها 36 فدانا بين شخصين بنسبة 2 : 7 فأى مما يأتي يمكن أن يكون نصيبا لأحدهما ؟
 (أ) 8 أفدنة (ب) 14 فدانا (ج) 18 فدانا (د) 20 فدانا
- ما قياس الزاوية التي تكمل الزاوية التي قياسها 34° ؟
 (أ) 55° (ب) 56° (ج) 145° (د) 146°
- أي من الزوايا الآتية يجب أن تكون إحدى زوايا المضلع الداخلة ليكون مقعراً ؟
 (أ) المستقيمة (ب) الحادة (ج) القائمة (د) المنعكسة

المجموعة الثانية: اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- إذا كان $\frac{5}{7} = \frac{30}{x+1}$ فما قيمة x ؟
 (أ) 40 (ب) 41 (ج) 42 (د) 43
- الزاويتان المتجاورتان اللتان ضلعاهما المتطرفان على استقامة واحدة تكونان
 (أ) حادثان (ب) متتامتان (ج) متكاملتان (د) غير ذلك
- قيمة المقدار $3k - 4m + 1$ عندما $k = -1$ ، $m = -2$ هي
 (أ) صفر (ب) 3 (ج) 6 (د) 12
- إذا كانت $A = \{5, 7\}$ فإن عدد المجموعات الجزئية من المجموعة A يساوى
 (أ) 2 (ب) 4 (ج) 6 (د) 8
- أي مما يلي يكافئ عملية الطرح: $-5 - (-8)$ ؟
 (أ) $5 - 8$ (ب) $8 - 5$ (ج) $5 + 8$ (د) $-5 - 8$
- إذا كان ABCD متوازي أضلاع فيه $AC = BD$ ، $AC \perp BD$ فإن الشكل ABCD يكون
 (أ) شبه منحرف (ب) معين (ج) مستطيل (د) مربع



7 في الشكل المقابل: ما قيمة x ؟

- (أ) 40° (ب) 50° (ج) 60° (د) 130°



المجموعة الثالثة: أجب عن الأسئلة الآتية:

2 إذا كان عمر أمي الآن ثلاثة أمثال عمري وكان عمر أمي يزيد 24 سنة عن عمري فما عمر كل منا الآن؟

1 اشترك ثلاثة أشخاص في إنشاء مصنع دفع الأول 9,000,000 جنيه ودفع الثاني 6,000,000 جنيه ودفع الثالث 7,500,000 وكانت الأرباح في نهاية العام 2,250,000 جنيه احسب نصيب كل منهم من الأرباح.

عدد الدقائق	2	3	4	5	6
التكرار	12	20	36	20	12

3 يبين الجدول التالي عدد الدقائق التي يقضيها مجموعة من الأشخاص في المحادثات التلفونية احسب متوسط ما يقضيه الشخص في المحادثات التلفونية



نموذج امتحان 2

المجموعة الأولى: اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

1 أي من العمليات الآتية له نفس ناتج $2\frac{2}{3} \div (-1\frac{3}{7})$ ؟

- (أ) $2\frac{2}{7} \times (-1\frac{2}{7})$ (ب) $2\frac{2}{3} \times 1\frac{3}{7}$ (ج) $-2\frac{2}{3} \times \frac{7}{10}$ (د) $-1\frac{3}{7} \times 2\frac{2}{3}$

2 مثلث متساوي الساقين طولاه ضلعين فيه 4 سم ، 8 سم فما طول الضلع الثالث؟

- (أ) 4 سم (ب) 5 سم (ج) 6 سم (د) 8 سم

3 إذا كان $\frac{1}{3} = \frac{2}{b+1}$ فما قيمة b ؟

- (أ) 2 (ب) 3 (ج) 4 (د) 5

4 ما التعبير الرياضي الذي يعبر عن طرح 2- من x ؟


- (أ) $x+2$ (ب) $2-x$ (ج) $-2-x$ (د) $x-2$

5 إذا كان $\angle A$ ، $\angle B$ متتامتان وكان $m(\angle A) = 40^\circ$ فما قياس $\angle B$ ؟

- (أ) 40° (ب) 50° (ج) 90° (د) 140°

6 إذا كانت النقطة M (4 , 3) هي منتصف $\overline{AB}$ حيث A (x , 5) ، B (2 , y) فما قيمة x+y ؟

- (أ) 3 (ب) 5 (ج) 7 (د) 9



- (أ) 60° (ب) 90° (ج) 120° (د) 50°

7 في الشكل المقابل: $x = \dots\dots\dots$

- (أ) 60° (ب) 90°

المجموعة الثانية: اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

1 أي مما يلي يمثل حل للمعادلة: $2(x-5) = 0$ في Q ؟

- (أ) 0 (ب) 5 (ج) -5 (د) 10

2 إذا كان الطول الحقيقي 90 متر ومقياس الرسم 10,000 : 1 فما هو الطول في الرسم بالسنتيمتر ؟

- (أ) 0.09 سم (ب) 90 سم (ج) 9 سم (د) 0.9 سم

3 أي من المجموعات الآتية عناصرها أشكال رباعية جميع أضلاعها متساوية في الطول ؟

- (أ) {المربع ، المستطيل} (ب) {شبه المنحرف ، المعين} (ج) {المربع ، المعين} (د) {المستطيل ، المعين}

4 المعكوس الجمعي للمقدار $3x - 2y + 8$ هو

- (أ) $-3x - 2y + 8$ (ب) $-3x + 2y + 8$ (ج) $-3x + 2y - 8$ (د) $3x + 2y - 8$

5 إذا كانت $A = \{8, 9, 6\}$ ، $B = \{2, 6, 7\}$ فما المجموعة التي تعبر عن $A \cap B$ ؟


- (أ) {6} (ب) {2 , 7} (ج) {8 , 9} (د) {2 , 6 , 7 , 8 , 9}

المشروب	القهوة	الشاي	العصائر
عدد الأشخاص	150	350	100

6 عند تمثيل الجدول المقابل بمخطط القطاعات الدائرية ،

فما قياس الزاوية المركزية التي تقابل قطاع القهوة ؟


- (أ) 45° (ب) 90° (ج) 120° (د) 150°



7 في الشكل المقابل: ما قياس $\angle CBD$ ؟

- (أ) 45° (ب) 55° (ج) 35° (د) 65°


المجموعة الثالثة: أجب عن الأسئلة الآتية:



2 في الشكل المقابل:
سداسي منتظم ABCDEF
أوجد $m(\angle H)$

1 قسم مبلغ 7,200 جنيه على ثلاثة أشخاص بنسبة 3 : 4 : 5 فأوجد نصيب كل منهم

3 اكتب في أبسط صورة المقدار: $3(a - 2b) - 2(a + b)$ ثم وجد قيمة المقدار عندما $a = 5$, $b = -1$




5 في الشكل المقابل:
اثبت أن ABCD
متوازي أضلاع

4 يمثل الجدول التالي عدد أعضاء أحد الأندية من الأطفال والشباب حسب أعمارهم:

الفترات	1-	11-	21-	31-
التكرار	900	1200	2700	2400

مثل النتائج بالقطاعات الدائرية

نموذج امتحان 3



المجموعة الأولى اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

1 في الشكل المقابل: ما قيمة x ؟

- (أ) 70° (ب) 140° (ج) 35° (د) 100°

2 إذا كانت $A = \{4, 2, 7\}$ وكانت $B \subset A$ فأى مما يلي يمكن أن تكون المجموعة B ؟

- (أ) $\{4, 6\}$ (ب) $\{1, 3, 5\}$ (ج) $\{4, 3, 7\}$ (د) $\{7, 2\}$

3 تقرأ إيمان 10 صفحات في 40 دقيقة فما الزمن بالساعات الذى تستغرقه في قراءة كتاب من 120 صفحة ؟


- (أ) 8 (ب) 16 (ج) 80 (د) 480

4 أي من المخططات الآتية لا يظهر القيم الحقيقية للبيانات؟

- (أ) مخطط النقاط (ب) المدرج التكرارى (ج) الأعمدة البيانية (د) مخطط الساق والأوراق

5 مجموعة حل المعادلة $7 = 2(x + 3)$ في Z هي

- (أ) $\{\frac{1}{2}\}$ (ب) $\{\frac{3}{2}\}$ (ج) $\{\frac{5}{2}\}$ (د) Φ



6 زاويتان متتامتان النسبة بين قياسيهما 2 : 3 فإن قياس الزاوية الصغرى =

- (أ) 18° (ب) 36° (ج) 54° (د) 90°

7 في الشكل المقابل: ما قيمة x ؟

- (أ) 75° (ب) 105° (ج) 115° (د) 135°

المجموعة الثانية اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

1 أي مما يلي يساوى $5a$ ؟

- (أ) $3 + 2a$ (ب) $2 + 3a$ (ج) $2a + 3a$ (د) $5 + a$

2 إذا كان $\frac{-5}{12} - \frac{-7}{6} = \frac{1}{6} + x$ فما قيمة x ؟

- (أ) $\frac{7}{12}$ (ب) $\frac{5}{6}$ (ج) $-\frac{5}{12}$ (د) $-\frac{7}{12}$

3 إذا كانت النسبة بين نصيبى أحمد ومصطفى من الأرباح من مشرح تجارى هي 2 : 3 وكان نصيب أحمد 6,000 جنيه فما نصيب مصطفى ؟

- (أ) 4,000 جنيه (ب) 5,000 جنيه (ج) 9,000 جنيه (د) 13,000 جنيه

4 قياس زاوية الشكل السداسى المنتظم =


- (أ) 108° (ب) 120° (ج) 135° (د) 145°

5 متوازى الأضلاع الذى فيه القطران متساويان في الطول يكون

- (أ) مربع (ب) معين (ج) مستطيل (د) شبه منحرف

6 إذا كان عمر زياد الآن x سنة وعمره منذ 7 سنوات كان 18 سنة ، فأى من المعادلات الآتية تمثل الموقف السابق؟

- (أ) $x + 7 = 25$ (ب) $x - 7 = 11$ (ج) $x + 7 = 18$ (د) $x - 7 = 18$



7 في الشكل المقابل: ABCD شبه منحرف متساوى الساقين فما طول AD ؟


- (أ) 4 (ب) 6 (ج) 7 (د) 11

المجموعة الثالثة: أجب عن الأسئلة الآتية:

2 إذا كانت $A(-7, 13)$ ، $B(3, 5)$ فأوجد إحداثيات النقط التي تقسم AB إلى أربعة أجزاء متساوية في الطول

1 ملعب كرة قدم على شكل مستطيل طوله يقل 15 مترا عن ضعف عرضه ، فإذا كان محيطه 330 مترا ، فأوجد بعديه.

3 إذا كان سعر التليفون المحمول 12,750 جنيها، تم تخفيض سعره بمعدل 8% فكم يكون سعره بعد التخفيض.



5 في الشكل المقابل:
 $ABMKL$ خماسي منتظم ،
 $ABCDEFGH$ ثماني منتظم
 أوجد $m (\angle HAL)$

4 الجدول التالي يوضح كتل 30 طالب في أحد الفصول
 فأوجد الوسط الحسابي لكتل الطلاب

الكتلة x	53	52	51	50	49	47	46	44
التكرار f	2	2	3	6	8	2	5	2

نموذج امتحان 4

المجموعة الأولى اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

1 النسبة $\frac{2}{5}$ تكافئ النسبة

(د) $\frac{9}{12}$

(ج) $\frac{14}{35}$

(ب) $\frac{5}{8}$

(أ) $\frac{12}{15}$

2 إذا كانت $A = \{1, 4, 7\}$ فأى مما يأتي من المجموعات الجزئية؟


(د) جميع ما سبق

(ج) Φ

(ب) $\{4\}$

(أ) $\{1, 7\}$

3 المخطط المقابل: يوضح عدد الكتب التي قرأها 300 طالب في المدرسة ما عدد الطلاب الذين قرأوا أقل من 4 كتب؟



(د) 282

(ج) 231

(ب) 77

(أ) 51

4 إحداثى منتصف $\overline{AB}$ حيث $A(3, -4)$ ، $B(-5, 10)$ هو

(د) $(1, -3)$

(ج) $(-1, 3)$

(ب) $(-2, 6)$

(أ) $(4, 7)$

5 عدد محاور التماثل للمثلث المتساوى الساقين هو


(د) 4

(ج) 3

(ب) 2

(أ) 1

6 على إحدى الخرائط كل 1 سم يمثل 5 كم فإذا كان البعد بين قريتين 25 كم فإن البعد بينهما على الخريطة = سم



(د) 15

(ج) 10

(ب) 5

(أ) 3

7 في الشكل المقابل قيمة $x =$

(د) 60°

(ج) 48°

(ب) 32°

(أ) 19°

المجموعة الثانية أكمل ما يأتي:

1 15% من 700 جنيه = جنيه

2 الحد الثابت في المقدار $-3a^2b + 7b - 8$ هو

3 إذا قطع مستقيم مستقيمين متوازيين فإن كل زاويتين متناظرتين تكونان

4 إذا كان $a \times b = a$ ، $a \neq 0$ فإن: $b =$

5 مثلث متساوى الساقين طولاه ضلعين فيه 4 سم ، 9 سم فيكون الضلع الثالث يساوى سم

6 متوازي أضلاع ABCD فيه $m(\angle A) = 60^\circ$ فإن: $m(\angle B) =$

الأوراق	الساق
0	9
1	0 2 2 2 3 4 5 6 6
2	0 1 1 5 7 8 9
3	1 2 3

7 من مخطط الساق والأوراق المقابل: الوسيط =

المجموعة الثالثة: أجب عن الأسئلة الآتية:


2 مثل البيانات الآتية بالمخطط الصندوقي
وأوجد الوسيط والمدى والرَّبيع الأول والرَّبيع الثالث
27 , 18 , 31 , 21 , 24 , 22

1 توفي رجل وترك ميراثا 150,000 جنيه عن زوجة وولدين وبنت، فإذا كان نصيب الزوجة $\frac{1}{8}$ المبلغ ويوزع الباقي على ولديه الاثنين وبنته الوحيدة ، فكم يكون نصيب البنت ونصيب الولد علما بأن نصيب الولد إلى نصيب البنت 2 : 1

3 أوجد في Z مجموعة حل كل من المعادلات الآتية: **1** $\frac{1}{2}x + 8 = 5$ **2** $7(2x - 1) = 5(x + 3)$

5 إذا كانت A (-2 , 1) ، B (3 , 6) فأوجد طول مسقط AB على محور y

4 في الشكل المقابل:



$\overline{EA} \parallel \overline{FD}$
اثبت أن AEFD
متوازي أضلاع

5

نموذج امتحان

المجموعة الأولى اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

1 إذا كان $\frac{s+1}{4} = \frac{4}{8}$ فما قيمة s ؟

- 1 (أ) 2 (ب) 3 (ج) 4 (د)

2 مجموعة حل المعادلة $4(2x+7) = 12$ في N هي

- (أ) {2} (ب) {-2} (ج) {-4} (د) Φ

3 إذا كان عدد عناصر $A \cup B$ يساوى 4 ، فإن عدد عناصر A لا يمكن أن يساوى

- (أ) 2 (ب) 3 (ج) 4 (د) 5

4 إذا كان المدى لمجموعة من القيم هو 26 وكانت القيمة الصغرى هي 13 فإن القيمة الصغرى تساوى

- (أ) 13 (ب) 26 (ج) 39 (د) 36

5 الزاوية التي قياسها 74° تتتمها زاوية قياسها


- (أ) 16° (ب) 106° (ج) 155° (د) 125°

6 أي مما يلى يساوى $-\frac{1}{4} + 0.6 + \frac{1}{4}$ ؟

- (أ) 0.6 (ب) 1 (ج) 0.4 (د) 1.6

7 في الشكل المقابل قيمة $x =$

- (أ) 45 (ب) 50 (ج) 55 (د) 45



المجموعة الثانية اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

1 إحداثيا منتصف $\overline{AB}$ حيث $A(-5, 6)$ ، $B(7, -3)$ هو

- (أ) $(6, -4\frac{1}{2})$ (ب) $(2, \frac{1}{2})$ (ج) $(2, 3)$ (د) $(1, 1\frac{1}{2})$

2 إذا حصلت فاطمة على الدرجات 8, 5, 6, 7, 8 في 5 اختبارات وحذف المعلم الدرجة الصغرى فأى من الآتى صحيح؟

- (أ) الوسيط لم يتغير (ب) المتوسط يزداد (ج) المتوسط يقل (د) المنوال يتغير

3 أي الأرقام الآتية 16% منه يساوى 48 ؟

- (أ) 3 (ب) 30 (ج) 300 (د) 3000

4 إذا كان مقياس رسم خريطة هو 1: 200,000 المسافة بين نقطتين على الخريطة 3.5 سم فما المسافة الحقيقية ؟

- (أ) 3.5 كم (ب) 7 كم (ج) 8.5 كم (د) 700 كم

5 إذا كان 18000 هو سعر غسالة بعد خصم 10% من سعرها فإن سعر الغسالة قبل الخصم يساوى

- (أ) 17000 (ب) 19000 (ج) 20000 (د) 25000

6 عدد محاور تماثل الخماسى المنتظم يساوى

- (أ) 1 (ب) 3 (ج) 4 (د) 5

7 أي الجمل الآتية يمكن التعبير عنها بالمعادلة $7(x+y) = 21$

- (أ) سبعة أمثال العدد x مضافا إليه العدد y يساوى 21 (ب) x زائد 7 والعدد y يساوى 21

- (ج) سُبْع مجموع العددين x, y يساوى 21 (د) سبعة أمثال مجموع العددين x, y يساوى 21

9	8	7	6	5	عدد الساعات
n	12	6	13	10	عدد العمال

أجب عن الأسئلة الآتية:

المجموعة الثالثة

2


ABCD متوازي أضلاع تقاطع قطراه في M

وكانت $A(2, 5)$ ، $M(1, \frac{5}{2})$ فأوجد إحداثي نقطة C

من الجدول أوجد قيمة n ثم أوجد متوسط ساعات العمل


3 أوجد قيمة المقدار $|a^2 - 2ac + 5b|$ عندما $a = 8$ ، $b = 3$ ، $c = 6$

5 في الشكل المقابل:

أوجد $m(\angle BMC)$

4

من شكل فن المقابل أوجد:

 $A \cap (B \cup C)$

3

 $A \cap B$

1

 $A \cap B \cap C$

4

 $A \cup C$

2

6

نموذج امتحان


المجموعة الأولى اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:


- 1 أي من المعادلات الآتية لا تكافئ المعادلة $3x - 1 = 8$ ؟
 (أ) $3x - 2 = 7$ (ب) $x + 1 = 4$ (ج) $5x = 5$ (د) $x - 1 = 2$
- 2 أي الأعداد الآتية يمثل تناسب ؟
 (أ) 5, 10, 15, 20 (ب) 3, 7, 12, 28 (ج) 6, 8, 1, 4 (د) 1, 2, 3, 4
- 3 عددان مجموعهما 264 والنسبة بينهما 4 : 7 فإن أكبرهما هو
 (أ) 132 (ب) 96 (ج) 168 (د) 100
- 4 متوازي الأضلاع الذى فيه ضلعان متجاوران متساويان في الطول يكون
 (أ) مربعاً (ب) معيناً (ج) مستطيلاً (د) شبه منحرف
- 5 إذا كانت $A = \{2, 5\}$ ، $B = \{3, 4, 7\}$ فإن $A \cap B =$
 (أ) $\{2, 5\}$ (ب) $\{3, 4, 7\}$ (ج) Φ (د) $\{4\}$
- 6 النقطة (4, -2) تقع في الربع
 (أ) الأول (ب) الثانى (ج) الثالث (د) الرابع
- 7 في مخطط الساق والأوراق المقابل الوسيط هو
 (أ) 16 (ب) 17 (ج) 18 (د) 20

الساق	الأوراق
0	9
1	0 2 2 2 3 4 5 6 6
2	0 1 1 5 7 8 9
3	1 2 3

المجموعة الثانية اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- 1 إذا كان لمجموعة من البيانات: $\Sigma (f \cdot x) = 2800$ ، $\bar{x} = 70$ ، فما قيمة Σf ؟
 (أ) 40 (ب) 280 (ج) 28 (د) 480
- 2 إذا كان ABC مثلث مختلف الأضلاع فيه طول AB 3 سم وطول BC 5 سم ، فكم عدد صحيح يمكن أن يكون طول AC ؟
 (أ) 2 (ب) 3 (ج) 4 (د) 5
- 3 إذا كان عدد عناصر $A \cup B$ يساوى 4 فإن عدد عناصر A لا يمكن أن يساوى
 (أ) 2 (ب) 3 (ج) 4 (د) 5
- 4 يقطع إبراهيم مسافة 65 متراً خلال 15 ثانية فأى تناسب يستخدم لإيجاد الزمن t لقطع مسافة 195 متراً ؟
 (أ) $\frac{65}{t} = \frac{195}{15}$ (ب) $\frac{15}{t} = \frac{195}{65}$ (ج) $\frac{65}{15} = \frac{195}{t}$ (د) $\frac{65}{15} = \frac{t}{195}$
- 5 إذا كان خمسة أمثال عدد هو 15 فإن ثلاثة أمثال هذا العدد هو
 (أ) 3 (ب) 6 (ج) 9 (د) 45
- 6 اشترى حسن تليفوناً بمبلغ 7800 جنيه وباعه بمبلغ 8580 جنيه فإن النسبة المئوية لمكسب حسن هي
 (أ) 10% (ب) 12% (ج) 12% (د) 15%
- 7 قيمة x التي تجعل الشكل المقابل معيناً =
 (أ) 5 (ب) 6 (ج) 7 (د) 8





المجموعة الثالثة: أجب عن الأسئلة الآتية:


2 ABCD متوازي أضلاع
أوجد: (1) CD
(2) $m(\angle B)$

1 يزن كتلة رجل على الأرض 120 كجم وكتلته على سطح القمر 20 كجم فما هي كتلة رجل على سطح القمر إذا كانت كتلته على الأرض 93 كجم؟

الرياضة	كرة اليد	كرة السلة	كرة القدم	الكرة الطائرة
النسبة	15 %	25 %	45 %	

3 في استبيان لمجموعة من الأشخاص عن الرياضة المفضلة لديهم وكانت نتائج الاستبيان كما بالجدول: أكمل الجدول ثم مثل نتائج الاستبيان بالقطاعات الدائرية

5 ما نقص المقدار $5a - 3b + 7$ عن المقدار $2b - 5a + 1$



4 في الشكل المقابل:

$\overrightarrow{BC} \parallel \overrightarrow{EF}$
 $m(\angle CAB) = 70^\circ$
 $m(\angle ACD) = 120^\circ$
أوجد: $m(\angle E)$

نموذج امتحان 7

المجموعة الأولى اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

1 أي مما يلي يساوي 5 - ؟


- (أ) $0 \div -5$ (ب) $1 \div -5$ (ج) $-25 \div -5$ (د) $-25 \div 5$

2 إذا كانت $B = \{4, 5, 7\} \subset \{3, x, 4, y, 8\}$ فما $x + y$ ؟

- (أ) 5 (ب) 7 (ج) 8 (د) 12

3 إذا كانت نقطة الأصل هي منتصف $\overline{AB}$ وكانت A تقع في الربع الثاني ، فإن النقطة B تقع في الربع

- (أ) الأول (ب) الثاني (ج) الثالث (د) الرابع



4 يمثل الشكل المقابل القطاعات الدائرية لمصروفات أسرة دخلها الشهري 10,000 جنيه

فإن مقدار المصروفات الشهرية على العلاج يساوي

- (أ) 1500 (ب) 2000 (ج) 2500 (د) 3000

كم 0 30 60 90 120


5 إذا كان مقياس رسم خريطة ما كما هو موضح بالشكل المقابل وكانت المسافة بين

مدينتين على الخريطة هي 3 سم فإن المسافة الحقيقية بينهما =

- (أ) 30 كم (ب) 1,200,000 كم (ج) 90 كم (د) 900,000 كم

6 ما المتباينة التي تعبر عن أن الطول n سم المناسب لاختيار شخص لممارسة لعبة معينة يجب ألا يقل عن 180 سم؟

- (أ) $n < 180$ (ب) $n > 180$ (ج) $n \leq 180$ (د) $n \geq 180$



7 في الشكل المقابل: شكل ثنائي منتظم فما قيمة x ؟

- (أ) 35° (ب) 45° (ج) 75° (د) 135°

المجموعة الثانية أكمل ما يأتي:

1 إذا كان $20 : 25 = 36 : b$ فإن قيمة b تساوي

2 المعكوس الضربي للعدد $3\frac{1}{2}$ - هو

3 الزاوية القائمة تتم زاوية

4 عدد محاور تماثل متوازي الأضلاع يساوي


5 مسقط النقطة (5, -3) على محور x هو بينما مسقطها على محور y هو

6 $y + y + y + y =$

7 إذا كان الوسط الحسابي للأعداد: $2n - 2$, 14, $n + 3$, 16 هو 15.25 فإن الوسيط لهذه الأعداد =

المجموعة الثالثة: أجب عن الأسئلة الآتية:

5 في الشكل المقابل:



$m(\angle E) = 60^\circ$ ، مربع ABCD
 $m(\angle EDC) = 60^\circ$
 أوجد $m(\angle ACE)$


تمثل البيانات الآتية درجات الحرارة المسجلة :

21, 41, 42, 26, 25, 25, 43, 24, 25, 19, 18,
 41, 17, 40, 38, 33, 32, 29, 33, 28, 34

ارسم مخطط الساق والأوراق ثم حدد المنوال والوسيط

3 اشترك عمر في خدمة الانترنت بمبلغ 520 جنيها شهريا مضافا إليه معدل ضريبة 14%
 فما قيمة الضريبة والمبلغ المدفوع شهريا؟

5 في الشكل المقابل:



$\overline{AD} \parallel \overline{BC}$
 اثبت أن:
 متوازي أضلاع ABCD

4 مدرسة بها $(8x + 15)$ بنتا ، $(7x - 10)$ ولدا

اكتب تعبيراً رياضياً يوضح مقدار زيادة عدد البنات عن عدد الأولاد في هذه المدرسة

كيفية طباعة صفحات معينة من ملف معين

مثلا ازاي نطبع الصفحات من صفحة 4 الى صفحة 9



خطوة 1



خطوة 2
اختيار اسم
الطابعة
بتاعتك

خطوة 3
كتابة الصفحات
المراد طباعتها
نكتب رقم 4 ثم
نكتب الشرطة
دي - ثم نكتب 9

خطوة 4
اختيار نوع الورق



خطوة 5
اختيار A4



خطوة 6